VÝZTUŽ NA PROTLAČENÍ

SLOUPY CA/S50 (sym. B)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Tloušťka do 700 mm
Beton musí splňovat třídu ohnutí 1 (ČSN EN 1992-1-1)
Třída uložení betonové směsi S4
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Nejvyšší zrnitost 22 mm

SLOUPY CS/S60 (sym. C)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C50/60-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Tloušťka do 700 mm
Beton musí splňovat třídu ohnutí 1 (ČSN EN 1992-1-1)
Třída uložení betonové směsi S4
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Nejvyšší zrnitost 22 mm

MEZIKONÍNÍ PILÍŘE CS/S50 (sym. D)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Tloušťka do 700 mm
Beton musí splňovat třídu ohnutí 1 (ČSN EN 1992-1-1)
Třída uložení betonové směsi S4
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Nejvyšší zrnitost 22 mm

STROPNÍ DESKY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Tloušťka do 700 mm
Beton musí splňovat třídu ohnutí 1 (ČSN EN 1992-1-1)
Třída uložení betonové směsi S4
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Nejvyšší zrnitost 22 mm

STROPNÍ DESKY VYKONZOLOVANÉ ČÁSTI (SA A-D)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 8-S4
Tloušťka do 700 mm
Beton musí splňovat třídu ohnutí 1 (ČSN EN 1992-1-1)
Třída uložení betonové směsi S4
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Nejvyšší zrnitost 8 mm

STĚNY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Tloušťka do 700 mm
Beton musí splňovat třídu ohnutí 1 (ČSN EN 1992-1-1)
Třída uložení betonové směsi S4
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Nejvyšší zrnitost 22 mm

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 16-S4
Tloušťka do 700 mm
Beton musí splňovat třídu ohnutí 1 (ČSN EN 1992-1-1)
Třída uložení betonové směsi S4
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Nejvyšší zrnitost 16 mm

VÝKAZ SMYKOVÝCH LIŠT

Prvek	Detail																Počet
PDAN.341																	1
PDAN.342																	1
PDAN.344																	1
PDAN.287																	1
PDAN.288																	1
PDAN.294																	1
PDAN.295																	1
PDAN.297																	1
PDAN.300																	1
PDAN.306																	1
PDAN.308																	1
PDAN.313																	1
PDAN.316																	1

Detail	Lišta	Počet
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	10
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	10
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	12
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	8
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	12
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	8
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	10
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	6
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	4
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	4
	PSB - 10 / 230 - 3 / 510	6
	PSB - 10 / 230 - 3 / 510	6
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	6
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	6
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	8
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	6
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	8
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	6
	PSB - 10 / 230 - 2 / 240	12
	PSB - 10 / 230 - 2 / 160	8