

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

INVISTA Craft s.r.o.

se sídlem 4. května 870, 755 01 Vsetín

IČO 47973749

DIČ CZ47973749

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě

v oddíle C, spisová značka 5809

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic

číslo účtu: 1008562002/2700

zastoupena Stanislavem Válkem – jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: **dodávka a montáž ochranných prvků pro FN Brno** svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy
2. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných dokladů a dokumentů. Veškeré dodávané materiály jsou v souladu s Technologickými a desinfekčními postupy uvedenými v příloze č. 2
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:
 - a. termín převzetí staveniště zhotovitelem: do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo
 - b. termín dokončení a předání díla: **5.12.2018**
 - c. termín odstranění zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů od předání díla
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00

IV. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku II. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění stavebních prací,
 - c. informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních pro provádění prací na staveništi.
3. Součástí předání staveniště je i prohlášení objednatele, že předávaný prostor staveniště je prost práv třetích osob. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za přesné vytyčení díla, správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

5. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče.
6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Po provedení prací je zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení.
7. Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši
699.939,80 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH
2. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti zhotovitele.
3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě
4. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a to ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VI. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena po kompletním dokončení díla a jeho převzetí objednatelem od zhotovitele předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla“). Úhrada bude provedena na základě faktury-daňového dokladu, vystavené zhotovitelem a bude rozložena do 4 rovnoměrných splátek. První splátka bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky.

Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje.

2. Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení.
3. Přílohou faktury bude soupis dodávek a provedených prací. Nedílnou součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění objednateli, tj. datem podpisu předávacího protokolu. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžitě pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžitě pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

VII. Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací a touto smlouvou, dále právními předpisy, případným stavebním povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních době **60 měsíců** na veškeré stavební práce a dodaný materiál.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení

odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení vady, pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady.

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady objednateli uhradit.

VIII. Technický dozor

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor provádí veškeré administrativní úkony. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat předem k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.
3. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a. popis předávaného díla,
 - b. zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f. výsledek přejímacího řízení,
 - g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
5. Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
6. Odmítl-li objednatel vadnou část díla, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků nebo poškozením části díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen podat objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla nebo vadnou část díla bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit.

Nebude-li podle rozhodnutí objednatele nezbytně nutné vadnou část díla opravit nebo nahradit, bude si objednatel moci odečíst z částky splatné zhotoviteli tu část platby, která bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována. Tento rozdíl určí objednatel.

X. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a. s termínem převzetí staveniště,
 - b. s termínem dokončení díla,
 - c. s odstraněním staveniště,
 - d. s předáním kompletních dokladů,
 - e. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v předávacím protokolu,
 - f. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII smlouvy.
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a) až f) činí 0,2% za každé jednotlivé porušení a každý den zpoždění.
3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v případě prodlení zhotovitele s úhradou faktury - daňového dokladu, a to ve výši stanovené platnými právními předpisy.
4. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data předání dokončeného díla.

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a. bezdůvodně přeruší provedení díla,
 - b. je v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

- c. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - d. na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
 - e. návrh na prohlášení konkurzu na zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - f. zhotovitel vstoupí do likvidace.
2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
- a. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
 - b. je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo, po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 kalendářních dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se má za to, že se jedná o podstatné porušení smlouvy dle §2002 občanského zákoníku.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva se považuje za uzavřenou a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.
2. Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi oběma smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

A

5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
7. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Technologické a desinfekční postupy FN
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

30 - 10 - 2018
V Brně dne

za objednatele

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

②

MUDr. Roman Kraus, MBA

Ředitel

Ve Vsetíně dne 1.10.2018

za zhotovitele



Stanislav Válek

jednatel společnosti



INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
IČ: 47973749
DIČ: CZ47973749
www.invista.cz

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Rekapitulace - ochranné prvky stěn z akrylvinylové pryskyřice

FN Brno

1.	PMDV, objekt D - RHO	70 863,00 Kč
2.	PMDV, objekt X (DTC) 4.NP čekárna chirurgie a zákrokový sálek	42 083,00 Kč
3.	PMDV, objekt X (DTC) popáleniny zákrokový sálek	21 429,00 Kč
4.	PMDV, objekt X (DTC) 3.NP Ortopedie - převlékací kabinky 8 ks	46 759,00 Kč
5.	PMDV, objekt L, 17.NP - KUČOCH - lůžková část	13 628,00 Kč
6.	PMDV, objekt L, 6.NP - KUCH - odd. B 5.NP - 1 pokoj a odd. C	32 123,00 Kč
7.	PMDV, objekt L, 14. NP - IHOK B,C	281 082,00 Kč
8.	PMDV, objekt L, 10. NP - Popáleniny	47 106,00 Kč
9.	Výtahy	54 884,00 Kč
10.	PMDV, objekt L, 7.NP a 6.NP - Chirurgie	33 533,80 Kč
11.	PMDV, objekt Z - Gynekologie 2.NP, porodní sál, perinatologie B	56 449,00 Kč

cena celkem bez DPH	699 939,80 Kč
----------------------------	----------------------



PMDV, objekt D - RHO

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	Rehabilitace řídící úsek				
Půlměsíc	Ochrana dveří u kliky z plátu z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 400 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	294,00 Kč	ks	12	3 528,00 Kč
	Chodba RHO C (komplet stěna)				
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1500 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	341,00 Kč	ks	8	2 728,00 Kč
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 1000 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	774,00 Kč	m	12	9 288,00 Kč
	Pokoj č. 7, 6				
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 1300 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 064,00 Kč	m	22	23 408,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				31 911,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				70 863,00 Kč

2. PMDV, objekt X (DTC) 4.NP čekárna chirurgie a zákrokový sálek

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	DTC 4.NP čekárna chirurgie				
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 1000 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	774,00 Kč	m	8	6 192,00 Kč
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 780 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	598,00 Kč	m	12	7 176,00 Kč
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 150 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	115,00 Kč	m	6	690,00 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1000 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	226,00 Kč	ks	10	2 260,00 Kč
	DTC 4.NP zákrokový sálek				
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 1300 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 064,00 Kč	m	6	6 384,00 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1500 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	341,00 Kč	ks	1	341,00 Kč

A

FN Brno

	Montáž, kotevní materiál a doprava				19 040,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				42 083,00 Kč

3. PMDV, objekt X (DTC) popáleniny zákrovový sálek

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	DTC popáleniny zákrovový sálek				
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 1100 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	951,00 Kč	m	12	11 412,00 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1100 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	248,00 Kč	ks	2	496,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				9 521,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				21 429,00 Kč

4. PMDV, objekt X (DTC) 3.NP Ortopedie - převlékácké kabinky 8 ks

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	DTC 3.NP Ortopedie - převlékácké kabinky 8 ks				
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 850 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	653,00 Kč	m	39	25 467,00 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 850 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	198,00 Kč	ks	1	198,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				21 094,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				46 759,00 Kč

5. PMDV, objekt L, 17.NP - KUČOCH - lůžková část

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	17.NP Kučoch - lůžková část				
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1500 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	341,00 Kč	ks	25	8 525,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				5 103,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				13 628,00 Kč

6. PMDV, objekt L, 6.NP - KUCH - odd. B 5.NP - 1 pokoj a odd. C

Rekapitulace - ochranné prvky stěn z akrylvinylové pryskyřice

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	Oddělení B - KUCH - 5.NP - pokoj 1 ks				
plát tl. 0,8 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 0,8 mm, výška 800 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	614,00 Kč	m	10	6 140,00 Kč
Nerez	Nerezový U-profil 40 x 100 x 40 - 2500 mm	1 778,00 Kč	ks	1	1 778,00 Kč
	Montáž 1 pokoje, kotevní materiál a doprava				9 902,00 Kč
	Oddělení C - KUCH - 6.NP				
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 30x30 mm, výška 1500 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	237,00 Kč	ks	25	5 925,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				8 378,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				32 123,00 Kč

7. PMDV, objekt L, 14. NP - IHOK B,C

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	14. NP IHOK B,C				
plát tl. 1,5 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1,5 mm, na dveře 1200 x 1200 mm, včetně ohybu u kliky 13 mm a frézované dekorativní vlny Wave, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	2 306,00 Kč	ks	37	85 322,00 Kč
plát tl. 1,5 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1,5 mm, na dveře 1200 x 1200 mm, včetně ohybu u kliky 25 mm a frézované dekorativní vlny Wave, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	2 324,00 Kč	ks	37	85 988,00 Kč
plát tl. 1,5 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1,5 mm, na dveře 800 x 1200 mm, včetně ohybu u kliky 13 mm a frézované dekorativní vlny Wave, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 621,00 Kč	ks	7	11 347,00 Kč
plát tl. 1,5 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1,5 mm, na dveře 800 x 1200 mm, včetně ohybu u kliky 25 mm a frézované dekorativní vlny Wave, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 679,00 Kč	ks	7	11 753,00 Kč
Půlměsíc	Ochrana dveří u kliky z plátu z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 400 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	306,00 Kč	ks	10	3 060,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				83 612,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				281 082,00 Kč

8. PMDV, objekt L, 10. NP - Popáleniny

FN Brno

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena
	10. NP Popáleniny - lůžkové oddělení				
plát tl. 2 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 2,0 mm, na dveře 1180 x 1200 mm, včetně ohybu u kliky 23 mm a frézované dekorativní vlny Wave, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	2 206,00 Kč	ks	6	13 236,00 Kč
plát tl. 2 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 2,0 mm, na dveře 1180 x 1200 mm, včetně ohybu u kliky 13 mm a frézované dekorativní vlny Wave, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	2 206,00 Kč	ks	6	13 236,00 Kč
	10. NP Popáleniny - JIP 2				
plát tl. 2 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 2,0 mm, na dveře 900 x 1200 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 408,00 Kč	ks	4	5 632,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				15 002,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				47 106,00 Kč

9. Výtahy

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	Výtahy				
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 75x75 mm, výška 2000 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	636,00 Kč	ks	16	10 176,00 Kč
plát tl. 2 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 2 mm, výška 1000 mm sražená horní hrana, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 342,00 Kč	m	21	28 182,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				16 526,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				54 884,00 Kč

10. PMDV, objekt L, 7.NP a 6.NP - Chirurgie

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
	7. NP Chirurgie C, nadstandardní pokoje				
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 850 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	653,00 Kč	m	9	5 877,00 Kč
plát tl. 1 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 200 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	155,00 Kč	m	13	2 015,00 Kč

Rekapitulace - ochranné prvky stěn z akrylvinylové pryskyřice

Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 850 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	198,00 Kč	ks	2	396,00 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 200 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	46,00 Kč	ks	2	92,00 Kč
7. NP Řídící úsek					
Půlměsíc	Ochrana dveří u kliky z plátu z akrylvinylové pryskyřice tl. 1 mm, výška 400 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	306,00 Kč	ks	13	3 978,00 Kč
6. NP pokoj č.9					
plát tl. 1,5 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1,5 mm, rozměr 1000 x 340 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	436,00 Kč	ks	1	436,00 Kč
6. NP poddělení A - Jídelna					
plát tl. 0,8 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 0,8 mm, výška 1000 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	771,00 Kč	m	3,8	2 929,80 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1000 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	226,00 Kč	ks	1	226,00 Kč
6. NP Chodba					
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 2500 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	569,00 Kč	ks	4	2 276,00 Kč
Montáž, kotevní materiál a doprava					15 308,00 Kč
Cena celkem bez DPH					33 533,80 Kč

11. PMDV, objekt Z - Gynekologie 2.NP, porodní sál, perinatologie B

	Položka - popis	Jedn.cena	MJ	Množ.	Cena celkem
Gynekologie 2.NP - porodní box D					
plát tl. 1,5 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 1,5 mm, výška 1300 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 629,00 Kč	m	12	19 548,00 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1300 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	306,00 Kč	ks	3	918,00 Kč
Ambulance porodní sál					
plát tl. 0,8 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 0,8 mm, výška 1300 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	1 019,00 Kč	m	5	5 095,00 Kč

Rekapitulace - ochranné prvky stěn z akrylvinylové pryskyřice


FN Brno

Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1500 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	341,00 Kč	ks	4	
	Perinatologie B				
plát tl. 0,8 mm	Plát z akrylvinylové pryskyřice tl. 0,8 mm, výška 1000 mm, výběr ze 40 barev (požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	771,00 Kč	m	6	4 626,00 Kč
Kryt rohů L	Kryt rohu L z akrylvinylové pryskyřice o rozměru 50x50 mm, výška 1000 mm, výběr ze 40 barev požární odolnost materiálu dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem testu B-s1, d0)	226,00 Kč	ks	2	452,00 Kč
	Montáž, kotevní materiál a doprava				24 446,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				56 449,00 Kč

zabradlí, vypínače,
telefony

Skleněné přepážky,
prosklené stěny a
skleněné dveře

topná tělesa,
od topení



Dokument je vlastnictvím OLUMAN spol. s r. o. a je určen pro vnitřní potřebu společnosti. Předání třetím osobám a neautorizované kopírování není dovoleno.



Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO

Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení	Postup čištění	Dezinfekční myl	Používané čisticí prostředky	Pomocné prostředky	Použitá mechanizace	Upozornění na zvláštnosti
Nádoby PRM, PDM	dle harmonogramu práce mytí houbičkou s padem.		JAR	Houbička s padem, drátěnka		Obléct PVC zástěnu!! Houbičku na nádobi uchovával v dezinfekčním roztoku (SAVO)
Nádoby na převoz jídla, termosy PRM, PDM	Vypáchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s padem		JAR	Houbička s padem, drátěnka		Obléct PVC zástěnu!! Houbičku na nádobi uchovával v dezinfekčním roztoku (SAVO)
SPECIÁLNÍ DEZINFEKCE	Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozšířkuje naředený dezinfekční prostředek na omývatelné plochy (stropy, stěny - omývatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K rozšířkování dezinfekce se používá nejnižší možný tlak stroje (přibližně 10 barů) Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem oře pracovník zbýlek dezinfekčního roztoku ze stroju rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne podlahu (pravidelné sanilání dny) a odsaje přebytkovou vodu z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem.	Dezinfekční prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí	Reál- tekutý písek, TOVAL	Rozmývák na tyči, čisticí podlahový stroj s odsáváním, případně průmyslový vysavač	PMDV - tlakový stroj Kráňzle, PDM- ruční tlakový stroj, PRM - generátor páry	Součástí speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatizačního zařízení a vybavení (okenní síťe), lůžek, nočních stolků, vnitřků skříní, lednic, přístrojů a elektrických zařízení



Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)

Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení	Postup čištění	Dezinfekční mytí	Používané čisticí prostředky	Pomocné prostředky	Použitá mechanizace	Upozornění na zvláštnosti
Keramická dlažba	Škrabkou odstraní živýce, nálepky, seřítí na mokro plochým mopem osmíčkovými tahy směrem k sobě. Po seřítí celé plochy větší smítka seřítí smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, seřítí na mokro do zasnulí.		Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice	Úklidový vozík, dřnouch stroj	
Keramická dlažba- důkladné čištění	Jednokoloučovým dřnouchem strojem se zeleným nebo hnědým padem vyčistí a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa dřnou ručním padem (zelený, hnědý)		TOVAL	Ruční pad na držku s tyčí, špachtle, gumové rukavice	RUFFO-jednokolouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochy mop	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.
Umývadla, sprchové vaničky	Na utěrku naneseme čisticí prostředek, po umytí celé plochy opláchneme vodou a následně ořeme celou plochu umyvadla žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, seřítí na mokro do zasnulí.	REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice, kafáč zkumavkový	, kbelík 5 l (modrý, hnědý)	Zažítané ořítí přivodní trubky pod umyvadlem.
Vodovodní baterie	Silnější vrstvy a usazeniny odstraní houbičkou s padem. Opláchnout vodou, ořít žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstráníme tak, že na plochu naneseme sanální čistič, necháme působit a opláchneme vodou.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, seřítí na mokro do zasnulí.	REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice	, kbelík 5 l (modrý, hnědý)	Keramický obklad okolí baterie se ořít deně dezinfekčním roztokem
Keramický obklad	Hrubší nečistoty odstraní houbičkou s padem, seřítí vlhkou utěrkou. Můžeme použít rozmrývak.	kolem baterie a umyvadel deně, ostatní dle harmonogramu urč. dezinfekčním prostředkem na mokro do zasnulí.	REAL-tekutý písek Reál - gel Chlorax,, ALSAN, PULIRAPID	Žlutá utěrka, houbička s padem, rozmrývak, gumové rukavice	Úklidový vozík, kbelík modrý.	Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použít rozmrývak na tyči.
Zrcadla	Rozprašovačem nasítkal lokálně prostředek na čištění zrcadel, přetřel suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem.	Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenní skleně větru	Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice			Zrcadla umýváme 1x deně nebo dle potřeby.
WC - mísy, pisoáry, výlevky	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstraní kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme gélový přípravek a necháme působit. Vnější plochy mísy + prkénko, úchyty navlhčí omýjeme červenou utěrkou. WC mísu spláchnout.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, seřítí na mokro do zasnulí.	ALSAN, PULIRAPID	Červená utěrka, houbička s padem, kartáč na WC, gumové rukavice	kbelík 5 L červený.	Sanální keramiku umýváme každý den zespodu, zbohu, vnějších stran, WC prkénko a úchyty po omytí seřítí pap. ručníkem do sucha.
Zásobníky na toalet. papír, ručníky, zásobníky na mýdlo	Seřítí vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s padem vyčistit.	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, seřítí na mokro do zasnulí.	REAL-tekutý písek,	utěrka modrá, houbička s padem.	, kbelík 5 l (modrý, hnědý)	Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla.

DEZINFEKČNÍ PLÁN

NEŘÍZENÝ VÝTISK

pro pracoviště FN Brno - PMDV, PDM a PRM

neplatí pro KICH, KDIN, KNPT a stravovací provoz Bohunice

Přípravek	Konc.	Příprava	Doba působení	Účinná látka	Účinnost	Doba nasazení	Oblast použití
Instalín rapida	0,25%	20 ml / 8 l vody	60 min.	KAS, aldehyd	A, (B), V, MRSA	1 měsíc	Podlahy, parapety, odpadní koše, dveře, křesla, nábytek a ostatní zařizovací předměty, ker. obklady, dotykové plochy, olejové natěry radiátory, WC sedátko, splachovač
ProCura ALFA	0,25%	20 ml / 8 l vody	4 hodiny	KAS, biguanid	A, (B), V, MRSA	1 měsíc	Podlahy
	0,50%	40 ml / 8 l vody	60 min.	KAS, biguanid	A, (B), T, M, V, MRSA		
ProCura Klorsept	1/4 tbl do vody v nádobce s WC kartáčem		24 h	chlór	A, B, T, M, V, MRSA,	denně	nádobka s WC kartáčem
Běžné mycí prostředky bez dezinfekčního účinku			CLEANER LAVO	neutrální čisticí prostředek na všechny povrchy		denně	Administrativní úseky (kanceláře, chodby, schodiště, koridory, společné prostory, posluchárny)
			ALSAN	kyselý sanitární čistec			
			PRONTO	prostředek na nábytek			
ProCura PE	0,30%	24 ml / 8 litrů vody	30 min.	kys. peroxidová, peroxid vodíku	A, B, G, T, M, V, GLD	Speciální dezinfekce zvýšené riziko epikémie, sanitární dny, po úrazech, a.	Podlahy, omyvatelné stěny a stroje při sanitárních dnech, infekčním onemocnění - Clostridium difficile, virové průjmy, ...

Dne: 7. 5. 2014

Schválil: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno
 Jihlavská 20, 625 00 Brno
 Oddělení hygieny a epidemiologie

①