

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VÝPIS VÝROBKŮ

ZS — VÝPIS STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, VIZ ODDÍL D.01.01-503

K — VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VIZ ODDÍL D1.01-504

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001, VČETNĚ TECHNICKÉHO POPISU ZATEPLENÍ
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU PODROBENY ZKOUŠCE ÚNOSNOSTI, DLE JEJICH VÝSLEDKŮ BUDOU Z ČÁSTI PONECHÁNY NEBO ODSTRANĚNY, OČIŠTĚNÝ POVRCH BUDE VYSPRAVEN MVC OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, ŘÍMS, ATIK A ODSTAVNÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI JAKO MATERIÁLOVÁ I VZHLEDOVÁ REPLIKA STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU REPASOVÁNY NEBO NAHRAZENY REPLIKOU PŮVODNÍCH
- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK, OBKLADŮ, OPLECHOVÁNÍ A SKLADEB BUDOU POSOUZENA MÍRA DEGRADACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ SE STANOVÍ POSTUP PRO JEJICH SANACI. NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU POSOUZENY STATIKEM
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- S OHLEDEM NA TO ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI MOHOU BÝT KÓTY PŘÍPUSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM
- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH KONTAKTOVAT PROJEKTANTA !
- **VŠECHNY VÝROBKY VE FASÁDĚ BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM, PAMÁTKÁŘI A INVESTOREM**

POZNÁMKA KE STŘEŠNÍM KONSTRUKCÍM

- VÝPISY A PODROBNOSTI SKLADEB VIZ ODDÍL D.01-002
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE ODSTRANĚN DO POTŘEBNÉ HLOUBKY NA PEVNÝ BETONOVÝ PODKLAD
- PODKLAD POD NOVOU SKLADBU STŘECHY VYROVNAT POMOCÍ BETONOVÉ MAZANINY
- STÁVAJÍCÍ SKLON STŘEŠNÍ ROVINY ZŮSTANE ZACHOVANÝ
- PŘI MIN. SKLONU 2% VYUŽÍT SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS POLYSTYRENU (MIN. 60 MM), PŘI SKLONU VĚTŠÍM VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÉ VRSTVY, TEPELNOU IZOLACI POLOŽIT VE DVOU VRSTVÁCH (EPS TL. 100 MM, PIR TL. 60 MM)
- OPLECHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH JAKO JE LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ VYSTUPUJÍCÍCH NAD STŘEŠNÍ ROVINU, VYTAŽENÍ FOLIE NA ATIKU, DILATACE AD. BUDE ŘEŠENÉ V SYSTÉMU STŘEŠNÍ KRYTINY
- NADŘÍMSOVÝ ŽLAB BUDE KOTVEN DO DŘEVĚNÉHO HRANOLU UMÍSTĚNÉHO PRŮBĚŽNĚ S OKAPEM STŘECHY (VIZ DETAIL D1.01-702). ŽLAB BUDE OPATŘEN ONRANNOU MASKOU Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY DO NOSNÉ KONSTRUKCE ATIKY

TECHNICKÝ STANDARD

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONU PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT.

SCHEMA OBJEKTU



±0,000 = 279,140 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁ ZDRUŽENÍ STAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL

Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
hbmo@hbmo.cz

Profese: **ARCH - STAV**

Zpracovatel díla:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 500
E-mail: martin.foral@ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN FORAL	DAVID RUBNER	ING. LUDĚK TOMEK
	ING. FILIP SPÁČIL	

Akce: **FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO**
ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN BRNO
REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zakázkové číslo: 44 - 2016 Paré:
Datum: 07 - 2016
Formát: 6 A4

Objekt: PAVILON A SO 01
Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah: PŮDORYS STŘECHY

Měřítko: 1:100
Číslo výkresu: **D1.01-104**