




LEGENDA SANACÍ

- INFUZNÍ CLOVA - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ NA BÁZI SILIKONOVÉ MIKROEMULZE VE FORMĚ KRÉMU
VRTY PROVÁDĚT KOLMO VE SPÁŘE DO ZDIVA VE VÝŠCE TĚSNĚ NAD PODLAHOU - JEDNOSTUPŇOVĚ
- S SVISLÁ INJEKTÁŽ (PROPOJENÍ VÝŠKOVÉ ROZDÍLNÝCH VRTŮ)
- SULFÁTOSTÁLÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
1. UTĚSNĚNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z VNITŘNÍ STRANY DO VÝŠKY 150 mm NAD VRTY
2. UTĚSNĚNÍ SOKLU POD A NAD ÚROVNĚ VRTŮ (V PÁSU Š. 400 mm)
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE WTA
SANAČNÍ POSTRIK, SANAČNÍ JADROVÁ OMÍTKA V TL. 25 mm, SANAČNÍ ŠTUK
- ODVLHČOVACÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE WTA, LOKÁLNÍ APLIKACE V MÍSTECH ZASAŽENÝCH VLHKOSTÍ
SÍTOVÝ POSTRIK, JADROVÁ OMÍTKA S PŘÍDAVKEM PROVZDUŠŇOVACÍ A HYDROFBNÍ PŘÍSADY

TECHNICKÝ STANDARD






- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT.

SCHEMA OBJEKTU



±0,000 = 279,140 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: <div><div>Fakultní nemocnice BRNO</div></div> Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Krotkova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 500 E-mail: martin.foral@ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. MARTIN FORAL 	Vypracoval: ING. PAVEL ŘÍHA 	Kontroloval: ING. LUDĚK TOMEK 	
Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN BRNO REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE			
Objekt: PAVILON D A D1	SO 04	Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	Zadákové číslo: 44 - 2016 Datum: 07 - 2016 Formát: 9 A4
Obsah: PŮDORYS 1.PP - SANACE	Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D1.01-703	