

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- VEŠKERÉ DÉLKOVÉ MÍRY JSOU UDÁVÁNY BEZ PROŘEZU




±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. VÁCLAV KŘEPELKA	Investor:  Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 502 Fax: +420 533 445 506 E-mail: vaclav.krepelka@ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. VÁCLAV KŘEPELKA	Vypracoval: ING. JAN ZAMRZLA	Kontroloval: ING. VÁCLAV KŘEPELKA	
	ING. TOMÁŠ BUKATOVIČ		
Akce: FN BRNO - VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY IHOK, PMDV - L	Zakázkové číslo: JDS 38 - 2018	Paré:	
	Datum: 11 - 2018		
Objekt: BUDOVA L - 17.NP	SO 01	Formát: A4	
Obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	Měřítko: 1:50	Stupeň: DSP + DPS	Číslo výkresu: D.1.01.1-504

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

JDS 38 - 2018
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			16 NP	17 NP	18 NP	S	Σ
$\frac{K}{1}$		<p>Vnější parapet. Zakončení u okna. Dodávka včetně kotvicího a spojovacího materiálu.</p> <p>Rozvinutá šířka: 280 mm</p> <p>Povrchová úprava, materiál: - předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm</p>					
		Délka: 965 mm	KS	-	10	-	10
$\frac{K}{2}$		<p>Vnější parapet. Zakončení u okna. Dodávka včetně kotvicího a spojovacího materiálu.</p> <p>Rozvinutá šířka: 370 mm</p> <p>Povrchová úprava, materiál: - předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm</p>					
		Délka: 1470 mm	KS	-	1	-	1
$\frac{K}{3}$		<p>Vnější parapet. Zakončení u okna. Dodávka včetně kotvicího a spojovacího materiálu.</p> <p>Rozvinutá šířka: 280 mm</p> <p>Povrchová úprava, materiál: - předzvětralý titanzinek tl. 0,7 mm</p>					
		Délka: 2610 mm	KS	-	10	-	10

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !