


LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV - NOVÝ STAV	
OZNAČENÍ	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAVY
NS 13	U OKEN BUDE PRO SNIŽENÍ PODHLEDU VYTVOŘENO ČELO ZE SDK SYSTÉMU S POUŽITÍM IMPREGNOVANÝCH DESEK. ČELO BUDE SVĚŠENÉ, UKONČENÉ PLDOŽKEM A BUDE K NĚMU PŘÍRAŽENA LÍŠTA KAZETOVÉHO PODHLEDU.
NS 15	V DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDE APLIKOVÁN NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED. POUŽIT BUDE SYSTÉM ČTVERCŮ 600/600 S POLOZAPUŠTĚNOU LÍŠTOU - FAZETOVOU HRANOU, VŠE V PROVEDENÍ PRO NEMOCNIČNÍ PROSTŘEDÍ. DO PODHLEDU BUDOU OSAZENA SYSTÉMOVÁ SVÍTIDLA A VZT VÝÚSTKY.

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ BEZE ZMĚNY		W3 -	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	13 mm
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURANÉ		PD -	HYDROIZOLACE - 2x ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
	NOVÉ KONSTRUKCE		F1 -	ŽELEZOBETON	150 mm
	W1 -		F2 -	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 0-63mm	150 mm
	BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA			PVC	10 mm
	PŘÍČKOVKA THERM			SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	0-30 mm
	BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA			ŽELEZOBETON + 1x KARI 8/100	70 mm
				PVC - HETEROGENNÍ TŘ. ZÁTĚŽE 43	10 mm
				SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	0-30 mm
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA			ŽELEZOBETON + 2x KARI 8/100	150 mm
	PŘÍČKOVKA THERM			TEPELNÁ IZOLACE XPS 3500	150 mm
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA				

generální projektant	projektant části	číslo pare
A99 Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno		

architekt	vypracoval	Roman Dosedla
HIP	kontroloval	Ing. Marek Vrba
ved. projektant	zodp. projektant	Jakub Tichý
stavebník		Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N	
název stavby	zakázka A-20-53
objekt	01
část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
název dokumentu	VÝKRES PODHLEDŮ
	číslo přílohy AS-106
	datum 03/2021
	stupeň DSP
	měřítko DLE VÝŘEZU