

Naše zn.: 2022/84236/FNBrno – 15.2.2 – EgEd  
Vaše zn.: -

V Brně dne 25.5.2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím  
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka 200 ks kancelářských židlí pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolská 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	Počet kusů
Část č. 1	Kancelářské židle TYP A	35
Část č. 2	Kancelářské židle TYP B	50
Část č. 3	Kancelářské židle TYP C	44
Část č. 4	Kancelářské židle TYP D	7
Část č. 5	Kancelářské židle TYP E	17
Část č. 6	Kancelářské židle TYP F	44
Část č. 7	Kancelářské židle TYP G	3

**2. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

### 3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí nabídky dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání, zadavatel požaduje v co nejkratším možném termínu
- doklady dle 3. bodu této výzvy
- položkový rozpočet (rozpis jednotlivých položek)
- vzorový návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy

### 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému EZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.

### 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

### PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „Židle z plánu DDHM 2022 - kancelářské“.

### 7. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

### 8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

20.6.2022 do 11:00 hod

### 9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Hana Egerlová  
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Technická specifikace  
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782

## Příloha č. 1 – Technická specifikace kancelářských židlí

### 1. Část – TYP A celkem 35 ks

- kancelářská židle s houpacím mechanismem s aretací v pracovní poloze
- čalounění: sedák (barevná látka mesh na bocích/černá koženka uprostřed), opěrák (pevná látka/síťovina), podhlavník (černá koženka)
- zesílený kovový chromový kříž pro vyšší zatížení
- kolečka na měkký povrch (výjimky viz níže)
- nosnost 130 kg

Hloubka sedáku 490 mm  
Výška od 1120 mm  
Výška do 1230 mm  
Výška sedáku od 490 mm  
Výška sedáku do 600 mm  
Šířka sedáku 500 mm  
Šířka sedáku včetně područek 620 mm

#### Položky:

##### 1.1. Černá 17 ks:

NS 2412 UK 2 ks  
NS 2431 UK 2 ks  
NS 0143 IO 1 ks  
NS 4021 TTO 2 ks  
NS 3601 NL 1 ks  
NS 2611 OK 5 ks  
NS 1322 KICH 4 ks

##### 1.2. Černo/oranžová 5 ks:

NS 5401 ÚLLG 5 ks

##### 1.3. Černo/vínová 5 ks:

NS 1314 KICH 3 ks  
NS 7513 GPK 2 ks kolečka na tvrdý povrch

##### 1.4. Černo/zelená 5 ks:

NS 1311 KICH 2 ks  
NS 7513 GPK 3 ks kolečka na tvrdý povrch

##### 1.5. Černo/modrá 3 ks:

NS 7582/por.sál GPK 3 ks



## **2. Část – TYP B celkem 50 ks**

- kancelářská pracovní židle s asynchronní 3 - pákovou mechanikou (nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku), plynový píst k nastavení výšky sedáku
- nastavení výšky opěráku systémem up-down
- ergonomické tvarování sedáku a opěráku
- kolečka na měkký povrch (výjimky viz níže)
- bez područek (výjimky viz níže)
- 5-ti ramenný chromový kříž, nosnost 130 kg

Hloubka sedáku 440 - 460 mm

Výška od 990 mm

Výška do 1120 mm

Výška sedáku od 470 mm

Výška sedáku do 6100 mm

Šířka sedáku 470 mm

Šířka sedáku včetně područek 590 mm



### **MATERIÁL KOŽENKA CELKEM 44 ks**

#### **2.1. Bílá 4 ks:**

NS 3604 NL 4 ks

#### **2.2. Červená 2 ks:**

NS 3612 NL 2 ks kolečka na tvrdý povrch

#### **2.3. Oranžová 2 ks:**

NS 2132 NCHK 2 ks

#### **2.4. Stříbrná 4 ks:**

NS 2811, 2012, 2814 RHO 2 ks pevné područky

#### **2.5. Světle šedá 28 ks:**

NS 1401 KNPT 11 ks

NS 4043 TTO 8 ks

NS 3500 ÚPA 9 ks pevné područky

#### **2.6. Tmavě modrá 1ks:**

NS 3421 DTC 1 ks pevné područky

#### **2.7. Zelinková 3 ks:**

NS 7871 ARO II 3 ks pevné područky

### **MATERIÁL LÁTKA 6 ks**

#### **2.8. Černá 4 ks:**

NS 0139 EO 2 ks

NS 0052 OPV 2 ks (1x nastavitelné područky, 1x pevné područky)

#### **2.9. Tmavě šedá 2 ks:**

NS 0056 ÚNSLM 1 ks

NS 0047 ÚNSLM 1 ks kolečka na tvrdý povrch

### **3. Část – TYP C celkem 44 ks**

- křeslo čalouněné v ekologické kůži
- houpací mechanika s možností aretace v základní pozici
- standardně vybavena pogumovanými kolečky pro tvrdé podlahy
- 5-ti ramenný chromový kříž
- KOLEČKA na tvrdé podlahy - lino a dlažba
- nosnost 130 kg

Hloubka sedáku 500 mm  
Výška od 1110 mm  
Výška do 1210 mm  
Výška sedáku od 500 mm  
Výška sedáku do 600 mm  
Šířka sedáku 500 mm  
Šířka sedáku včetně područek 640 mm

#### **3.1. Černá 14 ks:**

NS 1601 NK 4 ks  
NS 0133 EO 1 ks  
NS 0042 vedení 1 ks  
NS 2225 KARIM 3 ks  
NS 2232 KARIM 4 ks  
NS 6311 DOK 1 ks

#### **3.2. Červená 11 ks:**

NS 1081 IKK 1 ks  
NS 2223 KARIM 1 ks  
NS 2231 KARIM 3 ks  
NS 2233 KARIM 3 ks  
NS 2271 KARIM 3 ks

#### **3.3. Modrá 7 ks:**

NS 3841 OKH 5 ks  
NS 2223 KARIM 2 ks

#### **3.4. Šedá 6 ks:**

NS 1081 IKK 1 ks  
NS 0042 vedení 1 ks  
NS 6311 DOK 1 ks  
NS 7171 KDAR 3 ks

#### **3.5. Zelená 6 ks:**

NS 7171 KDAR 2 ks  
NS 2132 NCHK 4 ks



#### **4. Část – TYP D celkem 7 KS**

- moderní kancelářská židle mechanik ASYN
- výškově nastavitelný opěrák 5-ti ramenný chromový kříž
- otěruodolnost
- bez područek
- kolečka na tvrdé podlahy (výjimky níže)
- nosnost 130 kg

Hloubka sedáku 470 mm  
Výška od 1050 mm  
Výška do 1135 mm  
Výška sedáku od 520 mm  
Výška sedáku do 605 mm  
Šířka sedáku 515 mm  
Šířka sedáku včetně područek 635 mm

#### **MATERIÁL KOŽENKA 6 KS**

##### **4.1. Tmavě modrá 5 ks:**

NS 4441 OKMI 5ks

##### **4.2. Červená 1 ks:**

NS 3612 1 ks

#### **MATERIÁL LÁTKA 1 KS**

##### **4.3. Tmavě šedá 1 ks:**

NS 0056 ÚNSLM 1 ks kolečka na měkký povrch



## 5. Část – TYP E celkem 17 ks

- houpací mechanismus s několikanásobnou aretací
- výškově a hloubkově nastavitelná bederní opěrka
- sedák s kvalitní pěnou čalouněný v látce
- záda čalouněná v síťovině
- kovový chromový kříž
- kolečka na tvrdé podlahy (výjimky níže)
- nosnost 130 kg

Hloubka sedáku 500 mm  
Výška od 1150 mm  
Výška do 1230 mm  
Výška sedáku od 450 mm  
Výška sedáku do 530 mm  
Šířka sedáku 510 mm  
Šířka sedáku včetně područek 630 mm

### 5.1. Černá 2 ks:

NS 0171 IO 2 ks kolečka na měkké podlahy

### 5.2. Červená 4 ks:

NS 4167 KRNM 3 ks

NS 0041 vedení 1 ks kolečka na měkké podlahy

### 5.3. Modrá 5 ks:

NS 3968 KRNM 5 ks

### 5.4. Oranžová 2 ks:

NS 4167 KRNM 2 ks

### 5.5. Zelená 4 ks:

NS 3968 KRNM 4 ks



## 6. Část – TYP F celkem 44 ks

- Kancelářské ergonomické křeslo s extrémně vysokým opěradlem,
- široký sedák, vysoké opěradlo s možností výškového nastavení a opěrkou hlavy.
- synchronním mechanismus, jednoduše nastaví sklon opěradla i sedáku,
- kovový chromový kříž
- nosnost 150 kg

Hloubka sedáku 500 -570 mm

Výška od 1200 mm

Výška do 1350 mm

Výška sedáku od 450 mm

Výška sedáku do 600 mm

Šířka sedáku 520 mm

Šířka sedáku včetně područek 630 mm

### KOŽENKA 4 KS

#### 6.1. Zelená 2 ks:

NS 4021 TTO 2 ks

#### 6.2. Běžová 1 ks:

NS 3607 NL 1 ks

#### 6.3. Černá 1 ks:

NS 0052 OPV

### LÁTKA 40 KS

#### 6.4. Černá 17 ks:

NS 0138 EO 1 ks

NS 0165 CI 1 ks

NS 0169 CI 2 ks

NS 0163 ÚNP NBP 7 ks

NS 0320 ÚNP NBP 4 ks

NS 0074 OHTS 1 ks

NS 0212 OHTS 1 ks

#### 6.5. Červená 1 ks:

NS 0178 OHTS 1 ks

#### 6.6. Tmavě modrá 13 ks:

NS 0139 EO 12 ks

NS 0141 EO 1 ks

#### 6.7. Zelená 9 ks:

NS 3963 KRNM 9 ks





## 7. Část – TYP G celkem 3 ks

- Kancelářské židle s vysokým opěradlem,
- široký sedák, vysoké opěradlo s opěrkou hlavy.
- synchronním mechanismus, jednoduše nastaví sklon opěradla i sedáku,
- kovový chromový kříž
- nosnost 130 kg

Hloubka sedáku 520 mm

Výška sedáku do 535 mm

Šířka sedáku 490 mm

### LÁTKA 3 KS

#### 7.1. Černá 3 ks:

NS 1145 IHOK 3 ks

