

Naše zn.: 2022/144517/FNBčno – 15.2.2 – Lu/Ed  
Vaše zn.: -

V Brně dne 13.9.2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím  
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka 104 ks kovového nábytku pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 19 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	Počet kusů
Část č. 1	TYP A	2
Část č. 2	TYP B	3
Část č. 3	TYP C	1
Část č. 4	TYP D	1
Část č. 5	TYP E	1
Část č. 6	TYP F	3
Část č. 7	TYP G	3
Část č. 8	TYP H	8
Část č. 9	TYP CH	7
Část č. 10	TYP I	1
Část č. 11	TYP J	2
Část č. 12	TYP K	2
Část č. 13	TYP L	1
Část č. 14	TYP M	1
Část č. 15	TYP N	1
Část č. 16	TYP O	47
Část č. 17	TYP P	1
Část č. 18	TYP Q	6
Část č. 19	TYP R	13

## 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

## 3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání, zadavatel požaduje v co nejkratším možném termínu
- doklady dle 3. bodu této výzvy
- položkový rozpočet (rozpis jednotlivých položek)
- vzorový návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy

## 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému EZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.

## 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

## PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Kovový nábytek z plánu DDHM 2022**“.

## 7. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

## 8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

7.10.2022 do 11:00 hod

## 9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová  
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782

## Příloha č. 1 – Technická specifikace

### 1. Část – TYP A celkem 2 ks (1 kus IKK NS 1032, 1 kus UK NS 2431)

- SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE, 1180X950X500 MM, ŠEDÁ/ŽLUTÁ
- robustní svařovaná skříň z kvalitního ocelového plechu splňující předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek
- záchytné vany jsou výškově přestavitelné po 25 mm a mají nosnost 60 kg
- záchytné vany obsahují vyjímatelné rošty, které zabrání kontaktu kapalin s uskladněnými nádobami
- skříňe mají ve spodní části navíc další záchytnou vanu bez roštu o objemu 19 litrů
- vyztužené dveře skříňe mají perforované otvory zajišťující správné odvětrávání
- na levých dveřích je schránka na dokumentaci k uloženým látkám
- u nízkých skříňe je horní pracovní plocha opatřena: rýhovanou černou gumou výšky 3 mm, rámečkem zabraňujícím pádu odložených předmětů



### 2. Část – TYP B celkem 3 ks ( 2 ks IHOK NS 1112, 1 ks GPK NS 7519/odd.A)

- SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE, 1950X500X500 MM, 1-DVEŘOVÁ, ŠEDOŽLUTÁ
- skříňe z kvalitního ocelového plechu pro uskladňování nebezpečných kapalných látek
- záchytné vany chrání před škodami způsobenými vytékáním chemikálií a jedovatých látek
- záchytné vany jsou výškově přestavitelné, objem vany 10 l
- skříňe jsou vybaveny bezpečnostním cylindrickým zámkem
- snadná a rychlá montáž dle přiloženého návodu
- vyztužené dveře



### 3. Část – TYP C celkem 1 ks (IHOK NS1112)

- Nerezová skříň dvojitá s posuvnými dvířky
- Celonerezové provedení.
- Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami, dvě vyjímatelné.
- Zadní a boční zakrytování, 2x posuvná dvířka.
- Délka 1200 mm
- Šířka 600 mm



### 4. Část – TYP D 1 ks (IHOK NS1112)

- VOZÍK 2-POLICOVÝ, 900 X 620 X 470 MM, LAK/NEREZ

kovový 2-policový stolek opatřený bílou práškovou barvou  
vyjímatelné nerezové police o rozměru 530 × 420 mm  
+ sada 4 ks pogumovaných koleček pr. 50 mm (2 brzděná)  
Šířka 620 mm  
Výška 900 mm  
Materiál Kov  
Hloubka 470 mm



5. **Část – TYP E 1 ks (IHOK NS1112)**

- Nerezový dřez svařovaný – dvoudílný
- Nerezový dřez dvoudílný vyrobený z nerez plechu tl.1,2 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky 40 mm. Otvor pro baterii dle požadavku.
- Délka 1400 mm
- Šířka 600 mm



**+ Plná spodní nerezové police k mycím stolům z nerezy**



6. **Část – TYP F celkem 3 ks (IHOK NS1112)**

**2 kusy: délka 1600 mm, šířka 350 mm**

**1 kus: délka 1400 mm, šířka 350 mm**

- Nerezová nástěnná skříňka uzavřená s posuvnými dvířky a policí
- Celonerezové provedení
- Stavitelná prostřední police
- Kotvení do stěny pomocí závěsné lišty a dvou otvorů v zadní stěně



## 7. Část – TYP G celkem 3 ks (2 ks KNPT NS 1412, 1 ks IHOK HS 1111 – 01869/21/00)

- Policový regál základní
- celokovový šroubovaný policový regál
- nosnost 100 kg na 1 polici
- výšková přestavitelnost polic po 25 mm
- plastové patky pro ochranu podlahy
- povrchová úprava práškovým lakem
- slonová kost
- 2000x1000x400 mm, 5 polic



## 8. Část – TYP H celkem 8 ks (PK) 4 kusy barva světle modrá (NS 1721) 2 kusy barva zelinkavá (NS 1714) 2 kusy barva oranžová (NS 1714)

- 4 - KARTOTÉKA 4-ZÁSUVKOVÁ
- kvalitní svařovaná zásuvková kartotéka pro formát A4
- centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se dvěma klíči
- ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou
- čela a horní deska kartotéky provedeny z kvalitního lamina
- velmi kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem
- perforace dna zásuvky pro dělicí příčky
- vnitřní rozměry zásuvky - v × š × h (mm): 280 × 325 × 500
- povrchová úprava korpusu: práškový vypalovací lak (RAL 7035 - šedý)
- nosnost zásuvky 40 kg
- **Výška – vnější 1320 mm**
- **Šířka – vnější 400 mm**
- **Hloubka – vnější 600 mm**





#### 9. Část – TYP CH celkem 7 ks (OLB NS 4921)

- A5 KARTOTÉKA 6-TI ZÁSUVKOVÁ, ZELINKAVÁ
- kartotéky formátu A5 s velmi tuhou svařovanou konstrukcí
- zásuvky jsou osazeny kvalitními kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem
- nosnost zásuvky 40 kg
- systém blokace zásuvek zamezující současnému vysunutí více zásuvek najednou
- centrální zamykání zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči
- každá zásuvka obsahuje 2 oddělení
- čela a horní desky kartoték z kvalitního lamina
- zásuvky je možno dovybavit dělicími příčkami DPK - A5
- možnost barevných kombinací čítek
- **Výška – vnější 1320 mm**
- **Šířka – vnější 520 mm**
- **Hloubka – vnější 600 mm**



#### 10. Část – TYP I 1 ks (RHO NS 2814)

- Kovová spisová skříň, 1 police, 1200 x 800 x 400 mm, modrá
- kovová policová skříň s uzamykatelnými dveřmi
- vyrobena z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm
- nastavitelná police
- nosnost jedné police je 40 kg
- povrchová úprava práškovým lakem - korpus šedá, dveře modrá
- uzamykání třibodovým zámkem se 2 klíči



## 11. Část – TYP J 2 ks (DTC NS 3324)

- Kartotéka A5 - lístkovnice kovová

Šestizásuvkové kovové kartotéky na obálky formátu A5 (archivovaný doklad může mít šířku až 235 mm), celková šířka 568, výška 1321, hloubka 622 mm, různé barvy.

- svařovaný korpus kartotéky
- každá zásuvka má dvě oddělení
- nosnost jedné zásuvky 26 kg
- centrální zámek
- 100% výsuv zásuvek
- zařízení proti převážení (nelze vysunout víc zásuvek najednou)
- možnost doplnění dělicími příčkami
- vnitřní rozměr každého oddělení: výška 192 mm x šířka 237 mm x hloubka 560 mm
- kapacita standardních karet na jednu skříňku: 27.600 ks
- váha 80,4 kg



## 12. Část – TYP K 2 ks (OKB NS 3741)

- KARTOTÉKA 4-ZÁSUVKOVÁ, 1330X620X390 MM, ŠEDÁ
- kovové kartotéky pro formát A4
- kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou
- centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči
- ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou
- kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem
- vnitřní rozměry zásuvky v x š x h (mm): 270 x 322 x 533
- nosnost zásuvky 40 kg





### 13. Část – TYP L 1 ks (TTO NS 4046)

- Lékárna skříňová bílá
- barva - bílá prášková
- materiál - ocelový plech odolný čistícím prostředkům a dezinfekci
- rozměry - výška 170cm, šířka 90cm, hloubka 40cm
- horní část -prosklená
- dolní část - plná
- police - 3/plechové/ - s možností přestavit




### 14. Část – TYP M 1 ks (OLB NS 4921)

- SKŘÍŇ POLICOVÁ, 1950X900X600 MM šedá
- kvalitní 2-křídle spisové skříňě z ocelového plechu
- dveře zpevněné výztuhou a opatřené tlumičem dovoření
- přestavitelné police se spodní výztuhou o nosnosti 60 kg
- zamykání bezpečnostním zámkem s 3-bodovým rozvorovým mechanismem se dvěma klíči



15. **Část – TYP N 1 ks (OLB NS 4921)**

- Pojízdňá skříňka na kolečkách s dveřmi
- cca 1200 x 400 x 575 mm
- oboje dvířka uzamykatelná



16. **Část – TYP O 47 ks (OKB NS 3700)**

- SKŘÍŇ ŠATNÍ 1850X800X500 MM, ŠEDOMODRÁ
- šatní skříň vyrobené z kvalitního ocelového plechu
- větrací mřížky pro odvádění vlhkosti z oděvů
- tuhá konstrukce korpusu a výztuha ve dveřích
- na visací zámek
- vnitřní vybavení každého oddělení skříňe: polička, tyč na ramínko, háčky



17. **Část – TYP P 1 ks (KDAR NS 7171)**

- Celokovový bezšroubový policový regál 2000 x 1000 x 500 mm
- celokovový regál
- balení: karton s potiskem, návod na sestavení na boční straně kartonu
- balení obsahuje 4 plastové patky pod regál k ochraně před poškrábáním dlažby, případně poškozením koberce
- pro vyšší bezpečnost nutné ukotvení do zdi pomocí hmoždinek



ilustrační obrázek

18. **Část – TYP Q 6 ks (RHO NS 2821 – 00680/22/00)**

- KŘÍŽ ŠATNÍ 1850X600X500 MM, 2-DÍLNÁ
- šatní skříň vyrobené z kvalitního ocelového plechu
- větrací mřížky pro odvádění vlhkosti z oděvů
- tuhá konstrukce korpusu a výztuha ve dveřích
- visací zámeček
- barva šedá



19. **Část – TYP R 13 ks (KNPT S2460 – 03864/22/00)**

- KARTOTÉKA 5-ZÁSUVKOVÁ, 1631X390X620 MM, ŠEDÁ
- kovové kartotéky pro formát A4
- kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou
- centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči
- ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou
- kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem
- vnitřní rozměry zásuvky v × š × h (mm): 270 × 322 × 533
- nosnost zásuvky 40 kg

