



### LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS
BP 102	ZBOURÁNÍ ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE, KDE JSOU VLIVEM ZATĚKÁNÍ SILNĚ KORODOVÁNÉ NOSNÉ PROFILY OCELOVÉ PROFILY, ČSD MUDIS • NADBETOVÁVKA 100mm. OČIŠTĚNÍ PONECHANÉ ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE.
BP 104	V PROSTORU BUDOUCÍ STROJOVNY BUDE NUTNĚ ZE 30% OBĚHNĚT ŠTUKOVÉ OMÍTKY NA STĚNÁCH
BP 105	VYBOURÁNÍ OTVORU PRO INSTALACI VZT POTRUBÍ. OTVOR OD STROPNÍ KONSTRUKCE VÝŠKY 2,0m, ŠÍŘKY 1,2m. OTVOR BUDE PO PROVEDENÍ INSTALACE ZAZDĚNÁ A UPATŘENA POŠKŮBNÁ ÚPRAVOU ZAZDĚVKA ČIP NA MYS. ZAMONTÁŽI ŠTUKOVOU OMÍTKOU.
BP 106	Z OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE DEMONTOVÁNO ZASKLENÍ PRO VLOŽENÍ SACÍ ŽALUZIE
BP 108	PŘÍČKU VE ZNAČENÉM ÚSEKU OD ÚROVNĚ +2,450 AŽ DO ÚROVNĚ STROPU VYBOURAT. BOURANÉ HRANY ZAPRAVIT, ZAMONTÁŽ.
BP 109	STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE ZBÝVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A NEKVALITNĚ PROVEDENÝCH DOBĚTŮNÁVĚK STARTYCH PROSTUPŮ. KOMPLETNĚ BUDOU OSTRANĚNÝ PONECHANÉ NEFUNKČNÍ INSTALACE A BUDOU PONECHÁNY A PO DOBU PROVEDENÍ PRACÍ VIZORNĚ OHRAZENÝ TY FUNKCÍ. ČÁST ŽB STROPU S ODHALENOU VÝZTUŽÍ BUDE NUTNĚ OTŘYSKAT A PŘIPRAVIT NA SANACI. KOMPLETNÍ PLOCHA MPM NAD MÍSTNOSTÍ 03.
BP 110	V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLÁŽBA S KLADEČÍ VRSTVOU CEMENTOVÉ MALTY 400mm, OTLUČENÝ OMÍTKA STĚN A SNASEN HODNOLITICKÝ PODKLAD – BETONOVÁ PONEHOVÁ KONSTRUKCE.
BP 111	KOMPLETNĚ OSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY NÁSLEDNĚ VRSTVA KOBEREK NA LINU A LINO, V SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ KER.DLÁŽBA, PODLAŽNÍ VRSTVA BETON 50mm. PŘI BOURÁNÍ NESMÍ BÝT POŠKODENA TENKÁ ŽB STROPNÍ DESKA.

Legenda místností 1.PP - stávající								
Č.M.	Název	S.V. (mm)	Plocha (m²)	Podlaha		Stěna	Strop	Poznámka
				Číslo	Popis			
CH.01	KOLEKTOR	24,38	12,50		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
CH.02	KOLEKTOR	24,38	12,49		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
SO.01	ZADVĚŘÍ	24,38	8,50		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
SO.02	AKUMULÁTOROVNA	24,38	15,91		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
SO.03	ROZVODNA OPTO	24,38	10,42		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
SO.04	SKLAD	24,38	129,86		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
SO.05	ROZVODNA NN	24,38	30,96		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
SO.06	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	24,38	11,81		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
SO.07	ZADVĚŘÍ	24,38	14,46		ETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŽB STROP	
			298,91					

- BOURACÍ PRÁCE -OBECNĚ:**
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU OSTRANĚNÝ (OTLUČENÝ) V CELÉ PLOŠE V DOTČENÉ ČÁSTI OBJEKTU. TYTO PLOCHY BUDOU NÁSLEDNĚ OČIŠTĚNÝ A VYROVNÁVÁNÝ PŘED APLIKACÍ NOVÉHO SOUPRSTVÍ.
  - STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA, VZT JEDNOTKY A VZT POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO V PLNĚ PLOŠE
  - PO DEMONTÁŽI OKENNÍCH, DVĚŘNÍCH VÝPLNÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES A JINÝCH KONSTRUKCÍ, BUDOU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZAPRAVENY (OSTĚNÝ, NADPRAŽÍ APD.)
  - SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ ROZVODŮ ELEKTRO BUDOU OSTRANĚNÝ VŠECHNY VYPÍNAČE, VŠECHNY ZÁSUVKY, SVĚTLA
  - PONECHANÉ KONSTRUKCE JAKO JSOU NOVÁ OKNA A JEJICH PARAPETY BUDOU CHRÁNĚNA PROTI POŠKODĚNÍ. PŘÍPADNĚ POŠKODĚNÍ JOE NA VRUB DODAVATELE STAVBY.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PONECHÁNÉ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURANÉ

NOVÉ KONSTRUKCE

1

0,000 = 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV  
m n.m. B.p.v  
generální projektant  
projektant části  
číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt

Jakub Tichý

HIP

Jakub Tichý

ved. projektant

stavebník

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

vypracoval

Jakub Tichý, Roman Dosedla

kontroloval

Ing. Marek Vrba

zodp. projektant

Ing. Marek Vrba

Rekonstrukce JIP KIGOPL  
k.ú. Bohunice, p.č.: 1284 a 1292/1

název stavby

objekt

část

zakázka

A-21-346

datum

4/2021

stupeň

DPS

měřítko

SO-01

Architektonicko-stavební řešení

Půdorys - 1.PP - SS

číslo přílohy

D-104