



xEffect XVTL
NA podlaže
IP40
Žádná
Plechové plně s 4-bodovou závorou, ploché, pravě/levě
800 x 2000 x 400 (Šířka x Výška x Hloubka)
720 x 1950 (Šířka x Výška)
-
Lehký, výška 100mm bez bočních výřezů
Jeden rám šířky 720mm.
Kompletní skříň řadová (předmontovaná)

ROZMĚRY ROZVÁDĚČŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
ROZMĚRY SE MŮŽOU LIŠIT ODLIŠNÝM ROZMÍSTĚNÍM
PŘÍSTROJŮ A PŘÍPOJNIC.
INSTALOVANÉ KONTROLKY MAJÍ ZBARVENÍ DLE ČSN EN 60073 ed.2
KTERÉ SIGNALIZUJÍ STAV ZAŘÍZENÍ.
ZAŘÍZENÍ V PROVOZU - ZELENÁ
ZAŘÍZENÍ VYPNUTO (PORUCHA) - ČERVENÁ

INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu	DATUM/DATE	10/2022
		STUPEŇ/PHASE	DPS
		MĚŘÍTKO/SCALE	1:75
ČÁST/PART	D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika II.Etapa	JEDNOTKY/UNITS	mm
		FORMÁT/FORMAT	A1
		POČET A4/NO. OF A4	8
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01
NÁZEV/TITLE	Rozváděč RM021 - přehledové schéma	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV. BKB-01-10868