


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PP SN12

DO LOŽE 90°




POZNÁMKA :

A SOUČASNĚM ZATVORNUTÍ BETONU NEDOCHAŽELO KE SVÝŠŤM POSUNUM CELÉHO "MONOBLOKU" BETONU I TROUBY. HODNĚ JE PAŘTÍ RÝHU POUŽE K HORNÍMU OKRAJI BETONOVÉHO SEDLA BEZ DODATEČNÝCH DILATAČNÍCH VRSTEV.

PŘI POKLÁDCE PP TRUB BUDOU V MÍSTECH HRDEI ZŘÍZENY MONTÁŽNÍ JAMKY POD KAŽDÝM HRDLEM TROUBY TAK, ABY TĚLESO TROUBY LEŽELO V CELE SVÉ DÉ. CE NA ŠTĚRKOPISKOVÉM LOŽI.

ZHUTNOVANI KRČIHO OBYŠY PRIMO NAD PLASTOVYM POTRUBIM SE MA V PRIPADE POTREBY PROVADET JEN RUCNE. MECHANICKE ZHUTNOVANI HLAVNIMO ZASYPY PRIMO NAD POTRUBIM SMÍ NASLEDOVAT, JEN JE LI POKRYVEDA ALEŠPOŇ JEDNA VYSTA-
VA NEJENÍŠ TLUSTŠE 300mm NAD DÍRKEM TROUBY.

ZPĚTNÉ ZÁSADY PŘI BUDOVĚ PROVEDENÍ NESTLAČITELNÝM MATERIÁLEM AŽ DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ NIVELETY KOMUNIKACE
 S I KREDNÍ A I EŽE HUBNICE PŘES I KREDNÍ SMÍŽIT I NÁSÁZENÍ JE-LI IMAU V KROUHEM I KROUBI VRSKI I VA SILNA MIN. 1,0 m.

 m e t a l	BKB Metal, a.s. Hlubinská 517/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz
DESIGNING FUTURE	

INVESTOR	Fakultní nemocnice Brno		
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu		
ČÁST/PART	IO 02 Venkovní kanalizace a odlučovač tuků		
	JEDNOTKY/UNITS	mm	
	FORMÁT/FORMAT	A3	
	POČET A4/NO. OF A4	2	
	ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01	
NÁZEV/TITLE	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.	
	BKB-3-6386		