

# Smlouva o dílo

č. 101-04-2014

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## Článek I.

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno**  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00, Brno  
jehož jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel  
Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/ 0100  
IČO: 65269705  
DIČ: CZ65269705  
Kontaktní osoba: Ing. Radka Bartošová, bez oprávnění měnit či doplňovat smlouvu  
Tel.: +420 532 233 690  
E-mail: radka.bartosova@fnbrno.cz

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu města Brna.

a

2. Zhotovitel: **Smile s.r.o.**  
se sídlem Nám. 28. dubna 40, 635 00 Brno  
jehož jménem jedná: Lubomír Jelínek, jednatel  
Bankovní spojení: Fio bank **2100142128/2010**  
IČO: 63472538  
DIČ: CZ63472538  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brně -oddíl C, vložka 20113  
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Lubomír Jelínek, tel. 777 003 373, lubomir.jelinek@klismile.cz  
ve věcech technických: Lubomír Jelínek

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení prací dle platných právních předpisů a ČSN  
na stavbě

### **Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM, FN Brno**

v rozsahu vymezeném předmětem plnění a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

## **Článek II. Předmět a místo plnění**

1. Předmětem plnění je dodávka a instalace klimatizačních jednotek dle poskytnutého soupisu viz příloha č. 1. Dodávka bude provedena včetně montáže, nutné stavební připravenosti a odvodu kondenzátu.

#### ***Součástí díla je:***

- a) provedení veškerých zkoušek a revizí potřebných pro řádné užívání a provozování včetně dokladů o jejich provedení
- b) předvedení funkčnosti a seznámení s obsluhou zařízení včetně manuálu na obsluhu a údržbu
- c) zpracování kusovníků zařízení po jednotlivých místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele
- d) schéma skutečného provedení

2. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s platnými ČSN, technologickými postupy a platnými předpisy Požární ochrany. Práce budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy.

3. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jej ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla než je obvyklé. Dílo musí být provedeno v kvalitě, která odpovídá platným normám.

4. Při provádění díla budou dodrženy veškeré platné ČSN vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

#### **Místo plnění veřejné zakázky**

Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno objekt CH, 5.NP a 4.NP, objekt L, 3.NP, objekt F, 3.NP; dále Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 212/9, 613 00 Brno objekt B2, 1.NP, objekt G, 1.NP a 4.NP, objekt D, 2.NP.

## **Článek III. Doba plnění**

1. Dílo specifikované v článku II smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla:

do 5 dnů od podpisu smlouvy

Dokončení díla:

do 20 kalendářních dnů

Předání díla včetně všech dokladů:

do 3 prac. dnů po dokončení díla

2. Práce musí probíhat tak, aby nebyla narušena koordinace s dalšími řemesly a nemohlo dojít k nesplnění konečného termínu. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to objednatele bez odkladu upozornit.
3. Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram průběhu prací, který bude nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je povinen odevzdat staveniště vyklizené a v takovém stavu, v jakém ho přebíral.
5. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy řádným ukončením všech prací a předáním předmětu díla objednateli v termínu vyplývajícím v odst. 1, výše v tomto článku. Před předáním a převzetím předmětu díla smluvní strany provedou jeho prohlídku a současně jej podrobí zkoušce v délce 2 hodin s cílem ověřit funkčnost předmětu díla ve všech provozních režimech. Nebudou-li u předmětu díla zjištěny žádné vady či nedodělky, a nebudou-li zjištěny žádné vady ve vztahu k funkčnosti, pak objednatel předmět díla převezme; předání a převzetí předmětu díla se uskuteční podpisem písemného protokolu s tím, že datum jeho podpisu oběma smluvními stranami je datem předání a převzetí předmětu díla.
6. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky (dále jen „převzaté vady“), které ale nebrání v užívání díla, pak jejich soupis bude současně zachycen v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, zhotovitel převzaté vady odstraní nejpozději do 7 dní od data předání a převzetí předmětu díla.
7. Společně s vlastním předmětem díla je zhotovitel současně povinen předat objednateli následující dokumentaci, která se váže k předmětu díla (dále jen „dokumentace k dílu“): prohlášení o vlastnostech a doklady dle čl. II, odst. 1 v českém jazyce. Nebude-li dokumentace k dílu připravena k předání společně s předmětem díla, objednatel není povinen předmět díla převzít.
8. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním závazku k provedení díla dle této smlouvy, pak objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení zhotovitele se splněním závazku k provedení díla dle této smlouvy po dobu delší 30 dní se považuje za porušení této smlouvy podstatným způsobem.
9. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním převzatých vad, pak objednateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel převzaté vady ani do tří dnů ode dne, kdy tak měl učinit, pak platí, že objednatel je oprávněn jejich odstranění zadat u třetí osoby, aniž by ztratil jakékoliv nároky z vad vůči zhotoviteli s tím, že náklady s tím spojené je oprávněn přeučtovat zhotoviteli.

## Článek IV.

### Cena díla

1. Za provedení díla dle této smlouvy v rozsahu daném výzvou k podání nabídek k VZ malého rozsahu v podobě odsouhlasené smluvními stranami k datu uzavření této smlouvy smluvní strany sjednávají cenu díla.  
Celková cena za dílo činí **404 490,00,- bez 21% DPH**

**Bude se jednat o přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Cena díla uvedená v odst. 1 v tomto článku je cenou konečnou, přičemž tato pokrývá všechny činnosti a zahrnuje veškeré věci nutné k provedení díla, které zhotovitel musí uskutečnit, resp. dodat, aby dílo provedl v rozsahu tak, jak bylo dohodnuto v této smlouvě. Cena díla zahrnuje rovněž případné celní poplatky, dovozní přírážky, náklady spojené s dovozními depozity, poplatky, pojištění, jiné přírážky, cenová navýšení apod., náklady na pomocné práce, náklady za spotřebu médií a provedení zimních opatření, náklady na vzorky materiálů a výrobků dle požadavků objednatele, náklady na zařízení stavenišť, přepravu a uložení všech materiálů a dodávek pro stavbu, kompletní montáže, koordinace prací, provedení potřebných zkoušek a revizí mimo měření hluku, VRN, kompletační činnost, likvidace odpadů dle ujednání v této SOD, bezpečnostní opatření.
3. Ke změně ceny díla může dojít pouze
  - na základě požadavku objednatele k doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti stanoveným podmínkám
  - v průběhu plnění díla dojde ke změnám legislativních nebo technických předpisů, které mají prokazatelný vliv na výši ceny díla.

## **Článek V. Platební podmínky**

1. Na dílo bude vystavena faktura – daňový doklad – po dokončení a předání předmětu plnění objednateli. Platební podmínky jsou následující:

Faktura bude rozložena na 3 rovnoměrné splátky, splatnost první splátky 60 dní od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dní, od úhrady splátky předchozí.

Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu předávacího protokolu příslušné části díla oběma smluvními stranami.

Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH

Přílohou faktury bude soupis dodávek a provedených prací. Nedílnou součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy, zejména splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 vydaným Ministerstvem financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla, smluvní strany sjednávají úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## **Článek VI.**

### **Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel je povinen předmět díla zhotovit způsobem a v provedení odpovídajícím této smlouvě; zejména je pak zhotovitel povinen použít materiály a komponenty vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá protokolárně celé dílo investorovi (objednateli) bez vad a nedodělků a neběží po dobu od uplatnění reklamace části díla až do dne převzetí opravené části díla objednatelem.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů, pokynů objednatele a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně sice upozornil objednatele, ten však na jejich použití trval.
4. Vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli v následujících termínech
  - a) vady, které objednatel měl zjistit při prohlídce s vynaložením odborné péče ve smyslu ustanovení § 2112 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění nejpozději do 30 dní od předání a převzetí předmětu díla,
  - b) jiné, než vady uvedené pod písm. a) v tomto odstavci, do uplynutí záruční doby.
5. Požaduje-li objednatel odstranění vady opravou nebo výměnou, je zhotovitel povinen zahájit práce přímo na místě samém v následujících termínech:
  - a) jde-li o vadu ohrožující majetek, zdraví či životy nebo při havárii do 24 hod. od doručení oznámení o výskytu vady,
  - b) jde-li o jiné vady než vady uvedené pod písm. a) v tomto odstavci do třech dní od doručení oznámení o výskytu vady.
6. Pokud zhotovitel, aniž by mu v tom cokoli bránilo, nezahájí odstraňování vad v termínech vyplývajících z odst. 4 v tomto článku, popř. pokud tyto vady neodstraní nejpozději do 14 dní od doručení oznámení o výskytu vady, pak objednatel může provedení opravy zadat u třetí osoby s tím, že náklady s tím spojené přeučtuje zhotoviteli.

## **Článek VII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel garantuje, že předmět smlouvy obsahuje vše, co je potřeba k řádnému provedení díla, že ceny ve výkonových a cenových soupisích nebo na jiných místech ve smlouvě jsou postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vznikly v souvislosti s jeho smluvními závazky.
2. Za komunikační prostředek považují obě smluvní strany e-mail či telefon. Kontaktní údaje zhotovitele: e-mail [lubomir.jelinek@klimasmile.cz](mailto:lubomir.jelinek@klimasmile.cz), telefon +420 777 003 373 Kontaktní údaje objednatele: e-mail [radka.bartosova@fnbrno.cz](mailto:radka.bartosova@fnbrno.cz), telefon +420 775 761 055
3. Zhotovitel prohlašuje, že práci provádí odbornými pracovníky a materiály a výrobky, které používá, že má své pracovníky řádně proškolené a budou všichni před zahájením prací seznámeni s harmonogramem postupu prací. Dále zhotovitel podpisem této smlouvy garantuje objednateli, že všichni jeho pracovníci jsou proškolení z předpisů BOZP a jsou vybaveni bezpečnostními a protipožárními ochrannými pomůckami a oděvy a jsou

seznámení s jejich povinnostmi je trvale používat. V případě jakéhokoliv úrazu je zhotovitel a všichni jeho pracovníci povinni toto neprodleně nahlásit. Zhotovitel podpisem potvrzuje, že je schopen v případě potřeby všechny doklady citované v tomto odstavci a prokazující vyškolení všech pracovníků z předpisů BOZP a PO, vybavení ochrannými pomůckami a oděvy a platné lékařské prohlídky objednateli předložit.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením prací, písemnou formou informovat o zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech v předaných podkladech, materiálech a jiných věcech, převzatých od objednatele ke zhotovení díla, v souladu s ustanoveními §2594 Občanského zákoníku, včetně návrhů na jejich řešení, která musí být, po dohodě smluvních stran, provedena v přiměřené lhůtě.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla montážní deník.
6. Zhotovitel má uložen montážní deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

#### 7. Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nesplní povinnosti dohodnuté smlouvou o dílo, objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** v následujících případech:

- opakované nedodržení pokynů objednatele uvedených v montážním deníku
- nepředložení dokladů o původu a kvalitě materiálu
- objednatelem nepovolené vystavení reklamních nebo informačních tabulí zhotovitele
- neprovedení odůvodněně požadované výměny pracovníků
- neodevzdání nalezených předmětů na staveništi
- neplnění termínů dle časového plánu z důvodů na straně zhotovitele, a to o více než 14 dní.
- za nedodržování čistoty na staveništi a zjištěné porušování zásad využívání hygienických buněk

Zároveň je objednatel oprávněn pozastavit úhradu splatných plateb za plnění zhotovitele a takto zadržené platby použít k započtení na škodu, na kterou mu vznikl nárok. Pokud toto zpoždění zhotovitel v dalších postupných termínech odstraní, budou mu zadržené částky doplacený.

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Objednatel je oprávněn sdělovat tyto skutečnosti investorovi stavby při jednání o dodávaných subdodávkách.
9. Je-li v této smlouvě dohodnuta smluvní pokuta, pak tím není dotčen nárok na náhradu škody; škoda se nahrazuje v částce nekryté smluvní pokutou.
10. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné
11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátec, má objednatel právo uhradit


za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
13. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční úřad) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Vlastnictví k předmětu plnění a odpovědnost za škodu na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla od zhotovitele a podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Článek VIII. Závěrečná ustanovení


1. Pokud dojde k zániku některého ze subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jeho právního nástupce.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
3. a že smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
4. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - a. Příloha č. 1
  - b. Harmonogram prací
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy jsou možné pouze v případě oboustranně potvrzeného písemného ujednání oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Brně dne: 26.5.2014  
Za objednatele:

  
**Fakultní nemocnice Brno**  
Jihlavská 20, 625 00 Brno  
③

za Fakultní nemocnici v Brně  
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

V Brně dne: 22.5.2014  
Za zhotovitele: Lubomír Jelínek

  
**SMILE s.r.o.**  
nám. 28. dubna 4, 635 00 BRNO  
IČ: 634 72 433, DIČ: CZ63472538

za Smile, s.r.o.  
Lubomír Jelínek, jednatel

## CENOVÁ NABÍDKA

| Poz. | POPIS          |  |  | Cena celkem |
|------|----------------|--|--|-------------|
|      | JIHLAVSKÁ OKB  |  |  | 23660       |
|      | JIHLAVSKÁ OKH  |  |  | 43940       |
|      | JIHLAVSKÁ OPV  |  |  | 81250       |
|      | JIHLAVSKÁ DVK  |  |  | 46800       |
|      | ČERNOPOLNÍ PEK |  |  | 25360       |
|      | ČERNOPOLNÍ PAČ |  |  | 67080       |
|      | ČERNOPOLNÍ KDN |  |  | 41400       |
|      | ČERNOPOLNÍ KDR |  |  | 75000       |
|      | Celkem bez DPH |  |  | 404 490 Kč  |
|      |                |  |  |             |

# CENOVÁ NABÍDKA

**FN BRNO, PMDV (Jihlavská)**  
**DVK (Kanceláře)**

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                  | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|
|      | <b>FUJITSU</b><br>Venkovní jednotka<br><b>AOYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 0,9 - 3,9 kW<br>topný výkon 0,9 - 5,3 kW<br>chladiivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C | 2     | 14830         | 29660            |
|      | Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>ASYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 3,5 kW<br>topný výkon 4 kW<br>chladiivo 410A                                                                          | 2     |               | v ceně           |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                          | 2     | 400           | 800              |
|      | cu potrubí, včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                   | 22    | 300           | 6600             |
|      | Montáž zařízení, zprovoznění                                                                                                                                                           | 2     | 4870          | 9740             |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                  |       |               | <b>46 800 Kč</b> |
|      |                                                                                                                                                                                        |       |               |                  |

## CENOVÁ NABÍDKA

***FN BRNO, PMDV (Jihlavská)  
OKH (Laboratoře speciální morfologie)***

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                   | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
|      | <b>FUJITSU</b><br>Venkovní jednotka<br><b>AOYG12LMCA</b><br>chladičí výkon 0,9 - 3,9 kW<br>topný výkon 0,9 - 5,3 kW<br>chladičivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C | 1     | 14830         | 14830               |
|      | Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>ASYG12LMCA</b><br>chladičí výkon 3,5 kW<br>topný výkon 4 kW<br>chladičivo 410A                                                                          | 1     |               | v ceně              |
|      | Venkovní jednotka<br><b>AOYG09LMCA</b><br>chladičí výkon 0,5 - 3,2 kW<br>topný výkon 0,5 - 4 kW<br>chladičivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C                     | 1     | 12910         | 12910               |
|      | Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>ASYG09LMCA</b><br>chladičí výkon 2,5 kW<br>topný výkon 3,2 kW<br>chladičivo 410A                                                                        | 1     |               | v ceně              |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                           | 2     | 400           | 800                 |
|      | cu potrubí, včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                    | 24    | 300           | 7200                |
|      | Montáž zařízení, zprovoznění                                                                                                                                                            | 2     | 4100          | 8200                |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                   |       |               | <b>43 940,00 Kč</b> |

# CENOVÁ NABÍDKA

FN BRNO, PMDV (Jihlavská)  
OPV (Kanceláře)

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                  | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|
|      | <b>FUJITSU</b><br>Venkovní jednotka<br><b>AOYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 0,9 - 3,9 kW<br>topný výkon 0,9 - 5,3 kW<br>chladiivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C | 3     | 14830         | 44490            |
|      | Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>ASYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 3,5 kW<br>topný výkon 4 kW<br>chladiivo 410A                                                                          | 3     |               | v ceně           |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                          | 3     | 400,3         | 1201             |
|      | cu potrubí, včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                   | 45    | 250           | 11250            |
|      | Čerpadla kondenzátu                                                                                                                                                                    | 3     | 2430,3        | 7291             |
|      | Montáž zařízení, zprovoznění                                                                                                                                                           | 3     | 5672,6        | 17018            |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                  |       |               | <b>81 250 Kč</b> |
|      |                                                                                                                                                                                        |       |               |                  |

## CENOVÁ NABÍDKA

***FN BRNO, PMDV (Jihlavská)***

**OKB (Kapalinová chromatografie)**

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                 | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
|      | <b>FUJITSU</b><br>Venkovní jednotka<br><b>AOYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 0,9 - 3,9 kW<br>topný výkon 0,9 - 5,3 kW<br>chladivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C | 1     | 15560         | 15560               |
|      | Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>ASYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 3,5 kW<br>topný výkon 4 kW<br>chladivo 410A                                                                          | 1     |               | v ceně              |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                         | 1     | 400           | 400                 |
|      | cu potrubí,včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                   | 12    | 300           | 3600                |
|      | Montáž zařízení,zprovoznění                                                                                                                                                           | 1     | 4100          | 4100                |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                 |       |               | <b>23 660,00 Kč</b> |
|      |                                                                                                                                                                                       |       |               |                     |

# CENOVÁ NABÍDKA

FN BRNO, PDM (Černopolní)  
KDN (příjmová místnost - evidence)

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                 | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|
|      | <b>FUJITSU</b><br>Venkovní jednotka<br><b>AOYG12LALL</b><br>chladicí výkon 0,9 - 4,4 kW<br>topný výkon 0,9 - 5,7 kW<br>chladivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C | 1     | 31100         | 31100            |
|      | Vnitřní jednotka kazetová<br><b>AUYG12LVLB</b><br>chladicí výkon 3,5 kW<br>topný výkon 4,1 kW<br>chladivo 410A                                                                        | 1     |               | v ceně           |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                         | 1     | 400           | 400              |
|      | cu potrubí, včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                  | 16    | 300           | 4800             |
|      | VZT potrubí                                                                                                                                                                           | 1     | 1000          | 1000             |
|      | Montáž zařízení, zprovoznění                                                                                                                                                          | 1     | 4100          | 4100             |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                 |       |               | <b>41 400 Kč</b> |

# CENOVÁ NABÍDKA

**FN BRNO, PDM (Černopolní)**  
**KDR (strojovna angiolympy)**

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|
|      | <b>TOSHIBA</b><br>Venkovní jednotka<br><b>RAV-SM564 ATP-E</b><br>chladičí výkon 1,5 - 5,6 kW<br>topný výkon 1,5 - 6,3 kW<br>chladičivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -15°C<br><br>Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>RAV-SM566 KRT-E</b><br>chladičí výkon 5 kW<br>topný výkon 5,6 kW<br>chladičivo 410A | 2     | 28200         | 56400            |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2     | 400           | 800              |
|      | cu potrubí, včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16    | 300           | 4800             |
|      | Čerpadla kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | 2400          | 4800             |
|      | Montáž zařízení, zprovoznění                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | 4100          | 8200             |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               | <b>75 000 Kč</b> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |                  |

## CENOVÁ NABÍDKA

**FN BRNO, PDM (Černopolní)**

**PEK (odd. 46, dialýza)**

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                 | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|
|      | <b>FUJITSU</b><br>Venkovní jednotka<br><b>AOYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 0,9 - 3,9 kW<br>topný výkon 0,9 - 5,3 kW<br>chladivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C | 1     | 14830         | 14830            |
|      | Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>ASYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 3,5 kW<br>topný výkon 4 kW<br>chladivo 410A                                                                          | 1     |               | v ceně           |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                         | 1     | 400           | 400              |
|      | cu potrubí, včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                  | 20    | 262           | 5240             |
|      | Montáž zařízení, zprovoznění                                                                                                                                                          | 1     | 4890          | 4890             |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                 |       |               | <b>25 360 Kč</b> |

# CENOVÁ NABÍDKA

**FN BRNO, PDM (Černopolní)**  
**PAČ (chirurgické ambulance 2, 3, 5)**

| Poz. | POPIS                                                                                                                                                                                  | Počet | jedn.<br>cena | Cena<br>celkem   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|
|      | <b>FUJITSU</b><br>Venkovní jednotka<br><b>AOYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 0,9 - 3,9 kW<br>topný výkon 0,9 - 5,3 kW<br>chladiivo 410A<br>Provoz chlazení při venkovní teplotě do -10°C | 3     | 14830         | 44490            |
|      | Vnitřní jednotka nástěnná<br><b>ASYG12LMCA</b><br>chladicí výkon 3,5 kW<br>topný výkon 4 kW<br>chladiivo 410A                                                                          | 3     |               | v ceně           |
|      | Konzole pod venkovní jednotku                                                                                                                                                          | 3     | 398,3         | 1195             |
|      | cu potrubí, včetně odvodu kondenzátu                                                                                                                                                   | 55    | 149           | 8195             |
|      | Montáž zařízení, zprovoznění                                                                                                                                                           | 3     | 4400          | 13200            |
|      | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                  |       |               | <b>67 080 Kč</b> |
|      |                                                                                                                                                                                        |       |               |                  |

# Harmonogram

[illegible]