


PŮDORYS MÍSTNOSTÍ S UMÍSTĚNÍM NOVÝCH TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ:

T1






POPIS STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH ÚPRAV:

D.D.2.16 – RTG VÝŠETŘOVNA

DVEŘE – JEDNY DVEŘE BUDOU NOVÉ, ŠÍŘKY 900 A VÝŠKY 2020, STAVEBNÍ OTVOR VĚTŠÍ O NUTNÝ ROZMĚR OSAZENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

Jedná se o nová 1\* jednokřídlová vnitřní dveřní křídla otvíravá (900/1970) s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem HPL tl. 0,8 mm oranžovo-červené syté barvy jako RAL okolních. Vnitřní výplň z odlehčené DTD nebo zvukově izolační desky, stínění s olověnou vložkou je podmínkou !!! Součástí dodávky jsou zárubně z žárově pozinkovaného plechu, potřeba požadavku na stínění s olověnou vložkou s barytovou výplní.



		Název stavby: FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice		Objednavatel:  Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705		
		Místo stavby: FN BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE, BUDOVA D, Černoplní 9				
Zhotovitel:  Ing. Jana Třeštíková IČO: 74262971 Bzenecká 4157/10 628 00 Brno tel. 731484231	Autorizovaný inženýr projektu:  Ing. Michal Roubíček ČKAIT 0007817 U Malvazinky 2671/28 150 00 Praha 5		Zakázka:  024_2022	Stavební objekt:  SO_KD02	Formát:  A3	Měřítko:  -
Zodpovědný projektant:  Ing. Jana Třeštíková			Část dokumentace:  D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Paré:	
			Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení			
Vypracoval:  Ing. Jana Třeštíková			Obsah výkresu:  DETAIL TRUHLÁŘSKÉHO VÝROBKU NOVÝCH DVEŘÍ		Datum:  11/2022	Číslo výkresu:  D.1.11