


LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV - NOVÝ STAV

OZNAČENÍ	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV
NS 07	V DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDE APLIKOVÁN NOVÝ SYSTÉMOVÝ KAZETOVÝ PODHLED Z PLECHOVÝCH TĚSNÝCH KAZET S PRÝŽOVÝM TĚSNĚNÍM. PODHLED S URČENÍM DO ČISTÝCH PROSTOR V PROVEDENÍ PRO OPERAČNÍ SÁL.DOK PODHLEDU BUDOU OSAŽENA SYSTÉMOVÁ SVÍTIDLA A VZT VÝÚSTKY, PRO KTERÉ TAKÉ PLATÍ PROVEDENÍ PRO OPERAČNÍ SÁL.
NS 19	V DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDE APLIKOVÁN NOVÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED. POUŽIT BUDE SYSTÉM ČTVERCŮ 600/600 S POLOZAPUŠTĚNOU LIŠTOU - FAZETOVOU HRANOU, VŠE V PROVEDENÍ PRO NEMOCNIČNÍ PROSTŘEDÍ. DO PODHLEDU BUDOU OSAŽENA SYSTÉMOVÁ SVÍTIDLA A VZT VÝÚSTKY.
NS 21	V DOTČENÝCH PROSTORÁCH BUDE APLIKOVÁN NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED.POUŽIT BUDE SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU A DĚROVANÝM PZ PLECHEM PŘÍCHYCENÝ NA SDK KONSTRUKCI (IDENTICKÉ JAKO SKLADBA OB1). DO PODHLEDU BUDOU OSAŽENA SYSTÉMOVÁ SVÍTIDLA A VZT VÝÚSTKY.

-NAD PODHLEDY JE ŘADA SOUČASNÝCH PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ, U 50% PODHLEDŮ BUDE NEZBYTNĚ POUŽIT KOTVENÍ PŘES SEKUNDÁRNÍ ROST Z MONTÁŽNÍCH NOSNÝCH PROFILŮ
-SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLEDŮ BUDOU 4 KS TĚŽKÝCH REVIZNÍCH KAZET UMÍSTĚNÝCH DLE POŽADAVKŮ VZT NA STAVBĚ

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



VÝPIS POZNÁMEK

OZNAČENÍ	POPIS POZNÁMKY
PZN 01	SOUČASNÉ OKNO S OLOVĚNÝM ZASKLENÍM BUDE DODAVATEL CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
PZN 02	SOUČASNÉ DVEŘE BUDE DODAVATEL CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
PZN 03	SOUČASNÉ OKNO BUDE DODAVATEL CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
PZN 04	PODHLÉDY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE, S MONTÁŽNÍMI PROFILY PRO PŘEKLENUTÍ VEDENÍ V PODHLEDECH
PZN 05	SOUČASNÉ VÝVODY ZDRAVOTNICKÝCH PLYNŮ BUDE DODAVATEL CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ BEZE ZMĚNY
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURANÉ
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ŘEŠENÁ ČÁST
	F1 - PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÉ , TR. ZÁTĚŽE 43 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETON
	F2 - PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÉ , TR. ZÁTĚŽE 43
	F3 - KERAMICKÁ DLAŽBA
	W1 - SDK CD PROFILY + OLOVĚNÁ VLOŽKA + VZDUCHOVÁ MEZERA SDK
	OB1 - PZ DĚROVANÝ PLECH MINERÁLNÍ VATA S TEXTÍLIÍ + SDK. KCE.

generální projektant **A99** Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno
projektant části
číslo pare

architekt HIP Jakub Tichý
ved. projektant Jakub Tichý
stavebník Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno
vypracoval Štěpán Pohl
kontroloval Jakub Tichý
zodp. projektant Ing. Marek Vrba

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP a L 3.NP

název stavby
objekt
část
název dokumentu
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
01
DPS
DLE VÝŘEŽU
číslo přílohy

VÝKRES PODHLEDŮ

AS-103