

POZNÁMKY:
- TECHNOLOGIE BUDE JEŘÁBEM DOPRAVENA DO 3.NP NA VENKOVNÍ POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ A DÁLE NA VOZÍCÍCH DO VPROSTORU VYŠETŘOVNY
- PROSTORY DOTČENÉ TRANSPORTEM MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU PŘEPRAVY CHRÁNĚNÉ PŘED POŠKOZENÍM. PŘI PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ JE NUTNÉ SJEDNAT NÁPRAVU
-DOČASNÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT PRACHOTĚSNÉ, PO SKONČENÍ VÝSTAVBY MUSÍ BÝT DOČASNÉ PŘÍČKY DEMONTOVÁNY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZRUŠENO A VEŠKERÉ PROTORY DOTČENÉ VÝSTAVBOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
-PROSTORY VYUŽÍVANÉ PRO TRANSPORT MUSÍ BÝT KAŽDODENNĚ UKLÍZENY, ÚKLID ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY
-VYUŽÍVANÉ TRANSPORTNÍ TRASY MUSÍ MÍT ODSOUHLASENÉ ČASY POUŽÍVÁNÍ OD VEDENÍ FNB
-DODAVATEL STAVBY JE POVINEN NA VYZNAČENÝCH TRANSPORTNÍCH TRASÁCH POUŽÍT BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



LEGENDA ZNAČENÍ

- TRANSPORTNÍ TRASA TECHNOLOGIE
- ŘEŠENÁ ČÁST
- TRANSPORTNÍ TRASA MATERÁLU

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

číslo pare

architekt

HIP	Jakub Tichý	vypracoval	Štěpán Pohl
ved. projektant	Jakub Tichý	kontroloval	Jakub Tichý
		zodp. projektant	Ing. Marek Vrba

stavebník: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP a L 3.NP

název stavby

objekt: **SO-02**

část: **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

název dokumentu: **TRANSPORTNÍ TRASA TECHNOLIGIE**

zakázka	A-22-0508
datum	04/2023
stupeň	DPS
měřítko	DLE VÝŘEZU
číslo přílohy	AS-105