

Naše zn.: 2023/112247/FNBrno– 15.2.2 – Lu/Ed  
Vaše zn.: -

V Brně dne 13.7.2023

Zadavatel:

**Fakultní nemocnice Brno**  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím  
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka 97 ks zdravotnických židlí pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 12 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

|            | Název části               | počet kusů |
|------------|---------------------------|------------|
| Část č. 1  | Zdravotnické židle TYP A  | 3          |
| Část č. 2  | Zdravotnické židle TYP B  | 1          |
| Část č. 3  | Zdravotnické židle TYP C  | 7          |
| Část č. 4  | Zdravotnické židle TYP D  | 24         |
| Část č. 5  | Zdravotnické židle TYP E  | 5          |
| Část č. 6  | Zdravotnické židle TYP F  | 8          |
| Část č. 7  | Zdravotnické židle TYP G  | 3          |
| Část č. 8  | Zdravotnické židle TYP H  | 6          |
| Část č. 9  | Zdravotnické židle TYP CH | 4          |
| Část č. 10 | Zdravotnické židle TYP I  | 31         |
| Část č. 11 | Zdravotnické židle TYP J  | 2          |
| Část č. 12 | Zdravotnické židle TYP K  | 3          |

**2. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

### 3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání, zadavatel požaduje v co nejkratším možném termínu
- doklady dle 3. bodu této výzvy
- položkový rozpočet (rozpis jednotlivých položek)
- vzorový návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy

### 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému EZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.

### 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

### PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „Židle z plánu DDHM 2023 - zdravotnické“.

### 7. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

### 8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

25.8.2023 do 11:00 hod

### 9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová  
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace  
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782

## Příloha č. 1 – Technická specifikace kancelářských židlí

### 1. Část – TYP A celkem 3 ks

- výškově nastavitelná otočná lékařská stolička
- široký sedák o průměru 37 cm čalouněný v ekologické kůži
- kvalitní studená pěna uvnitř sedáku
- výška sedáku: 8 cm
- standardně dodáváno s kolečky na tvrdé podlahy

#### **Rozměry (pouze orientační):**

Hloubka sedáku 370 mm

Výška sedáku od 520 mm

Výška sedáku do 680 mm

Šířka sedáku 370 mm

#### **1.1. barva capuccino**

DTC NS 3421 2 ks

#### **1.2. barva modrá**

KDORL NS 6201 konto KDORL\_1 ks



**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

### 2. Část – TYP B celkem 1 ks

- odběrová židle s dvěma područkami
- Koženková polstrovaná židle
- Dvě područky - výškově nastavitelné, sklopné a otočné
- Konstrukce chromovaná
- Bez koleček
- nosností 130 kg

#### **2.1. Koženka modrá**

IGEK NS 1226 1 ks



**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

### 3. Část – TYP C – celkem 7 ks

- Výškově nastavitelná lékařská stolička, s oporou nohou
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- vysoká otěruodolnost
- otočná stolička s velkým výškovým rozsahem
- kostra světle šedá, kříž z leštěného hliníku
- kolečka pro tvrdé podlahy
- nosnost 120 kg

#### **Rozměry (pouze orientační):**

Výška sedáku od 540 mm

Výška sedáku do 740 mm



**3.1. Koženka šedá KNPT NS 1431 3 ks**

**3.2. Koženka zelenkavá OKB NS 3742 4 ks**

**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

### 4. Část – TYP D celkem 24 ks

- lékařská židle s velkým rozsahem sezení
- měkká kolečka pro tvrdé podlahy
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- kolečka na tvrdé podlahy
- vysoká otěruodolnost
- nosnost 130 kg

#### **Rozměry (pouze orientační):**

Výška sedáku od 540 mm

Výška sedáku do 740 mm

Výška od 880 mm

Výška do 1000 mm



**4.1. Modrá OK NS 2621 3 ks**

**4.2. Bílá 15 ks:**

OKMI NS 4442 5 ks

CS NS 4681 10 ks

**4.3. Zelenkavá OKB NS 3742 6 ks**

**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

## 5. Část – TYP E celkem 5 ks

- Stabilní stohovatelná stolička
- Chromovaná kostra
- Sedák čalouněný koženou
- Barva světle okrová

### Rozměry (pouze orientační):

Hloubka 340 mm

Výška 440 mm

Šířka 340 mm

#### 5.1. Šedá NS 3421 DTC 3 ks

#### 5.2. Krémová NS 4046 TTO 2 ks



**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

## 6. Část – TYP F celkem 8 ks

- Křeslo k podávání infúzí a odběru krve
- Jednotlivé díly křesla lze na sobě nezávisle polohovat, a to až do antišokové polohy. Anatomicky tvarované područky a všemi směry polohovatelné područky křesla při polohování zachovávají stejnou polohu vůči sedáku, a tím umožňují polohování, až do antišokové pozice, bez nutnosti manipulace s pažemi dárce či pacienta. Součástí křesla je i koš na osobní věci pacienta.
- Infuzní stojan, držák role, ochranný návlak na nožní díl

#### 6.1. NS 3126 IHOK 7 ks

#### NS 3963 KRNM 1 ks



**FOTO  
JE  
POUZE  
ILUSTR  
AČNÍ !**



## 7. Část – TYP G celkem 3 ks

- lékařská otočná židle z ergonomicky tvarovaným sedákem
- čalouněno koženkou
- nezávislé nastavení sklonu opěráku vůči sedáku
- leštěný hliníkový kříž
- výškově stavitelný opěrák s plastovým krytem

### Rozměry (pouze orientační):

Šířka sedáku: 480 mm

Výška sedáku: 510 - 680 mm

Hloubka sedáku 430

Nosnost: 130 kg

7.1. Žlutá NS 4041 TTO 3 ks



**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

## 8. Část – TYP H 6 ks – NS 2811, 2812, 2814 RHO

### Vysoká židle pro pacienty po TEP kyčle

Šířka sedu: 40cm

Výška sedu: 53,5, - 68cm

Nosnost: 136kg

- nastavitelná výška sedu
- nastavení úhlu sedu
- pevná madla
- polstrovaný sed
- polstrovaná opěrka zad
- protiskluzové nástavce
- barva bílá

**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**





## 9. Část – TYP CH 4 ks

- Otočná židle na kolečkách s opěradlem
- komfort – velký sedák s pohodlným a tvarově stabilním čalouněním a opěradlem
- mobilita – pět pojízdných koleček a možnost otáčení o 360°
- snadná obsluha – pomocí plynové pružiny rychle nastavíte výšku sedáku v rozmezí 44 až 58 cm
- styl – nadčasový a funkční design se přizpůsobí jakémukoli prostředí
- nosnost – unese až 150 kg



### 9.1. Bílá NS 4002 TTO 4 ks

**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

## 10. Část – TYP I 31 ks NS 1312 KICH

stohovatelné židle do čekárny barva šedá  
ergonomický tvar  
omyvatelný povrch  
nehořlavý korpus sedáku - požární certifikát  
chromová kostra  
možnost opatření spojovacím článkem  
Celková výška min. (cm) 79  
Výška sedáku min. (cm) 44  
Šířka min. (cm) 47  
Hloubka min. (cm) 50



**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

## 11. Část – TYP J 2 ks NS 3421 DTC

celokovové čekárenské lavice  
omyvatelný povrch  
výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání  
nerovností podlahy  
varianta 2 sedák



## **12. Část – TYP K 3 ks NS 6201 konto KDORL**

- židle s tvarovaným sedákem z formované pěny
- čalounění v ekologické kůži
- synchronní mechanismus
- pogumovaná kolečka pro tvrdé podlahy
- kříž z leštěného hliníku se zvýšenou nosností 130 kg

Barva oranžová

Celková šířka 600 mm

Typ mechaniky synchronní

Maximální nosnost do 130 kg

Šířka sedáku 520 mm

Výška sedáku do 610 mm

Ekokůže

Výška sedáku od 450 mm

Výška do 1040 mm

Kříž hliníkový

Výška od 880 mm

Hloubka sedáku 370 mm

Kolečka pro tvrdé podlahy

### **12.1. Barva oranžová**

NS 6201 konto KDORL 1 ks

### **12.2. Barva zelená**

NS 6201 konto KDORL 1 ks

### **12.3. barva modrá**

NS 6201 konto KDORL 1 ks

