

Naše zn.: 2023/160406/FNBRNO – 15.2.2 – Lu/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. října 2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dovybavení klinik pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a Dětská Nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy. Zadavatel umožňuje dílčí plnění a dílčí dodávky dle částí 1 až 10.

Uvedené rozměry v příloze č. 1 jsou orientační a slouží pouze ke zpracování nabídky. Vítězný uchazeč je povinen před výrobou nábytku provést zaměření skutečných rozměrů v místě plnění zadavatele a předložení vzorníku lamina, ze kterého lze vybírat bez změny ceny a termínu dodání.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Pokud zájemce podá nabídku pouze do jedné části, nebo do více částí a celková cena nebude přesahovat 100 000 Kč vč. DPH, bude realizováno objednávkou.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

2023/160406/FNBRNO - 15.2.2- Lu/Ko

Součástí **nabídky** dále musí být:

- Vyplněný krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce) – příloha č. 4
- Vlastní nabídka s popisem a nákresem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- Cenová nabídka dle bodu 4
- Termín dodání – vyplní dodavatel
- Vyplněný položkový rozpočet – příloha č.3
- Podepsaný návrh smlouvy v případě, že nabídková cena přesáhne 100 000 Kč vč. DPH – příloha č. 2
- Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím – příloha č. 5

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK vždy za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, zaměření a montáže na místě uživatele, cla, složení, obaly apod.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou **bez DPH** za celý předmět plnění ve jednotlivých částech 1 až 10, dle bodu č. 4.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Dovybavení klinik**“.

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům

dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

09. 11. 2023 do 10:00 hod

10. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení bez udání důvodu v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

v.z. Ing. Pavlína Ondráčková

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
Příloha č. 4 – Krycí list
Příloha č. 5 – ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel. 532 232 783

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Část 1: Regály pro IHOK

2 ks

Kovový regál s kovovými policemi
Police pozinkované
Omyvatelný, bezšroubový systém montáže
Nosnost police 120 kg
Počet polic – 4 – stavitelné po cca 3,5 cm
Rozměry:
Výška 180 cm
Šířka 120 cm
Hloubka 60 cm



Část 2: Šatní skříň pro IHOK

7 ks

2 - dveřová šatní skříň vyrobená z kvalitního ocelového plechu
Tuhá konstrukce a výztuha ve dveřích
větrací mřížky pro odvádění vlhkosti z oděvů
uzamykání dveří na visací zámek
Barevné provedení dveří – modrá
Barevné provedení korpusu – šedá
Provedení každého oddělení, polička, tyč na ramínko, háčky
Materiál – celokovové
Provedení na soklu
Rozměry:
Šířka 800 mm
Výška 1850 mm
Hloubka 500 mm



Část 3: Skříň na chemikálie

1 ks

robustní svařovaná skříň z kvalitního ocelového plechu splňující předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek
záchytné vany výškově přestavitelné po 25 mm a s nosností 60 kg
záchytné vany obsahující vyjímatelné rošty, které zabrání kontaktu kapalin s uskladněnými nádobami
ve spodní části, další záchytná vana bez roštu o objemu 19 litrů
vyztužené dveře s perforovanými otvory zajišťující správné odvětrávání
horní pracovní plocha opatřena: rýhovanou černou gumou výšky 3 mm, rámečkem zabraňujícím pádu odložených předmětů
počet polic – 2 ks
počet záchytných van – 3 ks



Rozměry:

Výška 1180 mm

Šířka 950 mm

Hloubka 500 mm

Část 4: Šatní skříň pro KDCHOT

1 ks

Šatní skříň jednodvéřová skříň pravá

horní půda i police (nahore i dole) vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, korpus z lamina o tloušťce 16 mm

všechny hrany jsou opatřeny plastovou ABS hranou

kovová madla z leštěného hliníku,

skříň s dveřmi uzamykatelné zámek

dvěma klíči

nosnost police 30 kg při rovnoměrném zatížení

dekor – buk

Rozměry

Hloubka 60 cm

Šířka 50 cm

Výška 180 cm + 10 cm sokl



se



buk

Část 5: Jídelní stůl pro KNPT

1 ks

Stůl celodřevěný

Rozměry

Výška 75 cm

Šířka 80 cm

Hloubka 55 cm

Dekor dřeva – dub

laminovaná stolová deska o síle 25 mm, po svém obvodu opatřena 2 mm silnou AB hranou



Část 6: Stůl pro OKB ÚLM

1ks

nohy chrom/stříbrná/černá

trubkové nohy o průměru 60 mm

rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy

laminovaná stolová deska o síle 25 mm je po svém obvodu opatřena 2 mm silnou AB hranou

Rozměry

Délka 100 cm

Šířka 100 cm

Výška 75 cm

Dekor – dub bardolino



Část 7: Police na stěnu pro OKMI

5 ks

Otevřená skříňka vyrobený z laminované dřevotřísky.

Korpus má 0,5 mm ABS hrany.

Součástí skrytý závěsný rektifikační systém

Barva – bílá

Rozměry

Šířka 70 cm

Výška 35 cm

Hloubka 30 cm



Část 8. Dovybavení OPV

Pol. 1: kancelářský stůl

2 ks

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 2 mm, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2 mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm.

plastová průchodka v desce na kabely pro PC – bude upřesněno na místě


záda stolu – plná

dekor - buk

rozměry: šířka 1600 mm

hloubka 800 mm

výška 750 mm



Pol. 2: kontejner pod stůl

5ks

vrchní deska kontejneru je vyrobena z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 2 mm boční a zadní stěny ze stejného materiálu o síle 18 mm.

úchytky zásuvek jsou kovové – stříbrné matné

centrální zámek

pojízdný

počet zásuvek 4

vložený tužkovník

dekor – buk

rozměry: šířka 430 mm

hloubka 550 mm

výška 600 mm



Pol. 3: kontejner pod stůl

2ks

vrchní deska kontejneru je vyrobena z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS mm boční a zadní stěny ze stejného materiálu o síle 18 mm.

úchytky zásuvek jsou kovové – stříbrné matné

centrální zámek

pojízdny

počet zásuvek 4

vložený tužkovník

dekor – bříza

rozměry: šířka 430 mm

hloubka 550 mm

výška 600 mm



tl. 2

Pol. 4: Kovový stojanový věšák

1 ks

Kovový stojanový věšák v černé barvě

Hloubka 49 cm

Šířka 49 cm

Výška 176 cm

Rozměr 49 x 176 x 49 cm



Část 9. Kancelářská židle pro OPV

1 ks

kancelářská pracovní židle s asynchronní 3 - pákovou mechanikou (nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku)

plynový píst k nastavení výšky sedáku

nastavení výšky opěráku systémem up-down

ergonomické tvarování sedáku a opěráku

5-ti ramenný chromový kříž

LÁTKA – tmavě šedá

područky stavitelné

nosnost 130 kg

kolečka na měkké podlahy

Rozměry:

Hloubka sedáku – 440 – 460 mm

Výška od 990 mm – do 1120 mm

Výška sedáku od 470 mm do 610 mm

Šířka sedáku včetně područek 590 mm



Část 10: Postel s molitanovou matrací pro PEK

2 ks

Dřevěná postel vyrobená z borovicového masivního dřeva – přírodní lakovaná.

Pevnost a stabilitu postele zajišťující dřevěné dubové kolíky a šrouby.



Postel včetně laťového roštu

Celkový rozměr postele:

Délka: 187 cm

šířka: 87 cm

Plocha pro matraci: 180x80 cm – molitanová matrace

Nosnost postele: do 120 Kg