

Naše zn.: 2023/166305/FNBrno – 15.2.2 – Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. listopadu 2023

Zadavatel:**Fakultní nemocnice Brno**
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka různého nábytku pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	Počet ks
<u>Část č. 1</u>	Regály	
1.1	regál 5 polic	5
1.2	regál 5 polic	4
1.3	regál 5 polic	3
<u>Část č. 2</u>	Kovový nábytek A	
2.1	skříň na podložní mísy	1
2.2	stůl mycí skříňový, 1 dřez, zadní límec, nerez	1
2.3	stůl mycí nerezový, skříňový, 1 dřez	1
<u>Část č. 3</u>	Kovový nábytek B	
3.1	skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná	1
3.2	skříňka závěsná nerezová, posuvné dveře, uzamykatelná	2
3.3	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerez	1
3.4	skříň policová 2 dveřová, uzamykatelná	2
3.5	skříň šatní 2 dveřová kovová	6

Zadavatel požaduje dodávku vč. montáže na místě plnění.

U položek, u kterých je to možné, zadavatel požaduje, aby dodavatel dodal do nabídky **vzorník barev**, ze kterého si klinika vybere bez možnosti zvýšení ceny (základní vzorník barev a dekorů bez příplatku).

Rozměry uvedené v technické specifikaci jsou orientační a slouží pouze ke zpracování nabídky. **Vybraný dodavatel je povinen před výrobou nábytku na míru provést zaměření skutečných rozměrů v místě plnění.**

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 3

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- Vlastní nabídka s popisem nabízeného zboží včetně doložení požadovaných Samostatných příloh a to prostou kopií dokumentů.
- doplněná Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
- podepsaný návrh kupní smlouvy - Příloha č. 3
- podepsané ČP - Příloha č. 4

Pokud zájemce podá nabídku pouze do určitých částí a celková nabídková cena nebude přesahovat 100 000 Kč vč. DPH, bude dodávka realizována na objednávku.

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena bude zpracována formou vyplněné tabulky - Příloha č. 2 (pro části, do kterých uchazeč podává nabídku - u ostatních částí uvede nulu).

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK bez DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, cla, složení, obaly apod. pro každou část zvlášť.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou bez DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Vybavení klinik IGEK a KIGOPL – nábytek II.**“.

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

20. 11. 2023 do 11:00 hod.

10. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Technická specifikace
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
- Příloha č. 3 - Kupní smlouva
- Příloha č. 4 - ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel. 532 232 773

Příloha č. 1

ČÁST 1. – REGÁLY

- **1.1 - regál 5 polic – 5 ks**

univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50 mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500 kg; součástí dodávky je montáž i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i kotvení mezi sebou, rozměr 1000x500x1850 mm. Odstín bílý komaxit.

- **1.2 - regál 5 polic – 4 ks**

univerzální šroubovaný kovový regál, 5 ks polohovatelných polic po 50 mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500 kg; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i kotvení mezi sebou, rozměr 800x500x1850 mm. Barva: výběr barvy ze vzorníku, který předloží dodavatel

- **1.3 - regál 5 polic – 3 ks**

univerzální šroubovaný kovový regál, 5 ks polohovatelných polic po 50 mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500kg; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i kotvení mezi sebou, rozměr 900x500x1850 mm. Barva: výběr barvy ze vzorníku, který předloží dodavatel

ČÁST 2. – KOVOVÝ NÁBYTEK A

- **2.1 - skříň na podložní mísy – 1 ks**

pevná stabilní konstrukce, materiál nerez, 1-dvěřové provedení, policová (police nerez), povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, tl. nerez plechu min. 1,0 mm, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304, Rozměr 500/600/1800 mm

- **2.2 - stůl mycí skříňový, 1 dřez, zadní límeček, nerez – 1 ks**

Materiál: nerez ocel
Výšková rektifikace s podlahou
Odolnost vůči korozi a vlhkosti
1 dřez o rozměrech cca 450x450x250 mm
Lem na horní hraně pracovní desky 40 mm
Dveře posuvné, nebo křídlové
Rozměry cca: šířka: 900 mm
 hloubka: 600 mm
 výška: 850 mm



- **2.3 - stůl mycí nerezový, skříňový, 1 dřez (1600/600/850 mm) – 1 ks**

Nerezový skříňový mycí stůl, 1x dřez s rozměry cca 500x500x250 mm, odolnost vůči korozi a vlhkosti, snadno udržovatelný a čistitelný, lem na horní straně pracovní desky cca 100 mm, stabilní ocelová konstrukce, Rozměry cca 1600x600x850 mm



ČÁST 3. – KOVOVÝ NÁBYTEK B

- **3.1 - skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná – 1 ks**

Kovová úklidová skříň pro uskladnění úklidových potřeb, v jedné části 4x kovová vnitřní police, v druhé části jedna horní police a tyč s posuvnými háčky, zajištěna cirkulace vzduchu perforací, povrchová úprava práškovým lakem, cylindrický zámek, 1 pár klíčů, rozměr cca 600x400x1850 mm, Barva - dle vzorníku dodavatele.



- **3.2 - skříňka závěsná nerezová, posuvné dveře, uzamykatelná – 2 ks**

Rozměry: 800x350x600 mm

Závěsná skříňka nerezová, uzavřená s posuvnými dvířky, uzamykatelná, uvnitř nerezová police vč. kotvícího materiálu



- **3.3 - skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerez – 1 ks**

Rozměry: 900/350/600 mm

celonerezové provedení

- 1x police

- 2x zašupovací dvířka

- austenitická nerezavějící ocel typu CrNi 18/10 a chemického složení C max 0,07%, Cr-17-19 %,Ni 8,5 - 10,5 %, doložit jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301.ASTM 304

- technologický postup výroby musí odpovídat evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti

- **3.4 - skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná – 2 ks**

Skříň na léky - materiál: kovové provedení, nebo lamino,

Použitý materiál odolný, dobře omyvatelný a dezinfikovatelný.

V horní části prosklená s policemi uvnitř, ve spodní části zásuvky (4 kusy).

Uzamykatelná.

Rozměry cca: 800/600/2100 mm

Barva – na základě vzorníku dodavatele.



- **3.5 - skříň šatní 2-dveřová kovová – 6 ks**

Skříň vyrobena z kvalitního ocelového plechu

2 dveřová skříň

Větrací mřížky pro odvod vlhkosti

Uzamykatelné dveře cylindrickým zámkem se 2 klíči pro každou skříňku

Uvnitř každé skříňky vrchní polička, šatní tyč a ve spodní části místo pro odkládání bot/tašky

Rozměry cca: 800/500/1900 mm (Š/H/V)

Barva: na výběr dle vzorníku dodavatele



Všechny obrázky jsou pouze ilustrační.