

Naše zn.: 2023/167277/FNBrno – 15.2.2 – Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. listopadu 2023

Zadavatel:**Fakultní nemocnice Brno**
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka vozíků a stolků pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	Počet ks
<u>Část č. 1</u>	Vozíky typ A	
1.1	vozík víceúčelový, mobilní	6
<u>Část č. 2</u>	Vozíky typ B	
2.1	vozík servírovací 3 podlažní	1
2.2	vozík víceúčelový 2 podlažní, nerez	6
2.3	vozík servírovací	1
<u>Část č. 3</u>	Vozíky typ C	
3.1	vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním 120 l	11
3.2	vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním 80 l	17
<u>Část č. 4</u>	Stojany	
4.1	stojan mobilní na závěsné koše, vč. 3 košů	14
4.2	stojan na závěsné koše, vč. 4 košů	7
<u>Část č. 5</u>	Vozíky typ D	
5.1	vozík 5 zásuvkový	3
5.2	vozík 2 zásuvkový	2
5.3	vozík 4 zásuvkový	1
5.4	vozík pro doplňování materiálu	4

<u>Část č. 6</u>	Vozíky typ E	
6.1	vozík asistenční	1
<u>Část č. 7</u>	Vozíky typ F	
7.1	vozík instrumentační	1
7.2	instrumentační vozík	2
<u>Část č. 8</u>	Stolky	
8.1	stolek noční s jídelní deskou pojízdný, oboustranný	18
8.2	stolek noční s výklopnou jídelní deskou	8
<u>Část č. 9</u>	Vozíky typ H	
9.1	vozík víceúčelový, mobilní	1
9.2	vozík s galerkou a výklopnými boxy (odběry, převazy)	2

U položek, u kterých je to možné, zadavatel požaduje, aby dodavatel dodal do nabídky **vzorník barev**, ze kterého si klinika vybere bez možnosti zvýšení ceny (základní vzorník barev a dekorů bez příplatku).

Od technických parametrů je možné se **odchýlit o ± 10 %**, pokud to povaha věci umožňuje a pokud v technických požadavcích k jednotlivým částem není výslovně určeno jinak. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 3

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- Vlastní nabídka s popisem nabízeného zboží včetně doložení požadovaných Samostatných příloh a to prostou kopií dokumentů.
- doplněná Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
- podepsaný návrh kupní smlouvy - Příloha č. 3
- podepsané ČP - Příloha č. 4

Pokud zájemce podá nabídku pouze do určitých částí a celková nabídková cena nebude přesahovat 100 000 Kč vč. DPH, bude dodávka realizována na objednávku.

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena bude zpracována formou vyplněné tabulky - Příloha č. 2 (pro části, do kterých uchazeč podává nabídku - u ostatních částí uvede nulu).

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK bez DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, cla, složení, obaly apod. pro každou část zvlášť.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou bez DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Vybavení klinik IGEK a KIGOPL – vozíky a stolky II.**“.

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

21. 11. 2023 do 11:00 hod.

10. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Kupní smlouva

Příloha č. 4 - ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel. 532 232 773

Technická specifikace – vozíky a stolky II.

ČÁST 1. – Vozíky typ A

1.1 - vozík víceúčelový, mobilní – 6 ks

pojízdný servírovací stůl

konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky

lisované plato se zaoblenými rohy z ABS plastu

plynule stavitelná výška jídelní a odkládací deska s mechanickou aretací

4 dvojitá, plastová kola d= 65 mm, brzditelná, přední pár koleček se směrovou aretací

šířka: 530 mm

hloubka: 660 mm

výška: 820 mm



Obrázek je pouze ilustrační!

ČÁST 2. – Vozíky typ B

2.1 - vozík servírovací 3 podlažní – 1 ks

stolek vhodný pro převoz nástrojů a pomůcek

materiál: nerezová ocel

rozměry: výška 940 mm

šířka 860 mm

hloubka 540 mm

3 plata s prolisem

nosnost 50 kg

4 pryžová, otočná kolečka o Ø 100 mm, z toho 2 kolečka brzděná

plastové nárazníky



2.2 - vozík víceúčelový 2 podlažní, nerez – 6 ks

Celonerezový vozík s 1 zásuvkou, v horní a spodní části s policí

Zásuvka o výšce 150 mm s plným kuličkovým výsuvem a dotlumením

Provedení zásuvky nerez/prášková barva – na výběr dle vzorníku dodavatele

Police s prolisem a zaoblenými rohy

Pryžová otočná kola o pr. 100 mm (2x brzděná)

Plastové nárazníky pro ochranu vozíku

Rozměry cca: 850/540/950 mm (Š/H/V)



2.3 – vozík servírovací – 1 ks

vozík se dvěma platy s prolisem 1,2 cm (nosnost: 50 kg)

konstrukce: nerez ocel

antivibrační gumová podložka

boční madla

4x otočné kolo s kuličkovými ložisky, 2x brzda; plast.

nárazníky

celková nosnost: 100 kg

rozměry:

šířka: 845 mm

hloubka: 525 mm

výška: min. 940 mm



Obrázky jsou pouze ilustrační!

ČÁST 3. – Vozíky typ C

3.1 - vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním – 11 ks

konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava práškovou barvou

Antimikrobiální povrch

1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 120 l

plastové víko

nožní ovládání víka

4x otočná kolečka, 2 brzděná

4x plastový nárazník

celková nosnost vozíku 30 kg

Rozměry: cca 540/550/1000 mm (Š/H/V),

Barva na výběr dle vzorníku dodavatele



3.2 - vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním – 17

ks

konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom

1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l

plastové víko

nožní ovládání víka

4x otočná kolečka, 2 brzděná

4x plastový nárazník

celková nosnost vozíku 30 kg

Rozměry: cca 450/500/1000 mm



Obrázky jsou pouze ilustrační!

ČÁST 4. – Stojany

4.1 - stojan mobilní na závěsné koše, vč. 3 košů – 14 ks

Konstrukce z nerez oceli

Rozměry cca: šířka: 56 cm

hloubka: 56 cm

výška: 130 cm

3 závěsné koše, nosnost koše 3 kg

Spodní plato, nosnost min. 5 kg

4 otočná kola $d = 75$ mm, z toho 2 brzděná, plastové nárazníky

Celková nosnost min. 14 kg



4.2 - stojan na závěsné koše, vč. 4 košů – 7 ks

Konstrukce z nerez oceli

Rozměry cca: šířka: 55 cm

hloubka: 50 cm

výška: 130 cm

4 závěsné koše, nosnost koše min. 3 kg

Spodní plato nosnost min. 5 kg

4 otočná kola $d = 75$ mm, z toho 2 brzděná, plastové nárazníky



Obrázky jsou pouze ilustrační!

ČÁST 5. – Vozíky typ D

5.1 - Vozík 5 zásuvkový - 3 ks

zdravotnický vozík s pěti zásuvkami

konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou

barva: korpus bílá / zásuvky dle vzorníku barev

5 ocelových zásuvek, osazeny na kvalitních kuličkových výsuvech

výška zásuvky (3x): 125 mm

výška zásuvky (2x): 185 mm

šířka zásuvky: 560 mm

hloubka zásuvky: 420 mm

4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)

rozměry:

- šířka 700 mm
- hloubka 550 mm
- výška min. 1 100 mm



5.2 - Vozík 2 zásuvkový – 2 ks

konstrukce – konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou

barva: korpus bílá / zásuvky dle vzorníku barev

2 ocelové zásuvky na kuličkových výsuvech

4 otočná pogumovaná kolečka, kolečka brzděná

rozměry:

- výška 880 mm

- délka 520 mm

- šířka 590 mm

spodní police s prolisem



5.3 - Vozík 4 zásuvkový 1 ks

konstrukce – konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou

barevné provedení: korpus bílá / zásuvky dle vzorníku barev

4 ocelové zásuvky na kuličkových výsuvech

výška zásuvky (2x): 100 mm

výška zásuvky (2x): 190 mm

šířka zásuvky: 400 mm

hloubka zásuvky: 420 mm

4 otočná pogumovaná kolečka, kolečka brzděná

rozměry: - výška 830 mm

hloubka 530 mm

šířka 900 mm

spodní police s prolisem



5.4 - vozík pro doplňování materiálu 4 ks

Celokovový vozík s práškovou bílou barvou

3 zásuvky pro uložení zdravotnického materiálu

Odkládací plochy opatřeny lakovanou ohrádkou pro zamezení vyklopení materiálu z vozíku

4x otočná kolečka (2x s brzdou)

Rozměry cca: 500/500/1000 mm (Š/H/V)



Obrázky jsou pouze ilustrační!

ČÁST 6. – Vozíky typ E

6.1 - Vozík asistenční 1 ks

zdravotnický vozík uzamykatelný na léky se třemi zásuvkami a dvěma policemi

materiál: lamino

barevné provedení: dle vzorníku barev

spodní i vrchní deska s přesahem a zaoblením - olepeno ABS hranou

3 zásuvky s teleskopickým plnovýsuvem

- 1x zásuvka - výška čela 82 mm
- 1x zásuvka - výška čela 166 mm
- 1x zásuvka - výška čela 250 mm

zaoblené široké kovové úchytky

zamykání zásuvek - centrální

2 police

boční sklopný stolek o velikosti 580 x 365 mm

tlačné madlo - kovové

4 pogumovaná kolečka (2x otočné, 2x brzděné)

vozík omyvatelný, odolný vůči běžné dezinfekci

rozměry:

- šířka 803 mm
- hloubka 580 mm
- výška min. 1 018 mm



Obrázek je pouze ilustrační!

ČÁST 7. – Vozíky typ F

7.1 - Vozík instrumentační 1 ks

konstrukce z nerezové oceli

antistatické provedení

podvozek tvar T

plato otočné o 90° na obě strany s aretací, snímatelné, přenosné

nosnost plata 50 kg při max. úhlu 90°, max. 4 kg při větším úhlu než 90°

rozměry plata:

- šířka: 650 mm
- hloubka: 480 mm
- prolis 12 mm

hydraulický zdvih – ochrana proti úniku kapaliny

rozměry vozíku:

- šířka: 560 mm
- hloubka: 800 mm
- výška: 900 mm

dezinfikovatelný

3x otočné plastové dvouřadé kolo d=75 mm s brzdou



7.2 - Instrumentační vozík 2 ks

Instrumentační vozík – konstrukce z nerezové oceli,

Vnitřní rozměr plata cca 650 x 480 mm, prolis 1,2 cm

Plato otočné o 90 ° na obě strany s aretací, snímatelné, přenosné

Nosnost plata 50 kg

Hydraulický zdvih

Dezinfikovatelný omývatelný

Antistatické provedení vozíku

3 ks plastových otočných brzděných koleček

Rozměry cca: 550/800/900 (Š/H/V) s možností zvýšení výšky až na 130 cm



Obrázky jsou pouze ilustrační!

ČÁST 8. – Stolky

8.1 - stolec noční s jídelní deskou pojízdný, oboustranný – 18 ks

Oboustranné kovové provedení

Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka

Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku

Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

Možnost volby barevného provedení

Držák ručníku

Š x H x V: 41,5 x 51 x 88 cm



8.2 - stolec noční s výklopnou jídelní deskou – 8 ks

Oboustranný kovový jídelní stolec s výklopnou jídelní deskou.

Plastová jídelní deska výškově nastavitelná s mechanickým zajištěním. Popis stolku z vrchní části: zásuvka, nika, skříňka a dole odkládací prostor pro boty. Brzditelná plastová kolečka s průměrem 65 mm.

Rozměr stolku cca: 550/500/900 mm (Š/H/V), Barva: modrá – na výběr dle vzorníku dodavatele



Obrázky jsou pouze ilustrační!

ČÁST 9. – Vozíky typ H

9.1 - vozík víceúčelový, mobilní – 1 ks

pracovní deska: nerez ocel s prolisem 12 mm, s ochrannými rohy z plastu

6 zásuvek s kompaktním čelem z tvrzeného plastu se zaoblenými rohy a hranami (1x zásuvka L, 2x zásuvka M, 3x zásuvka S)

centrální zamykání zásuvek, nosnost každé zásuvky 20 kg

4x kvalitní plastové kolo d = 12,5 cm, 2 otočné, 2 brzděné

Nerezová pracovní deska

9 ks plastových výklopných boxů

nerez držák rukavic

držák kontejneru na použité jehly

nerez sklápěcí stůl 490 x 350 mm na prodloužení prac. plochy

nádoba na odpad

barevná kombinace dle vzorníku

rozměry:

- šířka 750 mm
- hloubka 550 mm
- výška min. 1 050 mm



9.2 - vozík s galerkou a výklopnými boxy (odběry, převazy) – 2 ks

Vozík s 10x plastovým výklopným boxem v horní části, ve spodní části s 5 zásuvkami. Zásuvky odlišné velikosti. Odpadkový koš s víkem 2x, výsuvná pracovní plocha, odkládací box, kontejner na použité jehly.

Konstrukce z hliníkových a plastových prvků, sloupky vyztužené ocelovým profilem,

Výklopné boxy s možností výškového nastavení,

Horní odkládací plocha z plastu se zvýšeným okrajem,

Centrální zamykání zásuvek se 2 klíči,

Součástí vyjímatelné příčky určené k dělení zásuvek

Vozík vybavení kolečky o průměru cca 100 mm (2 x brzděné)

Rozměry cca: 620/480/960 mm (Š/H/V)



Obrázky jsou pouze ilustrační!