

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Část 1 – Regál pro OHTS 0315

1 ks

Kovový šroubovaný regál z pozinkovaného plechu

Počet polic – 6 ks

Police výškově nastavitelné co 2,5 cm

Zatížení na polici – 150 kg

Zatížení regálu – 750 kg

Rozměry:

Hloubka 400 mm

Šířka 1300 mm

Výška 2000 mm



Část 2 – Kartotéka pro IGEK 1226

1 ks

Kartotéka z ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm

Pět zásuvek

Pro dokumenty nebo závěsné desky formátu A4

Centrální zámek

Nosnost jedné zásuvky cca 30 kg

100% výsuv zásuvek

Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)

Povrchová úprava práškovým lakem

Barva – šedá (RAL 7035)

Rozměry:

Výška 1620 mm

Šířka 460 mm

Hloubka 620 mm



Část 3 – Regál pro KICH 1331

1 ks

Pozinkovaný bezšroubový regál

Počet polic - 4 ks

Police výškově nastavitelné po 3,3 cm

Zatížení police - 180 kg

Zatížení regálu – 1100 kg

Rozměry:

Hloubka 500 mm

Šířka 600 mm

Výška 1972 mm


Vnější délka modulu (±20 mm)



Část 4 – Kartotéka pro KICH 1322

8 ks

Kartotéka pevné ocelové svařované konstrukce
Čtyři zásuvky
Centrální zámek
Nosnost jedné zásuvky cca 40 kg
100% výsuv zásuvek
Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)
Povrchová úprava práškovým lakem
Barva – šedá (RAL 7035)
Rozměry:
Výška 1321 mm
Šířka 413 mm
Hloubka 622 mm



Část 5 – Kartotéka pro PK 1720

2 ks

Kartotéka z ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm
Čtyři zásuvky
Centrální zámek
Nosnost jedné zásuvky cca 30 kg
100% výsuv zásuvek
Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)
Povrchová úprava práškovým lakem
Barva – šedá (RAL 7035)
Rozměry:
Výška 1320 mm
Šířka 460 mm
Hloubka 620 mm



Část 6 – Kartotéka pro ORTK 2331

3 ks

Kartotéka na obálky formátu A5
Šest zásuvek
Svařovaný korpus kartotéky
V každé zásuvce dvě oddělení
Centrální zámek Nosnost jedné zásuvky cca 26 kg
100% výsuv zásuvek
Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)
Povrchová úprava práškovým lakem
Barva – šedá (RAL 7035)
Rozměry:



Výška 1321 mm
Šířka 568 mm
Hloubka 622 mm

Vnitřní rozměr každého oddělení:

Výška 192 mm
Šířka 237 mm
Hloubka 560 mm

Část 7 – Regál pro NL 3601

1 ks

Bezšroubový kovový policový regál s HDF policemi

Počet polic – 5 ks

Zatížený na polici – 250 kg

Zinková povrchová úprava

Povrch polic - leštěný

Vysoká odolnost nárazu – hustota HDF police (do 800 kg/m³)

10 krátkých a dlouhých nosníků pro uchycení police

8 stojin (šířky 37 x 37 mm a tloušťky oceli 0,7 mm)

10 výztuh


8 spojníků a 4 plastové patky

Rozměry:

Výška 1800 mm

Hloubka 450 mm

Šířka 1500 mm



Část 8 – Skříně pro OKH 3800

33 ks

Kovová šatní skříň 2 dveřová s dělicí stěnou

Větrací mřížky pro odvádění vlhkosti oděvů

Tuhá konstrukce korpusu a výztuha ve dveřích

Barva:

Korpus – šedá

Dveře – modrá

Na soklu – celokovové

Uzamykatelné - cylindrickým zámkem se 2 klíči

Šatní tyč, v horní části polička, háčky

Rozměry

Šířka 500 mm

Výška 1 850 mm

Hloubka 500 mm



Část 9 – Kartotéka pro ÚLGG

5 ks

Kovové kartotéky pro formát A4 - tři zásuvky
Kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou
Centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči
Ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou
kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem
nosnost zásuvky 40 kg
Barva – šedá
Rozměry vnitřní:
Hloubka zásuvky 533 mm
Šířka zásuvky 322 mm
Výška zásuvky 270 mm
Rozměry vnější:
Hloubka 620 mm
Šířka 390 mm
Výška 1031 mm



Část 10 – Regály pro COS III

Pol. 1: 7283

2 ks čtyřpolicový regál

Rozměr (š/h/v mm): 1300 x 600 x 1800
Celonerezové celosvařené provedení CrNi 18/10,
nosná konstrukce z uzavřených jeklových profilů 30x30 mm,
samonosná police s výstuhou - výška police 30 mm,
síla materiálu 1 mm, povrchová úprava brus 320, standardní nosnost police 80 kg,
plastové nožičky výškově stavitelné v rozmezí 30 mm,
- 4x kolečko, z toho 2x brzděné

Pol. 2: 7286

2 ks pětipolicový regál

Rozměr (š/h/v mm): 1000 x 500 x 1800
Celonerezové celosvařené provedení CrNi 18/10,
nosná konstrukce z uzavřených jeklových profilů 30x30 mm,
samonosná police s výstuhou - výška police 30 mm,
síla materiálu 1 mm, povrchová úprava brus 320, standardní nosnost police 80 kg,
plastové nožičky výškově stavitelné v rozmezí 30 mm,
- 4x kolečko, z toho 2x brzděné

Část 11 – Kartotéka pro CAR 7941

1 ks

Kartotéka kovová s dřevěnými čely

6 zásuvek

kartotéka formátu A5 s pevnou montovanou konstrukcí
zásuvky osazeny kvalitními kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem

nosnost zásuvky 40 kg

systém blokace zásuvek zamezující současnému vysunutí více zásuvek najednou – ochrana proti převážení

centrální zamykání zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči

každá zásuvka obsahující 2 oddělení

povrchová úprava korpusu: práškovým vypalovacím lakem

RAL 7035 – šedá

čílka a horní deska kartotéky z kvalitního lamina

Horní deska a čílka – bříza irská

Rozměry:

Výška – vnější 1300 mm

Šířka – vnější 600 mm

Hloubka – vnější 620 mm

Výška zásuvky – vnitřní 185 mm

Šířka zásuvky – vnitřní 530 mm

Hloubka zásuvky – vnitřní 500 mm



Část 12 – Kartotéka pro CAR 7921

1ks

Kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou

3 zásuvky

Centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči

Ochrana proti převážení – nelze vysunout více zásuvek najednou

Teleskopické výsuvy s lehkým chodem

Nosnost zásuvky 40 kg

Rozměry:

Hloubka zásuvky – vnitřní 533 mm

Šířka zásuvky – vnitřní 322 mm

Výška zásuvky – vnitřní 270 mm

Hloubka – vnější 620 mm

Šířka – vnější 390 mm

Výška - vnější 1031mm



Část 13 – Regál pro CKM 0148

13 ks

Regál - kovový, policový

5 polic

nosnost police 175 kg,

hnědá barva polic,

pozinkovaný povrch

bezšroubový

modrá barva konstrukce

Rozměry

Výška 1800 mm

Šířka 900 mm

Hloubka 400 mm



Obrázky jsou pouze ilustrační