

Naše zn.: 2024/59745/FNBrno- Lu/Ed  
Vaše zn.: -

V Brně dne 17.6.2024

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím  
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka 75 ks zdravotnických židlí pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	počet kusů
Část č. 1	Zdravotnické židle TYP A	5
Část č. 2	Zdravotnické židle TYP B	4
Část č. 3	Zdravotnické židle TYP C	4
Část č. 4	Zdravotnické židle TYP D	11
Část č. 5	Zdravotnické židle TYP E	1
Část č. 6	Zdravotnické židle TYP F	4
Část č. 7	Zdravotnické židle TYP G	5
Část č. 8	Zdravotnické židle TYP H	4
Část č. 9	Zdravotnické židle TYP CH	2
Část č. 10	Zdravotnické židle TYP I	32
Část č. 11	Zdravotnické židle TYP J	3

**2. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem

sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

### 3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání, zadavatel požaduje v co nejkratším možném termínu
- doklady dle 3. bodu této výzvy
- položkový rozpočet (rozpis jednotlivých položek)
- vzorový návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy

### 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému EZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.

### 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

### PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Židle z plánu DDHM 2024 - zdravotnické**“.

### 7. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

### 8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

15. 7. 2024 do 10:00 hod

### 9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová  
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Technická specifikace  
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782

**Příloha č. 1 – Technická specifikace kancelářských židlí**

Jihlavská 20, 625 00 Brno  
tel: 532 231 111

**1. Část – TYP A celkem 5 ks**

- lékařská židle s velkým rozsahem výšky sezení
- opora nohou
- chromované kovové části
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- vysoká otěruodolnost
- nosnost 150 kg

**Rozměry (pouze orientační):**

Hloubka sedáku 400 mm

Výška sedáku od 520 mm

Výška sedáku do 710 mm

Šířka sedáku 400 mm

**1.1 Tmavě fialová 5 ks: NS 4004 TTO****FOTO JE POUZE ILLUSTRACNÍ !****2. Část – TYP B celkem 4 ks**

- Pracovní stolička s kolečky
- Potah z černé koženky
- Polstrovaný sedák
- Výšku sedu lze nastavit pomocí plynového zvedáku (od cca 58,5-72,5 cm)
- chromovaná základna s turniketem
- nosnost 120 kg
- Rozměry: 38/41/58,5-72,5 cm

**2.1. Koženka černá IHOK NS 1122 4 ks****FOTO JE POUZE ILLUSTRACNÍ !**

### 3. Část – TYP C – celkem 4 ks RHO NS 2814

#### Vysoká židle pro pacienty po TEP kyčle

Šířka sedu: 40cm

Výška sedu: 53,5, - 68cm

Nosnost: 136kg

- nastavitelná výška sedu
- nastavení úhlu sedu
- pevná madla
- polstrovaný sed
- polstrovaná opěrka zad
- protiskluzové nástavce
- barva bílá



**FOTO JE POUZE ILUSTRACNÍ !**

### 4. Část – TYP D celkem 11 ks

- lékařská židle s velkým rozsahem sezení
- měkká kolečka pro tvrdé podlahy
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- kolečka na tvrdé podlahy
- koženka, vysoká ořerudolnost
- nosnost 130 kg

#### **Rozměry (pouze orientační):**

Výška sedáku od 540 mm

Výška sedáku do 740 mm

Výška od 880 mm

Výška do 1000 mm

**4.1. šedá** KRNM NS 6567 1 ks

**4.2. modrá** PAČ NS 6723 2 ks

**4.3. bílá** CS NS 4681 5 ks

**4.3. světlá káva** NO NS 7631 3 ks



**FOTO JE POUZE ILUSTRACNÍ !**

## 5. Část – TYP E celkem 1 ks

- pracovní židle pro zdravotnická
- ocelový chromovaný kříž s kolečky 50 mm na tvrdý povrch
  
- chromovaný židlový
- aretační kruh.
- Šířka sedáku je 43 cm

**Celková výška: 87-107 cm**

**Nosnost: 100 kg**

### 5.1. Běžová látka (Bondai 1005) NS 6311 DOK 1 ks



**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

## 6. Část – TYP F celkem 4 ks

- Stolička - kulatý sedák, nastavení výšky: klasická, nastavitelná výška: 470 - 660 mm
- **Výška stoličky nastavitelná** pomocí šroubu a **paměťové objímky**
- **masivní dvojité nohy.**
- Nastavitelná výška: 18,5" – 25,98" (cca 47 – 66 cm)
- Kulatý sedák (vinyl, paměťová pěna)

### 6.1. černá PAČ NS 6723 4 ks



**FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ !**

## 7. Část – TYP G celkem 5 ks

- Výškově nastavitelná lékařská stolička, s oporou nohou
- koženka, vhodná do zdravotnických a laboratorních zařízení
- vysoká otěruodolnost
- otočná stolička s velkým výškovým rozsahem
- kostra světle šedá, kříž z leštěného hliníku
- kolečka pro tvrdé podlahy
- nosnost 120 kg

### **Rozměry (pouze orientační):**

Výška sedáku od 540 mm

Výška sedáku do 740 mm

### **3.1. Koženka zelenkavá GPK NS 7581 5 ks**



**FOTO JE POUZE ILUSTRACNÍ !**

## 8. Část – TYP H 4 ks – NS 7582 GPK

- **SEDÁTKO DO SPRCHY**
- Rám hliníkový, eloxovaný, výškově nastavitelný
- Sedátko plastové 49 x 29 cm s úchyty, bílé
- Protiskluzové nástavce.
- nastavitelná výška sedátka: 34 až 44 cm,
- rozchod nohou: 41 x 47 cm
- hmotnost: 1,5 kg
- nosnost 136 kg

**FOTO JE POUZE ILUSTRACNÍ !**



## 9. Část – TYP CH 2 ks

- Nástěnná sklopná sedačka s nožkami
- **Nástěnná výškově nastavitelná sklopná sedačka do sprchy s nožkami**
- Sedačka se upíná ke stěně pomocí šroubů
- Na spodní části perforovaného sedadla jsou upevněny nožičky, které zajišťují lepší stabilitu. Sedačka se dá snadno složit, a tak nezabírá mnoho místa.
- Rám sedačky je vyroben z pevného kovu.
- Výška stoličky (nastavitelná): 42 - 52 cm
- Nosnost: 150 kg
- Hmotnost: 2 kg
- Rozměr sedačky (hloubka x šířka): 32 x 40 cm



### 9.1. Bílá NS 8312 KÚCH 2 ks

**FOTO JE POUZE ILUSTRACÍ !**

## 10. Část – TYP I 32 ks

stohovatelné židle do čekárny barva šedá  
ergonomický tvar, omyvatelný povrch  
nehořlavý korpus sedáku - požární certifikát  
chromová kostra, možnost opatření  
spojovacím článkem  
Celková výška min. (cm) 79  
Výška sedáku min. (cm) 44  
Šířka min. (cm) 47  
Hloubka min. (cm) 50

**10.1. tmavě šedá NS 1311 KICH 13 ks**

**10.2. světle šedá NS 1314 KICH 15 ks**

**10.3. tmavě modrá NS 3962 KRNM 4 ks**



**FOTO JE POUZE ILUSTRACÍ !**

## 11. Část – TYP J NS 31201 DTC

1ks 2sedák

2ks 3sedák

celokovové čekárenské lavice  
omyvatelný povrch  
výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání  
nerovností podlahy

