






POZNÁMKA




- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofтова 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 506 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. PETR TOMICKÝ	ING. IVO PRŮCHA	MARIE BURYŠKOVÁ	
			
Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO HELIPORT HEMS		Zakázkové číslo: DPS 54 - 2012 Datum: 10 - 2012 Formát: A4	Paré:
Objekt: HELIPORT	SO 01	Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
Obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko:	Číslo výkresu: F1.01-503

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 54 - 2012
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	Σ
$\frac{K}{1}$		Žlab čtyřhranného tvaru z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm, R.Š 400 mm. Včetně příslušenství. Součástí žlabu je okapní lišta z titanzinku R.Š. 200 mm. Délka: 1350 mm					1	1
$\frac{K}{2}$		Odpadní trouba Ø 100 mm kruhového průřezu z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm. Provedení včetně příslušenství. R.Š. 330 mm Napojení plochého odvodňovacího žlabu. Délka:						13,5
$\frac{K}{3}$		Odpadní trouba Ø 150 mm kruhového průřezu z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm. Provedení včetně příslušenství. R.Š. 500 mm Napojení plochého odvodňovacího žlabu. Délka:						10,0

! PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !