

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Část 1: Nábytek pro OHTS

Pol. 1 - Komoda čtyřzásuvková

5 ks

Dekor – světlé lamino

Rozměry: výška 80 cm

Hloubka 50 cm

Šířka 90 cm



Pol. 2 - Stůl pracovní

7 ks

Dekor - světlé lamino

Rozměry: šířka 110 cm

Hloubka 60 cm

Výška 80 cm



Část 2: Válenda pro OHTS s úložným prostorem

8 ks

Materiál – látka, tmavší barva (dle vzorníku dodavatele)

Úložný prostor

Rozměry:

Délka 190 cm

Šířka 90 cm

Výška matrace minimálně 15 cm

Celková výška válendy minimálně 40 cm



Část 3: Nábytek pro OPZ

Pol. 1 - Psací stůl

1 ks

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 2 mm

Dekor – hruška


3 zásuvky vlevo, bez uzamykání

Rozměry:

Výška – 75 cm

Hloubka – 50 cm

Šířka – 100 cm



Pol. 2 - Kontejner pod stůl

1 ks

Bez koleček

Dekor – hruška


3 zásuvky (bez tužkovníku)

Rozměry:

šířka 40 cm

hloubka 55 cm

výška 60 cm (včetně koleček)



Pol. 3 – Podstavec pod monitor

4 ks

Dekor - 3 x hruška

1 x bříza

Rozměry:

Výška - 12 cm

Šířka – 52 cm

Hloubka 22 cm



Pol. 4 – Skříň vysoká policová

1 ks

rektifikace pro vyrovnaní nerovností podlahy

vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost

police o tl. 25 mm

posuvné spodní dvířka


Dekor – hruška

Rozměry:

Výška – 200 cm

Šířka – 80 cm

Hloubka – 50 cm



Část 4: Skříň pro IHOK

2 ks

dveře uzamykatelné rozvorovým dvoubodovým cylindrickým zámkem (bezpečnost dle platné normy)

lakování provedeno vypalovacím práškovým lakem šedá RAL 7035 (korpus) a modrá RAL 5012 (dveře)

skříň splňuje bezpečnostní předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek

pod každou polici je záchytná vana z pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů pro případ vytékání kapalin

police s vaničkami jsou výškově stavitelné po 25 mm

nosnost každé police je 60 kg

Rozměry:

Šířka – 1200 mm

Hloubka – 500 mm

Výška – 1950 mm



Část 5: Šatní skříňky pro IGEK

16 ks

šatní skříň vyrobené z kvalitního ocelového plechu

větrací mřížky pro odvádění vlhkosti z oděvů

tuhá konstrukce korpusu a výztuha ve dveřích

uzamykání dveří cylindrickým zámkem se 2 klíči

vnitřní vybavení každého oddělení skříňe: polička, tyč na ramínko, háčky

Barevné provedení:

- Dveře – modrá
- Korpus – šedý

Rozměry:

Šířka – 600 mm

Výška - 1850 mm

Hloubka – 500 mm



Část 6: Dvoudveřová skříň pro KNPT

1 ks

dvoudveřová skříň

4 výškově stavitelné police

Uzamykatelná

Dekor dřeva bříza (světlé dřevo)

Šroubovací nožičky pro vyrovnání nerovností podlahy

Rozměr:

Hloubka 400 mm

Šířka 800 mm

Výška 1800 mm



Část 7: Dvoudveřová skříň pro NK

1 ks

dvoudveřová skříň

4 výškově stavitelné police

Uzamykatelná

Dekor bílá

Šroubovací nožičky pro vyrovnání nerovností podlahy

Rozměr:



Hloubka 50 cm

Šířka 105 cm

Výška 210 cm

Část 8: Zásuvková skříň na nástroje pro OK

1 ks

Patnáctizásuvková kovová skříňka A3, šířka 349, výška 940, hloubka 432 mm.

Včetně soklu v černé barvě

chromové úchytky a rámečky pro popisovací štítky

zásuvky vybavené plastovými vložkami

zásuvky s možností vyjmutí mimo korpus (vedení pouze na pevných vodících lištách)

nosnost zásuvky 5,61 kg

váha 30 kg

výška zásuvky: 51 mm (vnitřní 47 mm)

vnitřní rozměr zásuvky: šířka 300 mm x hloubka 417 mm



Část 9: Lékárenská skříň pro RHO

1 ks

léková skříň z ocelového plechu

zamykání bezpečnostním zámkem s 2-bodovým rozvorovým mechanismem

výškově přestavitelné plechové police se spodní výztuhou o nosnosti 60 kg

horní dveře čiré sklo

kvalitní úprava práškovými barvami

barevné provedení korpusu – bílá

barevné provedení dveří - oranžová

Typ podstavce – sokl

Provedení dveří – kombinované

Uzamykatelné

Nosnost polic 60 kg

Počet polic 4

Rozměry:

Výška - 1950 mm



Hloubka – 400 mm

Šířka - 900 mm

Část 10: Lavice do čekárny pro RHO

3 ks

Čalouněná lavice do čekárny

3 sedák

Barva – šedá

Materiál sedáku a opěráku – koženka

Barva kostry černá

Provedení konstrukce – ocelová lakovaná

Provedení sedáku a opěráku – čalouněné koženkou

Výškově nastavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Šířka lavice 1600 mm

Výška sedu 460 mm



Část 11: Pohovka pro KPPCH

1 ks

3místná rozkládací pohovka

Materiál

Rám:

překližka, Polyuretanová pěna 30 kg/m³., dřevotříska, masivní dřevo

Bedna pod postel:

překližka, dřevotříska, barva

Čalounění opěráku:

polyuretanová pěna 20-40kg/m³, 70% krájené polyuretanové pěny/ 30% polyuretanových vláken

Látka:

100 % polyester (100% recyklovaný)


Tři polštáře

Rozměry:

Šířka: 225 cm

Hloubka: 105 cm

Výška: 83 cm



Hloubka sedáku: 61 cm

Výška sedáku: 46 cm

Šířka lůžka: 144 cm

Délka lůžka: 199 cm

Barva – šedá nebo tmavší odstín



Část 12: Nábytek pro KPPCH

Pol. 1 - Policová skříň

1 ks

horní půda i police vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, korpus z lamina o tloušťce 16 mm

všechny hrany jsou opatřeny plastovou ABS hranou

rektifikace pro možnost vyrovnání podlahy

stavitelné police


Dekor – bílá, nebo světlý odstín

Rozměry

Výška 195 cm včetně soklu

Šířka 117 cm

Hloubka 40 cm



Pol. 2 – psací stůl

2 ks

pracovní deska z lam. DTD tl. 25 mm opatřená ABS tl. 2 mm, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2 mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací

plastová průchodka v desce na kabely pro PC


Dekor – dub sonoma

Rozměry:

Výška 75 cm

Hloubka 70 cm

Šířka 160 cm



Pol. 3 – kontejnery ke stolu

3 ks

vrchní deska kontejneru je vyrobena z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 2 mm boční a zadní stěny ze stejného materiálu o síle 18 mm.

úchytky zásuvek kovové

uzamykatelné na jednu zásuvku

pojízdný

počet zásuvek 4


Dekor – dub sonoma

Rozměry:

Výška 54 cm + kolečka

Šířka 40 cm

Hloubka 55 cm



Část 13: Kontejner na kolečkách pro ÚPA

1 ks

vrchní deska kontejneru je vyrobena z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 2 mm boční a zadní stěny ze stejného materiálu o síle 18 mm.

úchytky zásuvek kovové

uzamykatelné na jednu zásuvku

pojízdný

počet zásuvek 4

Dekor – buk

Rozměry:

Výška 64 cm včetně koleček

Šířka 50 cm

Hloubka 47 cm



Část 14: Kancelářský stůl pro TTO

1 ks

Kancelářský stůl s policemi na levé straně

pracovní deska z lam. DTD tl. 25 mm opatřená ABS tl. 2 mm, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2 mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací

plastová průchodka v desce na kabely pro PC

Dekor – světlé barvy(slonová)

Rozměry stolu:

Šířka 1700 mm

Výška 750 mm

Hloubka 600 mm

Rozměry polic:


Šířka 500 mm

Výška 750 mm

Hloubka 550 mm + sokl cca 60 mm výška

4 police se středovou policí na pevně, zbylé dvě police stavitelné na kolíky

Deska zadní části stolu na výšku cca 300 mm



Část 15: Válenda pro PEK

3 ks

Válenda s úložným prostorem

Otevírání panty vlevo

Barevná varianta a čela – dub lancelet

Potahová látka matrace tmavě šedá

Látka Alova – vysoká abraze potahová látka

Tvrdość matrace – středně tvrdá

Rozměry:

Šířka 90 cm

Výška 50 cm

Výška sedu 34 cm

Spací plocha 90 x 200 cm

Výška nohou 2 cm

Délka postele 203 cm



Část 16: Válenda pro KDORL

1 ks

Postel s úložným prostorem

Barevné provedení – buk

Součástí postele – výsuvný noční stolek, dva šuplíky

Rošt v pevném rámu – rozměr 90 cm x 200 cm

Rozměry:

Šířka 97 cm

Délka 206 cm

Celková výška včetně 100 cm

Nosnost 100 kg

Bez matrace



Část 17: Nábytek pro KDORL

Pol. 1 – Šatní skříň

1 ks

horní půda i police vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, korpus z lamina o tloušťce 16 mm

všechny hrany opatřeny plastovou ABS hranou

rozměr 50 X 50 X 200 cm

dřevěná, barva dub

jednodvéřová, uzamykatelná,

uvnitř horní police na výšku 30 cm, část pod ní dělena na polovinu, jedna polovina šaty,

druhá polovina - 4 police na drobnosti

1 ks

Stolová deska z odolného melaminu.

Včetně materiálu k ukotvení na zed'

Rozměry:

Hloubka 60 cm

Výška sestavy 43 cm

Šířka 74 cm



1 ks

horní půda i police vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm,
korpus z lamina o tloušťce 16 mm

všechny hrany opatřeny plastovou ABS hranou

dřevěná, buk

uzamykatelná

tři horní police otevřené


spodní část dvě police, uzavřené uzamykatelné

Rozměry:

Výška 200 cm

Délka 100 cm

Hloubka 30 cm



Pol. 1 – Skříňka na vyšetřovnu – příslušenství

1 ks

Skříňka z materiálu o tloušťce 2 cm


Všechny hrany opatřeny ABS hranou

Dekor/ korpus – bílá

Horní pracovní deska – šedá – tloušťka 3,5 cm

Horní pracovní deska, omyvatelná,
dezinfikovatelná

Rozměry:



Výška 108 cm, včetně 9 cm soklu

Šířka 114 cm

Hloubka 34 cm

Pol. 2 – Skříňka na zdravotnický materiál

1 ks

Skříňka z materiálu o tloušťce 2 cm

Všechny hrany opatřeny ABS hranou

Dekor/ korpus – bílá

Horní pracovní deska – šedá – tloušťka 3,5 cm

Horní pracovní deska, omyvatelná, dezinfikovatelná


4 x zásuvka s kvalitním pojezdem, kovové úchytky

Rozměry:

Výška 90 cm, včetně 9 cm soklu

Šířka 120 cm

Hloubka 50 cm



Pol. 3 – Stůl pro KDR s nástavcem

1 ks

Pracovní deska stolu tloušťka stolové desky 6 cm

Deska dezinfikovatelná, hrany opatřeny plastovou ABS hranou

Dekor bílý

Rektifikační nožky pro možnost vyrovnání nerovností

Rozměr stolu:

Šířka 165 cm

Hloubka 70 cm

Výška 80 cm

Nástavec na stole (na monitory)

Tloušťka lamina 2 cm, hrany opatřeny plastovou ABS hranou

Šířka 165 cm

Hloubka 40 cm

Výška nástavce 15 cm



Část 19: Nábytek pro PAČ

Pol. 1 – Přebalovací stůl s úložným prostorem

2 ks

Rozměry - vrchní pult:

šířka – 90 cm vrchní pult

hloubka – 80 cm vrchní pult

výška – vrchní pult 12 cm

Rozměry – skříňka:

Hloubka - 60 cm

Šířka – 90 cm

Výška – 86 cm

matrace na přebalovací pult

lamino tl. 18 mm

dekor: dub tmavý

dvířka uzamykatelné

1 x police stavitelná se stabilizací proti pohybu, zámek nerez; nábytkové úchytky – jednoduchý mírně zaoblený tvar



Pol. 2 – Kancelářský stůl

1 ks

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 2 mm, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2 mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno tmoží z lam. DTD tl. 18mm.

plastová průchodka v desce na kabely pro PC

Dekor – dub tmavý

Rozměry:

Výška 77 cm

Šířka 200 cm

Hloubka 44 cm

2 ks zásuvka psacího stolu na pravé straně

Šířka zásuvek 45 cm



Pol. 3 – Dvoudvéřová skříňka

1 ks

horní půda i police vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, korpus z lamina o tloušťce 16 mm

všechny hrany jsou opatřeny plastovou ABS hranou

kovová madla z leštěného hliníku, skříň s dveřmi uzamykatelné zámek se dvěma klíči

1 ks stavitelná police o tl. 25 mm

Dekor – dub tmavý

Rozměry:

Výška 115 cm

Šířka 80 cm

Hloubka 45 cm



Část 20: Věšák pro PAČ

3 ks

výška 180 cm

konstrukce s bíle lakované trubkové oceli

podstavec ze 4 pevných noh

8 praktických háčků



Část 21: Policová skříň s posuvnými dveřmi KDAR

1 ks

horní půda i police vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce min 25 mm, korpus z lamina o tloušťce min 16 mm

všechny hrany jsou opatřeny plastovou ABS hranou

nosnost police 30 kg při rovnoměrném zatížení

posuvné dveře

Dekor – bílá

V polovině skříně rozdělení, v každé půlce 4 stavitelné police

Včetně materiálu k ukotvení ke zdi

Rozměry:

Šířka 190 cm

Výška 240 cm

Hloubka 65 cm



Část 22: Kartotéky pro PAČ

Pol. 1 - kartotéka 3 – zásuvková

2 ks

kovová kartotéka pro formát A4

kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou

centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči

ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou

kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem

vnitřní rozměry zásuvky v × š × h (mm): 270 × 322 × 533

nosnost zásuvky 40 kg

barva – šedá

Rozměry:

Hloubka 620 mm

Šířka 390 mm

Výška 1031 mm



Pol. 2 – kartotéka 4 – zásuvková

1 ks

kovová kartotéka pro formát A4

kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou

centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči

ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou

kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem

vnitřní rozměry zásuvky v × š × h (mm): 270 × 322 × 533

nosnost zásuvky 40 kg

barva – šedá / zelinkavá

Rozměry:

Hloubka 620 mm

Šířka 390 mm

Výška 1330 mm



Obrázky jsou ilustrační

