



OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA
F01	<div>M 1:100, z vnějšku</div>	<p>SESTAVA dvou dvoukřídlových oken z hliníkových profilů, v každém okně vždy jedno křídlo sklopné a jedno fixní, okna spojena přes dilatační profil min.šířky 100mm (pro napojení příčky).</p> <p>Sestava pro otvor 4500 x 1000 ;</p> <p>prostup tepla prvkem Uw maximálně 0,90 W/m2K ; zasklení trojsklem, skla čirá, zvuková neprůzvučnost minimálně 44 dB, ovládání sklopných křídel pákovým mechanismem v dosažené výšce, křídlo vybavit magnetickou detekcí otevření, v křídlech shodné šířky skelné plochy !!!</p> <p>křídla lakovaná v bílé barvě, rám okna a dilatační profil lakovaný v červené barvě dle stávající barvy</p> <p>výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně</p> <p>P0 bez požadavku</p> <p>podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířkudl.4,55mcca 250mm lepený k podkladu, barva červená, ověřit rozměry</p> <p>bez vnitřního parapetu, povrch zednický zapravit a aplikovat omyvatelnou malbu.</p>	3 5 ks --
F02	<div>M 1:100, z vnějšku</div>	<p>SESTAVA dvou dvoukřídlových oken z hliníkových profilů, v každém okně vždy jedno křídlo sklopné a jedno fixní, okna spojena přes dilatační profil min.šířky 100mm (pro napojení příčky).</p> <p>Sestava pro otvor 4500 x 1000 ;</p> <p>prostup tepla prvkem Uw maximálně 0,90 W/m2K ; zasklení trojsklem, skla čirá, zvuková neprůzvučnost minimálně 44 dB, ovládání sklopných křídel pákovým mechanismem v dosažené výšce, křídlo vybavit magnetickou detekcí otevření, v křídlech shodné šířky skelné plochy !!!</p> <p>křídla lakovaná v bílé barvě, rám okna a dilatační profil lakovaný v červené barvě dle stávající barvy</p> <p>výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně</p> <p>P0 bez požadavku</p> <p>podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířkudl.4,55mcca 250mm lepený k podkladu, barva červená, ověřit rozměry</p> <p>bez vnitřního parapetu, povrch zednický zapravit a aplikovat omyvatelnou malbu.</p>	1 1 ks --
F03	<div>M 1:100, z vnějšku</div>	<p>SESTAVA trojkřídlového okna a dveří s nadsvětlíkem z hliníkových profilů, v okně dvě křídla sklopné a jedno fixní, dveře otevíravé se sklopným nadsvětlíkem, prvky spojeny přes dilatační profil min.šířky 100mm (pro napojení příčky).</p> <p>Sestava pro otvor 940+3560 x 3000(1000) ;</p> <p>prostup tepla okny Uw maximálně 0,90 W/m2K, prostup tepla dveřmi Uw maximálně 1,20 W/m2K; zasklení trojsklem, skla čirá, zvuková neprůzvučnost minimálně 44 dB, ovládání sklopných křídel pákovým mechanismem v dosažené výšce, křídla oken a dveře vybavit magnetickou detekcí otevření, v křídlech shodné šířky skelné plochy !!! kování dveří klika-klika, elektromechanický zámeček odblokovatelný pulzem EPS</p> <p>křídla lakovaná v bílé barvě, rám okna, dveří a dilatační profil lakovaný v červené barvě dle stávající barvy</p> <p>výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně</p> <p>P0 odblokování pulzem EPS</p> <p>podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířkudl.3,6mcca 250mm lepený k podkladu, barva červená, ověřit rozměry</p> <p>bez vnitřního parapetu, povrch zednický zapravit a aplikovat omyvatelnou malbu.</p>	1 1 ks --

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>PPS Kania s.r.o. Náměstí 925/110, 709 00 tel : 595 245 252, fax : 595 245 282 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Josef Březina	Ing. Josef Březina	Ing. Miroslav Pantůček		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Černé Pole [610771], st.3190			PPS Kania s.r.o. Náměstí 925/110, 709 00 tel : 595 245 252, fax : 595 245 282 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
MÍSTO STAVBY : FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Černonoplní 9 662 63 Brno			ARCHÍV :		
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno			STUPEŇ : DSP+DPS		
NÁZEV AKCE : FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice			DATUM : KVĚTEN 2024		PARÉ
			Č. ZAKÁZKY : PPS- 07/24		
			MĚŘITKO : 1 : 100		
OBJEKT : SO02 - VÝMĚNA OKEN					
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :					
POHLEDY			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 07/24-D.1.1.b-		Č.v. 106