

## Příloha č. 1 – technická specifikace

### Část 1 – Nábytek – položka 2 - EMG

Dekor – dub bardolino

Úchytky



EMG

Předběžná specifikace:

#### **Skříně, skříňky – materiál:**

rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy

vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost

předběžné rozměry jsou včetně soklu

některé skříně budou uzamykatelné – dva klíče

všechny hrany opatřeny plastovou ABS hranou tl. 2 mm

police o tl. 25 mm

#### **Stoly – materiál:**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25 mm opatřená ABS tl. 2 mm, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18 mm opatřená na obou stranách ABS tl. 2 mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm.

plastová průchodka v desce na kabely pro PC

#### **Kontejnery ke stolu – materiál:**

vrchní deska kontejneru je vyrobena z lam. DTD tl. 25 mm opatřená ABS tl. 2 mm boční a zadní stěny ze stejného materiálu o síle 18 mm.

Všechny hrany opatřeny plastovou ABS hranou tl. 2 mm

úchytky zásuvek kovové

neuzamykatelný/uzamykatelný na jednu zásuvku – bude upřesněno, který kontejner bude uzamykatelný


pojízdný

počet zásuvek 4/5 – bude upřesněno

#### **Nástěnné skříňky**

Včetně materiálu k ukotvení na zeď  
Všechny hrany opatřeny plastovou ABS hranou tl. 2 mm  
Kvalitní kování

**Nákresy a předběžné rozměry níže.**




skříň a základy včetně noblu


2 ks - samostatný  
konfigurační  
konfigurační - výška 70 cm

# ENG 1 / II.


2 výškové skříně / samostatně - včetně soklu



1 ks nízké skříně včetně soklu



ENG 1/III.



Samostatně užitky na sedl  
úžitky a dvůr - 1 police

