

Naše zn 2025/22565/FNBrno– 15.2.2 – Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. března 2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je:

- a) dodávka 11 ks Pevných dekontaminačních zón pro kontrolu kontaminace viz Příloha č. 1 – Technická specifikace, pro Centrální operační sály I a Centrální sterilizaci, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
- b) likvidace stávajících zón, čištění podkladu a instalace nových dekontaminačních zón

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy – Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy.

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon, e-mail, statutární zástupce),
- vlastní nabídka s popisem nabízeného zboží včetně doložení požadovaných Samostatných příloh a to prostou kopií dokumentů,
- podepsaný návrh kupní smlouvy - Příloha č. 2,
- podepsané ČP - Příloha č. 4.

Smlouva včetně příloh musí být strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah některé přílohy smlouvy nebude celý strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX).

Pokud zájemce podá nabídku a celková nabídková cena nebude přesahovat 100 000 Kč vč. DPH, bude dodávka realizována prostřednictvím objednávky.

Zadavatel požaduje, aby veškeré práce spojené s likvidací stávajících a instalací nových dekontaminačních zón probíhaly v pracovní dny po 15 hod. a v nepracovní dny dle předem stanoveného harmonogramu.

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena bude včetně instalace, deinstalace dekontaminačních zón a likvidace stávajících zón.

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK za celý předmět plnění dle specifikace. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže dodaných přístrojů k podlaze a přípojným médiím na místě uživatele, instruktáže, cla, složení, obaly apod.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou bez DPH dle bodu č. 4.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Dekontaminační zóny**“

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

11. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

V případě shodných nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo určit jako vítěze uchazeče, jehož nabídka byla vložena do systému EZAK dříve.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Příloha č. 3 – ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Příloha č. 4 – Krycí list

Příloha č. 1 – Technická specifikace

- Pevné dekontaminační zóny, odolné do provozu Operačních sálů a centrální sterilizace nemocnice.
- Nové, doposud nepoužívané dekontaminační zóny určené k přitahování, zachytávání a udržení kontaminace z chůze osob a průjezdu vozíků, s vysokou účinností živých i neživých kontaminantů.
- Vysoká účinnost zachycení nečistot více než 98 %.
- Netoxické, nesmí uvolňovat žádné plyny.
- Baktericidní a fungicidní.
- Šíře cca 2 m.
- Odolnost vůči teplotě až 50°C.
- Neodstranitelnost, nemožnost překročení.
- Standardní dekontaminační zóny barva modrá, extra odolná barva šedá.
- Životnost min. 4 roky.
- Nosnost min. 85 kg/cm².
- Rozměry včetně okrajových černých nájezdových lišt s tolerancí +/- 3 cm, šířka okrajových lišt 5 – 8 cm z každé strany
- Spoje v rámci jedné zóny jsou provedeny teplým svárem.
- Odolnost vůči pojezdu vozíků, postelí.
- Snadná údržba, omyvatelný povrch.

	Umístění zóny	Minimální rozměr v m (délka x šířka)
1	1 DCH	1,65 x 2 m
2		1,65 x 2 m
3	1. patro	1,70 x 2 m
4		1 x 2 m
5	2. patro	1,70 x 2 m
6		1,65 x 2 m
7		1 x 2 m
8	extra odolná šedá	2 x 5 m
9	3. patro	1,6 x 2 m
10		3 x 2 m
11		1,6 x 2 m