











TGN3-0205-45-320/T5BS4-S02
převodovka SQ115-256-P (N3)




ZDVIH BARELŮ FN BOHUNICE

Zapojení pohonu zdvíhu


Projekt: ZDVIH BARELŮ FN BOHUNICE		Číslo zakázky: 016TKD	Kreslil: Kalášek	Schválil: Dzurňák	Stran celkem: 12
Datum: 6.8.2024	Rozměr: A4	Výrobní číslo rozvaděče: 3143.xx.x-xx		Č.střany: 6	





Z2

KABEL MOTOROVÝ A HIPERFACE DSL TGZ – TGH,TGT,TGN S JEDNOKABELOVÝM ZAPOJENÍM 283, DSL



Poznámka: Kabel s délkou od 6m vyžaduje feritový kroužek, pouze na fázových vodičích.

Délka odpláštěných žil pro 2,5 závitů – 16 cm (kabel délky 6 – 20 m).

Délka odpláštěných žil pro 3,5 závitů – 20 cm (kabel délky od 21 m do 25 m).

Pro kabel s délkou nad 25 m je nutná motorová tlumivka

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	Seznam použitého materiálu											A	
	NÁZEV	OZNAČENÍ	TYP		ks	NÁZEV	OZNAČENÍ	TYP		ks			
	Pohony:	6GF1	TGZ-S-230-5/15-UNI	TG DRIVES	1	7S1, 7S2, 7S3, 7S4	krytka	EATON M22-XD-S-X7	218173	ELMO	4		
	Motory:	6M1	TGN3-0205-320/T5BS4-S02	TG DRIVES	1		tlačítko	EATON M22-D-X	216602	ELMO	4		
							adapátér	EATON M22-A	216374	ELMO	4		
	Jištění:	3F1	ABB S 201 M-C 10	2CDS 271 001 R0104	ELMO	1	kontakt	EATON M22-K10	216378	ELMO	4		
B		3F2	ABB S 201 M-C 4	2CDS 271 001 R0044	ELMO	1	7S5, 7S6	tlačítko	EATON M22-D-B	216600	ELMO	2	
		3F3 – 3F5	WEIDMULLER 1886590000		ELMO	3	adapátér	EATON M22-A	216374	ELMO	2		
		6F1	ABB S 201 M-Z 6	2CDS 271 001 R0378	ELMO	1	kontakt	EATON M22-K10	216378	ELMO	2		
	Hlavní vypínač:	3Q1	SCHNEIDER VCF01, 20A		ELMO	1	Signalizace:	8P1, 8P2, 8P3, 8P4	čočka	EATON M22-XL-W-X7	218390	ELMO	4
								signálka	EATON M22-L-X	216776	ELMO	4	
	Zdroje:	3G1	WEIDMULLER PRO MAX 120W, 5A		ELMO	1		adaptér	EATON M22-A	216374	ELMO	4	
								LED	EATON M22-L-G	216773	ELMO	4	
C	Stykače:	3K1, 3K2	SCHNEIDER LC1D25BD		ELMO	2	8P5, 8P6		EATON M22-L-R	216772	ELMO	1	
	Nouzový STOP:	4S1, 4S2	EATON M22-PV-K02 + 1x M22-K01	190929	ELMO	2 2	Skříň:		SPÁLOVSKÝ STCV 0604020-7736 600X400X200	ELMO	1		
	Bezpečnostní relé:	4A1, 5A1	SICK FLX3-CPUC100	1085349	TG DRIVES	1	Průchodky:		KOVOVÁ PRŮCHODKA M12	ELMO	4		
									KOVOVÁ PRŮCHODKA M20	ELMO	2		
	Monitorování dveří:	5S1, 5S2	SICK RE15-SA03	1072460	TG DRIVES	2			KOVOVÁ PRŮCHODKA M16	ELMO	1		
D							Svorky:		WEIDMULLER W-SERIES (WDU, WDK, MAK)	ELMO			
	Tlumivky:	6L1	RWMO NLA102P72-04		TG DRIVES	1							
		3L1	Feritový kroužek		TG DRIVES	1							
	Brzdné odpory:	6R1	TR336T1-47R + chladič brzdného odporu		TG DRIVES TG DRIVES	1 1							
E	Indukční snímače:	7B1, 7B2	snímač kabel	SICK IQ08-04NPSKT0S SICK YF8U13-050UA1XLEAX	1055502 2094788	TG DRIVES TG DRIVES	2 2						
	Ovládací prvky:	4S3, 4S4	tlač. prosv. adaptér kontakt	EATON M22-DL-W EATON M22-A EATON M22-K10	216922 216374 216376	ELMO ELMO ELMO	2 2 2						
		5P1, 5P2	LED	EATON M22-LED-B	218057	ELMO	2						
F													

