

Naše zn.: 2025/47386/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 19. 05. 2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40

Vážení,

dne 14. 05. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v části D.1.4.13-SO-INT, je složka s názvem 4.2, která obsahuje rozkreslení jednotlivých prvků atypického nábytku. V této složce uchazeč nenalezl následující položky:

INT19

INT20

INT27

INT29

INT34

INT35a – INT35g

INT36

INT37

INT38

INT40

INT41

Bez specifikací těchto výrobků není uchazeč schopný položky náležitě ocenit.

Odpověď:

INT19 – Dětská nástěnná hra. Bude umístěna v rámci nábytkové sestavy dětského koutku INT21. Přesnější popis uveden v tabulce **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek**. Přesný výrobek bude vybrán výrobní dokumentací a budou předloženy vzorky k výběru a odsouhlasení jak určuje Pod-článek 7.2 obecných podmínek FIDIC ve znění zvláštních podmínek.

INT20 – Černá křídová magnetická tabule. Doplněn ještě tento popis do tabulky INT prvků **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek** + doplněny orientační rozměry. Bude umístěna v rámci nábytkové sestavy dětského koutku INT21. Přesný výrobek bude vybrán výrobní dokumentací a budou předloženy vzorky k výběru a odsouhlasení jak určuje Pod-článek 7.2 obecných podmínek FIDIC ve znění zvláštních podmínek.

INT27 – Přebalovací pult. Jedná se o typový výrobek. Ilustrační obrázek a popis uveden v tabulce **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek**. Přesný výrobek bude vybrán

výrobní dokumentací a budou předloženy vzorky k výběru a odsouhlasení jak určuje Pod-článek 7.2 obecných podmínek FIDIC ve znění zvláštních podmínek.

INT29 – Nápojový a svačinový automat. Umístění popsáno ve výkresu **4.2. 15 INT28, INT29, INT40 - Pohled na uspořádání prvků_R3**. Přesný výrobek bude vybrán výrobní dokumentací a budou předloženy vzorky k výběru a odsouhlasení jak určuje Pod-článek 7.2 obecných podmínek FIDIC ve znění zvláštních podmínek.

INT34 – součástí složky **4.2 10 INT34 - Recepční pult - CAR_R3**.

INT35a – INT35g – Popsáno v tabulce **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek**.

INT35	INT35a		Rám vytváří bránu nad postelemi. Vložený mezi vybavení medicínské technologie. Potřeba zkoordinovat s dodávkou medicínské technologie	Rozměr: 2390x400, boky 2100x400 Rám v dekoru dřeva nad postelemi-lůžkové pokoje, dýhovaná DTD s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
	INT35b		Deska probíhá na stropě. Nutné zkoordinovat s podhledy. Prvek na plné části SDK podhledu	Rozměr: 7290x600 mm Rám v dekoru dřeva nad postelemi-lůžkové pokoje, dýhovaná DTD s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
	INT35c		Desky vytváří tvar L, Boční deska odděluje prostor kuchyňky od dalšího vybavení. Potřeba zkoordinovat s dodávkou medicínské technologie. Nutné zkoordinovat s podhledy. Prvek na plné části SDK podhledu	Rozměr: 4005-2155x600 mm, bok 2600x400mm Rám v dekoru dřeva nad postelemi-lůžkové pokoje, dýhovaná DTD s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
	INT35d		Deska probíhá na stropě. Nutné zkoordinovat s podhledy. Prvek na plné části SDK podhledu	Rozměr: 5858x600 mm Rám v dekoru dřeva nad postelemi-lůžkové pokoje, dýhovaná DTD s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
	INT35e		Deska probíhá na stropě. Nutné zkoordinovat s podhledy. Prvek na plné části SDK podhledu	Rozměr: 5240x600 mm Rám v dekoru dřeva nad postelemi-lůžkové pokoje, dýhovaná DTD s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
	INT35f		Deska probíhá na stropě. Nutné zkoordinovat s podhledy. Prvek na plné části SDK podhledu	Rozměr: 4540x600 mm Rám v dekoru dřeva nad postelemi-lůžkové pokoje, dýhovaná DTD s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
	INT35g		Deska probíhá na stropě. Nutné zkoordinovat s podhledy. Prvek na plné části SDK podhledu	Rozměr: 3750x600 mm Rám v dekoru dřeva nad postelemi-lůžkové pokoje, dýhovaná DTD s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva


INT36 – Rozměry jednotlivých desek a specifikace popsána v tabulce **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek** včetně kusů.

INT36	Sedací parapet kolem atrie	4,757 x 325 x 30 mm 4,757 x 450 x 12 mm 4757 x 225 x 12 mm 4750 x 225 x 12 mm 4750 x 575 x 30 mm 4750 x 450 x 12 mm 4957 x 325 x 30 mm 4957 x 450 x 12 mm 4957 x 225 x 12 mm	Obložení parapetu u atrií, HPL deska., barva: bílá
-------	----------------------------	--	--

INT37 - Rozměry jednotlivých kruhů a specifikace popsána v tabulce **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek** včetně kusů. Přesné uspořádání bude řešeno při realizaci.

INT37	Sady 4 ks kruhů na stěnách Prostory čekáren	 Ø 1 240 mm Ø 360 mm Ø 480 mm Ø 840 mm	Podlahovina-zelená barva HPL deska-světle zelená Podlahovina-béžová barva dýnovaná MUF s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
-------	--	---	--

INT38 - Rozměry jednotlivých kruhů a specifikace popsána v tabulce **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek** včetně kusů. Přesné uspořádání bude řešeno při realizaci.

INT38	Sada 4 ks kruhů na stěně Lůžkové pokoje šestinedělí	 Ø 600 mm Ø 460 mm Ø 800 mm Ø 1600mm	Podlahovina . Světle meruňková barva Podlahovina - tmavě meruňková barva Podlahovina - béžová barva dýhovaná MDF s povrchovým lakem, dýha z jabloňového dřeva
-------	--	---	--

INT40 – Popis uveden v tabulce **2.3 Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek**. Přesný výrobek bude vybrán výrobní dokumentací a budou předloženy vzorky k výběru a odsouhlasení jak určuje Pod-článek 7.2 obecných podmínek FIDIC ve znění zvláštních podmínek. Bude zkoordinován s prvky INT 28, INT29. Umístění popsáno ve výkresu **4.2. 15 INT28, INT29, INT40 - Pohled na uspořádání prvků_R3**.

INT40	Odpadkový koš na tříděný odpad - prostory pro veřejnost		nerezový koš tříděný odpad(tři části: plast, papír, směs.), obdelníkový tvar. Rozměr přibližně: výška 740 mm, šířka 940, hloubka 350 mm Barva bílá. Polepy značení druhu odpadu budou odpovídat celkovému designu orientačního systému.
-------	---	---	---

INT41 – Součástí kuchyňské linky INT09. Přesný výrobek bude vybrán výrobní dokumentací a budou předloženy vzorky k výběru a odsouhlasení jak určuje Pod-článek 7.2 obecných podmínek FIDIC ve znění zvláštních podmínek.

INT41	Odpadkový koš na tříděný odpad - prostory pro veřejnost		nerezový koš ve výsuvném systému pod linku na tříděný a směsný odpad (tři části: plast, papír, směs.), obdelníkový tvar. Rozměr přibližně: výška 400 mm, šířka 900 mm, hloubka 400 mm. Velikost košů, co největší. Přibližně kolem 20- 30 l. Barva bílá. Polepy značení druhu odpadu budou odpovídat celkovému designu orientačního systému.
-------	---	---	--

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádný

Aktualizované dokumenty

- 2.3 Kusovník INT_vestavěný_R2_Vysv_40
- D.1.4.1-SO-01-B-17-A_Vodovod - Půdorys 3.NP - část sever_Vysv_40
- D.1.4.1-SO-01-B-62-A_Vodovod - Axonometrie 3.NP - část sever_Vysv_40

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podaná vysvětlení č. 38-42 se lhůta k podání nabídek **prodlužuje o 2 kalendářní dny.**

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno