


Část 1:

Vozíky na prádlo/odpad 80 l

6 ks

- pojízdný vozík na třídění prádla s víkem
- konstrukce vozíku z oceli
- povrchová úprava antimikrobiální šedou práškovou barvou
- nožní ovládání
- 4x plastové otočné kolo d=7,5 cm (2x otočné, 2x brzděné); plastové nárazníky
- sklopný držák vaku: 1x 80 l s víkem
- barva víka: červená, modrá, zelená, žlutá (bude upřesněno při objednání)
- celková nosnost: 30 kg
- rozměry:
 - šířka 460 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška 1 010 mm





Část 2:

Vozíky třípatrové pro IKK

2 ks

- pojízdný stolek vhodný pro manipulaci se zdravotnickým materiálem
- konstrukce vozíku z nerez oceli
- antirezonanční výztuha
- 3x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- manipulační madlo po obou stranách vozíku
- 4x plastové otočné kolo d=12,5 cm (2x otočné, 2x brzděné), měkčený běhoun koleček; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg
- základní rozměry:
 - šířka 800 mm
 - hloubka 630 mm
 - výška 1 070 mm
- ostatní rozměry: viz nákres




Část 3:

Vozík s drátěným programem

1 ks

- pojízdný vozík vhodný pro manipulaci se zdravotnickým materiálem
- konstrukce vozíku z nerez oceli
- antirezonanční výztuha
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
- 2x oboustranně výsuvný koš (v20 cm); nosnost: 15 kg
- 2x držák štítku pro označení obsahu koše
- 4x plastové otočné kolo d=12,5 cm (2x otočné, 2x brzděné)
- plastové nárazníky (barva bude upřesněna při objednání)
- celková nosnost: 80 kg
- základní rozměry:
 - šířka 800 mm
 - hloubka 630 mm
 - výška 1 070 mm
- ostatní rozměry: viz nákres



Část 4:

Instrumentační vozíky pro IKK a NK

5 ks

- pojízdný instrumentační celonerezový vozík; 2 police; svařovaný
- 2x police se zvýšeným lemem (na obou kratších a jedné delší straně); nosnost: 30 kg
- zrcadlový povrch obou polic
- vzdálenost mezi policemi: 140 mm
- 4x plastové otočné kolo d=10 cm (2x otočné, 2x brzděné), měkčený běhoun koleček; plastové nárazníky
- celková nosnost vozíku = 60 kg
- rozměry:
 - výška 865 mm
 - rozměr horní desky = 75x45 cm
 - rozměr spodní desky = 73x43 cm




Část 5:

Vozíky na prádlo/odpad 2x 80 l

2 ks

- pojízdný vozík, 2x víko
- konstrukce vozíku z oceli
- povrchová úprava antimikrobiální šedou práškovou barvou
- nožní ovládání
- 4x plastové otočné kolo d=7,5 cm (2x otočné, 2x brzděné); plastové nárazníky
- sklopný držák vaku: 2x 80 l s víkem; nosnost: 30 kg
- barva víka: červená, modrá, zelená, žlutá (bude upřesněno při objednání)
- celková nosnost: 60 kg
- rozměry:
 - šířka 850 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška 1 010 mm



Část 6:

Stolek na nástroje se zásuvkou a košem

1 ks

- pojízdný nástrojový stolek s nerez deskou, zásuvkou a košem
- konstrukce vozíku z oceli
- povrchová úprava bílou barvou
- horní nerezové plato s prolisem, zaoblené rohy
- pod platem zásuvka, hl. 100 mm
- ve spodní části závěsný nerezový vyjímatelný koš, hl. 100 mm
- 4x plastové otočné kolo d=7,5 cm (2x otočné, 2x brzděné)
- rozměry:
 - šířka 640 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška 850 mm



Část 7:

Vozík třípatrový pro IHOK

1 ks

- policový vozík vhodný pro manipulaci se zdravotnickým materiálem
- konstrukce vozíku z nerezových profilů
- 3x nerezové plato; horní plato plato s prolisem, zaoblené rohy
- 4x plastové otočné kolo d=7,5 cm (2x otočné, 2x brzděné); plastové nárazníky
- rozměry:
 - šířka 640 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška 850 mm



Část 8:

Vozík dvoupatrový pro IHOK

1 ks

- policový vozík vhodný pro manipulaci se zdravotnickým materiálem
- konstrukce vozíku z nerezových profilů
- 2x nerezové plato; horní plato s prolisem, zaoblené rohy
- 4x plastové otočné kolo d=7,5 cm (2x otočné, 2x brzděné); plastové nárazníky
- rozměry:
 - šířka 640 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška 850 mm



Část 9:

Odběrový vozík pro IGEK

1 ks

- nerezový stolek se třemi zásuvkami, spodní policí a galerkou s boxy
- integrovaná boční výsuvná deska (vpravo), umístěná pod horním odkládacím platem
- horní odkládací plato s prolisem a ohrádkou (ohrádka na obou kratších a zadní delší straně)
- 3x zásuvka s plnovýsuvem, výška zásuvek: 3x 100 mm; barva čel zásuvek: (bude upřesněno při objednání dle vzorníku dodavatele)
- spodní odkládací plato s prolisem a ohrádkou pro laboratorní nádoby
- 4x plastové otočné kolo d=12,5 cm (2x otočné, 2x brzděné); plastové nárazníky
- galerie s min. 9x výklopnými boxy (plast); kompletní konstrukce včetně konzole k uchycení na záda vozíku
- ohrádka + konzole s uniboxy = 75 + 605 mm
- závěsný půlkulatý koš (vlevo)
- nádoba 2,5 l na nebezpečný odpad s nerezovým držákem (vpravo)
- držák na katetry krabicový (vlevo)
- rozměry:
 - šířka 640 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška 900 mm
 - nástavba 700 mm
 - celková výška cca 1 650 mm



Část 10:

Instrumentační stolek pro IGEK

1 ks

- pojízdný instrumentační stolek s hydraulickým přestavením výšky
- stabilní konstrukce z oceli o tloušťce 1,2 mm
- nastavitelná výška pláta, rozsah min. 850 - 1 1500 mm (od země), hydraulický zdvih, polohování pomocí nášlapné páky
- plato odnímatelné, s prolisem, rozměry pláta min. 600 mm x 400 mm
- nosnost pláta 10 kg
- možnost zajetí podvozkiem pod lůžko pacienta = noha není umístěna uprostřed
- 4 brzděná otočná kolečka Ø 75 mm
- rozměry:
 - šířka 600 mm
 - hloubka 400 mm
 - výška min. 850 - 1 1500 mm



Část 11:

Policový vozík pro KNPT

1 ks

- policový vozík z nerezové oceli se třemi policemi
- celonerezové provedení s prolisovanými policemi a zaoblenými rohy
- 2 madla z nerezových trubek o $\varnothing$ 25 mm
- plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením
- 4 pryžová otočná kolečka $\varnothing$ 100 mm (2 brzděná)
- nosnost: 50 kg
- rozměry:
 - šířka 860 mm
 - hloubka 540 mm
 - výška 940 mm



Část 12:

Zdravotnické vozíky pro KNPT

2 ks

- celokovový vozík opatřený bílou práškovou barvou; profil konstrukce 20 x 20 mm
- 3 zásuvky s kuličkovým plno výsuvem s dotlumením
- rozměry zásuvek: v 125 x š 440 x h 380 mm
- 1x lakovaná police, umístěná 380 mm od země
- vrchní odkládací plocha a police opatřeny lakovanou ohrádkou (na obou kratších a zadní delší straně)
- 4 otočná kolečka $\varnothing$ 100 mm (2 brzděná)
- rozměry:
 - šířka 500 mm
 - hloubka 500 mm
 - výška 995 mm



Část 13:

Vozík 2-zásuvkový pro KNPT

1 ks

- pojízdný 2-zásuvkový vozík s policí
- konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou
- barva konstrukce: bílá, čílka zásuvek: zelená
- 2 ocelové zásuvky, osazené na kvalitních kuličkových výsuvech
- rozměry zásuvky v x š x h: 185 x 400 x 420 mm
- vyjímatelná plechová police
- rozteč mezi policí a zásuvkou 305 mm
- rozměr profilu konstrukce 20x20 mm
- 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)
- rozměry:
 - šířka 590 mm
 - hloubka 420 mm
 - výška min. 880 mm



Část 14:

Převazový stolek pro CHK

1 ks

- pojízdný 4-zásuvkový vozík s policí
- konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou
- barva konstrukce: bílá, čílka zásuvek: bílá
- 4 ocelové zásuvky, osazené na kvalitních kuličkových výsuvech
- rozměry prvních 2 zásuvek v x š x h: 100 x 400 x 420 mm
- rozměry druhých 2 zásuvek v x š x h: 190 x 400 x 420 mm
- vyjímatelná plechová police
- 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)
- rozměry:
 - šířka 900 mm
 - hloubka 530 mm
 - výška min. 830 mm



Část 15:

Zdravotnický vozík pro NCHK

1 ks

- zdravotnický 5-zásuvkový vozík ze svařovaného hliníkového rámu s antivibračními vlastnostmi
- vrchní pracovní deska z vložené nerezové desky z oceli, s ABS zvýšeným, plastovým okrajem a chromovanou ohrádkou
- výsuvná pracovní deska o rozměru: š 390 x hl 350 mm
- 3 horní zásuvky výška 150 mm, s variabilními dělicími příčkami
- 2 spodní zásuvky výška 220 mm
- všechny zásuvky s protiskluzovou podložkou
- centrální uzamykání zásuvek
- protihluková kolečka 100 mm (2 brzděná) se zaobleným radiusem
- plastové nárazníky pro ochranu vozíku
- po stranách vozíku profilované drážky pro umístění příslušenství:
 - 2x odpadkový koš s víkem o objemu 10 l
 - 1x drátěný koš z nerezové oceli (délka 240 mm, šířka 100 mm, výška 130 mm)
 - 1x kontejner na použité jehly
- 1x držák na krabici s rukavicemi, lakovaný šedou barvou, v x š x h: 140 x 250 x 100 mm
- rozměry:
 - šířka 700 mm
 - hloubka 480 až 500 mm
 - výška min. 1 000 mm

Část 16:

Manipulační vozík pro KOSCH

1 ks

- 2-policový vozík z nerezového plechu
- celonerezové provedení s prolisovanými policemi
- 2 madla z nerezových trubek
- 4 bezestopá otočná kolečka Ø 100 mm (2 brzděná)
- nosnost police: 50 kg
- celková nosnost: 100 kg
- rozměry:
 - šířka 860 mm
 - hloubka 540 mm
 - výška 940 mm



Část 17:

Nástrojové stolky pro UK

2 ks

- nástrojový stolek z nerezové oceli
- manuální výškové nastavení - aretace pomocí šroubu
- rozměr plata 700 × 400 mm
- 4 otočná kola Ø 75 mm (2 brzděná)
- rozměry:
 - výška od 830 do 1 150 mm
 - hloubka 400 mm
 - šířka 700 mm



Část 18:

Instrumentační vozíky pro KPPCH a KRNM

2 ks

- pojízdný instrumentační celonerezový vozík; 2 police; svařovaný
- 2x police se zvýšeným lemem (na obou kratších a jedné delší straně); nosnost: 30 kg
- zrcadlový povrch obou polic
- vzdálenost mezi policemi: 140 mm
- 4x plastové otočné kolo d=10 cm (2x otočné, 2x brzděné), měkčený běhoun koleček; plastové nárazníky
- celková nosnost vozíku = 60 kg
- rozměry:
 - výška 865 mm
 - rozměr horní desky = 61x45 cm
 - rozměr spodní desky = 59x43 cm



Část 19:

Policové vozíky pro NL

2 ks

- policový vozík se dvěma policemi vhodný pro přepravu zboží a materiálu
- 2x kovové madlo; na straně s bržděnými kolečky madlo větší ve výšce cca 1 000 mm
- 2 police vyrobené z MDF desek; zasazeny do kovového rámu
- výška horní police: 780 mm; rozměr mezi policemi: 545 mm
- tloušťka polic: 12 mm
- barva rámu: antracit; barva polic: šedá
- rám oproti policím vyvýšený
- nosnost do 200 kg
- 4 otočná kolečka Ø 125 mm s kaučukovým běhounem (2 bržděná)
- nosnost na polici: 100 kg
- rozměry:
 - šířka 460 mm
 - délka 900 mm
 - výška 1 000 mm



Část 20:

Policové vozíky pro CS

3 ks

- 2-policový vozík z nerezové oceli
- celonerezové provedení; police s prolisem a zaoblenými rohy
- 2 madla z nerezových trubek
- plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením
- 4 pryžová otočná kolečka Ø 100 mm (2 bržděná)
- nosnost police: 50 kg
- celková nosnost: 100 kg
- rozměry:
 - šířka 850 mm
 - hloubka 550 mm
 - výška 980 mm



Část 21:

Instrumentační stolky pro COS I

2 ks

- pojízdný instrumentační stolek s hydraulickým přestavením výšky
- stabilní nerezová konstrukce (rámová konstrukce a tyč)
- nastavitelná výška plata, rozsah min. 950 - 1 350 mm (od země), hydraulický zdvih, polohování pomocí nášlapné páky (páka s gumovou ochranou)
- plato otočné s aretací, s prolisem a zaoblenými rohy a hranami
- rozměry plata min. 640 mm x 440 mm
- maximální zatížení plata: 30 kg
- 3 bezstopá plastová kolečka Ø 75/125 mm (2 brzděná a elektricky vodivá)
- možnost zajetí podvozku pod lůžko pacienta = noha není umístěna uprostřed
- rozměry:
 - šířka 707 mm
 - hloubka 440 mm
 - výška od 950 do 1 350 mm



Část 22:

Vozík na třídění odpadu a prádla 2x 120 l

1 ks

- pojízdný vozík, 2x víko
- konstrukce vozíku z oceli
- povrchová úprava antimikrobiální šedou práškovou barvou
- nožní ovládání
- 4x plastové otočné kolo d=7,5 cm (2x otočné, 2x brzděné); plastové nárazníky
- sklopný držák vaku: 2x 120 l s víkem; nosnost: 30 kg
- barva víka: modrá
- celková nosnost: 60 kg
- rozměry:
 - šířka 1 030 mm
 - hloubka 530 mm
 - výška 1 080 mm




Část 23:

Vozík na třídění odpadu a prádla 3x 80 l

1 ks

- pojízdný vozík na třídění odpadu s víkem
- konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch
- nožní ovládání
- sklopný držák vaku: 3x 80 l s víkem; nosnost: 15 kg
- barva víka: červená, modrá, zelená (bude upřesněno při objednání)
- 4x plastové otočné kolo d=7,5 cm (2x otočné, 2x brzděné); plastové nárazníky
- celková nosnost: 45 kg
- rozměry:
 - šířka 1 290 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška 1 010 mm



Část 24:

Vozík na rozvoz jídla pro KDN

1 ks

- policový vozík z nerezové oceli se třemi policemi
- celonerezové provedení s prolisovanými policemi a zaoblenými rohy
- 2 madla z nerezových trubek
- police na spodku lemovány zvukově absorbujícím materiálem
- vzdálenost mezi policemi 260 mm
- plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením
- 4 otočná kolečka Ø 100 mm (2 brzděná)
- max. zatížení polic: 50 kg
- rozměry:
 - šířka 900 mm
 - hloubka 590 mm
 - výška 930 mm



Část 25:

Nerezové vozíky pro PAČ

2 ks

- celonerezový pojízdný 1-zásuvkový vozík s policí
- barva čílká zásuvky: modrá
- výška zásuvky 150 mm, plné kuličkové výsuvy s dotlumením
- police s prolisem a zaoblenými rohy
- plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením
- 4 otočná pryžová kolečka Ø 100 mm (2 brzděná)
- rozměry:
 - šířka 860 mm
 - hloubka 540 mm
 - výška 940 mm



Vozík na prádlo pro GPK

1 ks

- vozík na prádlo, uzamykatelný
- 1x vyztužená police
- konstrukce z nerezavějícího polypropylenu
- na jedné straně vozíku sklápěcí držák vaku
- 2 horní přihrádky
- 4 protihluková kolečka Ø 125 mm
- rozměry:
 - délka 1 420 mm
 - šířka 580 mm
 - výška 1 070 mm





Anesteziologický vozík pro GPK

1 ks

- pojízdný zdravotnický vozík se 4 zásuvkami a tlačným madlem
- konstrukce vozíku z nerezové oceli s antivibrační výztuhou
- horní deska z nerez oceli s jemným prolisem, zaoblené rohy; nosnost: 20 kg
- 4 prachotěsné zásuvky: kompaktní plastové čelo
- barva čílek: zelená, plastová madla zásuvek šedá
- vnější rozměry zásuvky v x š x h: 120 x 300 x 400 mm
- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
- centrální zamykání zásuvek
- ergonomické plastové tlačné madlo (barva bude upřesněna při objednání)
- plastové nárazníky (barva bude upřesněna při objednání)
- celková nosnost: 150 kg
- 4x plastové otočné kolo d=12,5 cm (2x brzděné); plastové nárazníky
- rozměry:
 - šířka 630 mm
 - hloubka 520 mm
 - výška 890 mm

Příslušenství:

1x vyjímatelný toulec na odsávací katetry z nerez oceli, přední stěna z průhledného plexiskla



Část 28:

Nástrojový stolek pro EC

1 ks

- celonerezový pojízdný 4-zásuvkový vozík s policí
- barva čílek zásuvek: modrá
- výška zásuvky 150 mm, plné kuličkové výsuvy s dotlumením
- police s prolisem a zaoblenými rohy
- plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením
- 4 otočná pryžová kolečka Ø 100 mm (2 brzděná)
- rozměry:
 - šířka 860 mm
 - hloubka 540 mm
 - výška 940 mm



Obrázky jsou ilustrační