



LEGENDA ZNAČENÍ

- 1 VYSEKÁNÍ SVISLÉ RÝHY 100x70 VE ŽIVU, VČETNĚ ŽEDNÍKOVÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ŽTI ROZVODŮ, označení: ■
- 2 VYSEKÁNÍ SVISLÉ RÝHY 200x70 VE ŽIVU, VČETNĚ ŽEDNÍKOVÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ŽTI ROZVODŮ, označení: ■
- 3 VYSEKÁNÍ SVISLÉ RÝHY 300x70 VE ŽIVU, VČETNĚ ŽEDNÍKOVÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ŽTI ROZVODŮ, označení: ■
- 4 VYSEKÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY 100x70 VE ŽIVU, VČETNĚ ŽEDNÍKOVÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ŽTI ROZVODŮ, označení: ■
- 5 VYSEKÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY 200x70 VE ŽIVU, VČETNĚ ŽEDNÍKOVÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ŽTI ROZVODŮ, označení: ■
- 6 VYSEKÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY 300x70 VE ŽIVU, VČETNĚ ŽEDNÍKOVÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ŽTI ROZVODŮ, označení: ■
- 7 VYBUDOVÁNÍ OTVORU 150x150 V ŽB, STROPNÍ KONSTRUKCI, VČ. ZABEZPEČENÍ PO PROTAŽENÍ ŽTI ROZVODŮ A OPRAVY NÁSLAPNÉ VSTUPY, označení: ⊗
- 8 OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 400 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 200x200 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVÉHO OBKLADU PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 9 OSEKÁNÍ VODOROVNÉHO PÁSU ŠÍŘKY 400 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 200x200 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVÉHO OBKLADU PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 10 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBKLADU V MÍSTĚ RŮŠENÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU: OSEKÁNÍ 4 KS OBKLADU 200x200, VYSEKÁNÍ PROSTUPU 150x150, ŽEDNÍKOVÉ ZAPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ OBKLADU, označení: ➡
- 11 DEMONTÁŽ LNKY (SPODNÍ SKŘÍŇ) VČ. OPOUENÍ SPOTŘEBIČŮ, PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ ŽPĚTNÁ MONTÁŽ LNKY, VČ. ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ A REVIZÍ
- 12 DEMONTÁŽ LNKY (SPODNÍ SKŘÍŇ) VČ. OPOUENÍ SPOTŘEBIČŮ, PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ ŽPĚTNÁ MONTÁŽ LNKY, VČ. ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ A REVIZÍ
- 13 DEMONTÁŽ LNKY (HORNÍ SKŘÍŇ) VČ. OPOUENÍ SPOTŘEBIČŮ, PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ ŽPĚTNÁ MONTÁŽ LNKY, VČ. ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ A REVIZÍ
- 14 VYBUDOVÁNÍ OTVORU 150x150 VE STĚNĚ, VČ. ŽEDNÍKOVÉHO ZAPRAVENÍ PO PROTAŽENÍ ŽTI ROZVODŮ, označení: ⊗
- 15 OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 300 MM VE VÝSOCE SLUNITÉM OBKLADU 300x300 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVÉHO OBKLADU PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 16 OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 300 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 200x200, PO OSAZENÍ ŽTI DOPLNĚNÍ OBKLADU
- 17 DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ STĚN – 2 PLÁTY TL 2 mm, DEMONTÁŽ V UCELENÉM OSEKU, PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH PLÁTŮ V PŮVODNÍ OOSTINĚ
- 18 OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 300 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 150x150 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVÉHO OBKLADU PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 19 OSEKÁNÍ VODOROVNÉHO PÁSU ŠÍŘKY 450 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 150x150 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVÉHO OBKLADU PO ŽEDNÍKOVÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 20 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBKLADU V MÍSTĚ RŮŠENÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU: OSEKÁNÍ 6 KS OBKLADU 150x150, VYSEKÁNÍ PROSTUPU 150x150, ŽEDNÍKOVÉ ZAPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ OBKLADU, označení: ➡
- 21 LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBKLADU: OSEKÁNÍ 6 KS OBKLADU 150x150, PO OSAZENÍ ŽTI DOPLNĚNÍ OBKLADU

- ROZSAH DEMONTÁŽE PODHLÉDU Z MINERÁLNÍCH KAZET 600x600 VČ. ZÁVĚŠNÉHO ROSTU, PO DOKONČENÍ PRACÍ ŽTI ŽPĚTNÁ MONTÁŽ
- ROZSAH DEMONTÁŽE PODHLÉDU Z PLECHOVÝCH KAZET 600x600, ROST ZŮSTÁVÁ BEZ ZASAHŮ, PO DOKONČENÍ PRACÍ ŽTI ŽPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET
- ROZSAH DEMONTÁŽE PODHLÉDU Z PLECHOVÝCH KAZET 600x600 VČ. VYTMĚLENÍ SPAR, ROST ZŮSTÁVÁ BEZ ZASAHŮ, PO DOKONČENÍ PRACÍ ŽTI ŽPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET VČ. PŘETMĚLENÍ SPAR BILNŮ PU TMELEM
- OPRAVA PODLAHY DO RŮŠENÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU: OSEKÁNÍ DLAŽEY 1x1m, POLOŽENÍ NOVE DLAŽEY
- VYSEKÁNÍ DŘÁŽKY V PODLAZE 200x100, PO OSAZENÍ POTRUBÍ ZABEZPEČOVAT, POLOŽENÍ PRŮŽU S. 400 NOVÉHO PVC
- ROZSAH DEMONTÁŽE SKK PODHLÉDU VČ. ROSTU, MONTÁŽ NOVÉHO DVOUTHEHO ROSTU A POŽÁRNÍHO SKK
- VYBUDOVÁNÍ OTVORU DO INSTALAČNÍHO JÁDRA, ZAZDĚNÍ, OMÍTKA, MALBA

ORIENTAČNÍ PŮDORYSNÉ SCHÉMA



VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	 Energetické analýzy a technologie Jiřská 700/II, Brno 602 00 Tel: +420 602 455 545 Mail: info@enlytech.cz		
Ing. Jiří Stanhoř	Ing. Jiří Stanhoř	Ing. Jiří Stanhoř			
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno	FORMAT:	12x44
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			MĚŘITKO:	1:75
AKCE:	FN Brno - Oprava rozvodů vody v pavilonech II, 12 Jihlavská 20, 625 00 Brno			DATUM:	06/2025
OBJEKT:	OBJEKT I1	ČÁST:	D.1.1 ASŘ	STUPEŇ:	DPS
OBSAH:	Půdorys 2.NP			C. ZAKÁZKY:	PAHE
				Č. VÝK:	
					D.1.1-04