



Zhotovitel je při provádění veškerých stavebních prací, které probíhají v areálu FN Brno, povinen dodržovat tato pravidla:

Proškolení všechny zaměstnance zhotovitele, případně i zaměstnance svých subdodavatelů, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s návody pro provozované činnosti, zejména:

- s areálem stavenišť (pracovišť), přístupovými a únikovými cestami, s umístěním hlavních uzávěrů energií,
- s riziky, vyskytujícími se na stavbě, která mohou ohrozit zdraví osob,
- s povinností dodržovat bezpečnostní označení a výstražné signály umístěné na stavbě, řídit se pokyny odpovědných pracovníků,
- s povinností pohybovat se pouze v prostorách vymezených odpovědnými pracovníky pro splnění svých smluvních závazků,
- se zákazem manipulovat se strojin a elektrickým zařízením, pokud jim nebylo určeno pro práci,
- s povinností používat OOPP (ochranná přilba a příslušné OOPP podle činností,
- s umístěním tel. čísel pro přivolání lékařské záchranné služby, policie, hasičů,
- se zákazem vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných látek, donášky alkoholu a omamných látek na pracoviště a povinnosti
- podrobit se kdykoliv kontrole FN Brno a
- s povinností oznámit neprodleně příslušnému vedoucímu a vyššímu dodavateli pracovní úraz, výskyt havárie, požáru, nebo jiné mimořádné události na pracovišti.

Obeecné povinnosti

Zhotovitel zajišťuje odstranění materiálu a likvidaci ze stavby průběžně do vyčleněných kontejnerů. Odpadní materiál nesmí zůstat na transportních trasách po ukončení směny, tak aby bylo možné v areálu FN Brno provádět zavedený rozsah úklidu. V okolí mobilního zázemí pro personál udržuje zhotovitel čistotu prostředí, zaměstnanci využívají vlastní mobilní toalety.

V případě potřeby jazyk zhotovitel (po dohodě s pověřeným zaměstnancem IO FN Brno) včasné oddělení stavby od zachovaného provozu; v případě stavby v budově i například prostřednictvím instalace prachotěsné přčky.

V případě, že zaměstnanci zhotovitele, příp. subdodavatelů, vstupují do budov, ve kterých je zachován provoz, činí tak s obuví bez nánosů bahna a čistými OOPP. Zhotovitel zajistí na vstupu před budovu rohož k odstranění hrubých nečistot z obuvi.

V případě, že je součástí stavby i pokládka podlahové krytiny, zajistí zhotovitel v etapě pokládky denní úklid provozu.

Denní úklid v průběhu stavebních prací

V případě prací se zvýšenou prašností (např. při bouracích pracích) s dopadem do zdravotnických provozů v areálu FN Brno, zvýší zhotovitel úklid na mokro na přístupových a odsunových trasách nad běžný pasport (předpokládané navýšení 2x).

V případě provádění demoličních prací se zvýšenou prašností ve venkovním prostředí je povinen zhotovitel zajistit kropení prostoru těchto prací a tak co nejvíce eliminovat rozšiřování prachu po okolí.

Navýšení denního vysávání kobců v koridorových trasách (předpokládané navýšení 1x), které nemohou být odstraněny v průběhu stavby.

Bude upřesňováno na KD dle vyhodnocení harmonogramu prací.

Závěrečný úklid po dokončení stavebních prací (zejména rekonstrukce a výstavba) před předáním staveniště

Úklid všech místností, ve kterých byla realizována stavební činnost nebo byly činnosti dotčeny, zahrnující úklid veškerých omyvatelných povrchů, včetně oboustranného mytí oken, žaluzií a parapetů, úklidu transportních tras, dveří, výtahů a schodišť.

Vlhké čištění kobců v koridorových trasách, které nemohly být odstraněny v průběhu stavby.

Před předáním pracoviště bude proveden úklid dezinfekčními prostředky dle Dezinfekčního programu daného pracoviště (zhotovitele s programem obeznámí FN Brno před zahájením stavebních prací).

Bude upřesňováno na KD. Další požadavky nad rámec výše popsaného rozsahu úklidu mohou vyplynout z požadavků pracoviště před předáním provozu.

 infinity projektování atelier		Název stavby: RTG vyšetřovna s panoramatickým zubním rtg zařízením v objektu R, Fakultní dětské nemocnice		Objednatel: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705	
		Místo stavby: FN BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE, ČERNOPOLNÍ 9			
Zhotovitel: Ing. Jana Třeštková IČO: 74262971 Bzenecká 4157/10 628 00 Brno tel. 731484231	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Michal Roubíček ČKAIT 0007817 U Malvazinky 2671/28 150 00 Praha 5	Zakázka: 0015_2025	Stavební objekt: SO_KD01	Formát: A3	Měřítko: 1:50
Zodpovědný projektant: Ing. Jana Třeštková		Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
		Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Vypracoval: Ing. Jana Třeštková		Obsah výkresu: DÍLČÍ PŮDORYS 1NP-zařízení staveniště		Datum: 07/2025	Číslo výkresu: D.1.18