D.1.1-SO-01-A-05.2.1 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
D.001d																											
	D.001d	1.NP	700×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	75	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					2																						
D.002a																											
	D.002a	7.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.003c																											
	D.003c	3.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.005b																											
	D.005b	1.PP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.005d																											
	D.005d	1.PP	700×2 100	L	17	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	1.PP	700×2 100	P	9	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.2 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.005d	1.NP	700×2 100	L	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	1.NP	700×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	2.NP	700×2 100	L	5	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	2.NP	700×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	3.NP	700×2 100	L	8	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	3.NP	700×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	4.NP	700×2 100	L	5	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.3 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.005d	4.NP	700×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	5.NP	700×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	5.NP	700×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	6.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	6.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	7.NP	700×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.005d	9.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
					72																						

D.006c

D.1.1-SO-01-A-05.2.4 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.006c	2.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
					1																						
D.006d																											
	D.006d	1.PP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	1.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	2.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	2.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	3.NP	700×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	3.NP	700×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.5 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.006d	4.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	4.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	5.NP	700×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.006d	7.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					13																						
D.007b																											
	D.007b	7.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	-
					1																						
D.007d																											
	D.007d	3.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					1																						
D.008d																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.6 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.008d	1.PP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.008d	3.NP	700×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
					4																						
D.009a																											
	D.009a	3.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.009a	3.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.009b																											
	D.009b	3.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.010a																											
	D.010a	2.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	300x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.7 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.010a	2.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
	D.010a	3.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
					3																						
D.010b																											
	D.010b	3.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	-
	D.010b	4.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	-
	D.010b	9.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
					3																						
D.010c																											
	D.010c	3.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.010c	4.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
					2																						

D.1.1-SO-01-A-05.2.8 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
D.010d																											
	D.010d	1.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.010d	4.NP	700×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.010d	4.NP	700×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					8																						
D.011b																											
	D.011b	1.NP	700×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.011b	1.NP	700×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
					2																						
D.012c																											
	D.012c	8.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.012d																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.9 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.012d	1.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	3.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	3.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	4.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	4.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	5.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.10 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.012d	5.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	6.NP	800×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	6.NP	800×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	7.NP	800×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	7.NP	800×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	8.NP	800×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.012d	9.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.11 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.012d	9.NP	800×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
					30																						
D.013c																											
	D.013c	5.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.013c	8.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.013c	8.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					3																						
D.014a																											
	D.014a	1.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.015d																											
	D.015d	4.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.12 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.015d	4.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.015d	5.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.015d	6.NP	800×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.015d	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.015d	8.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.015d	8.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.015d	9.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.13 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.015d	9.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					15																						
D.016a																											
	D.016a	9.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
					1																						
D.016c																											
	D.016c	1.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.016c	6.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.016c	6.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.016c	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
					4																						
D.016d																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.14 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.016d	6.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.016d	6.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.016d	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					3																						
D.017a																											
	D.017a	9.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	400x100	-
					1																						
D.017b																											
	D.017b	3.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
					1																						
D.017c																											
	D.017c	1.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	400x100	-
					1																						
D.018a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.15 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.018a	1.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.019b																											
	D.019b	4.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.019b	4.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.020b																											
	D.020b	4.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.020c																											
	D.020c	3.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.021a																											
	D.021a	1.PP	800×2 100	L	7	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.16 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.021a	1.PP	800×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.021a	3.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.021a	4.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.021a	4.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.021a	7.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					17																						
D.21b																											
	D.21b	1.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.21b	4.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.17 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.21b	4.NP	800×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					7																						
D.021b																											
	D.021b	1.PP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.021b	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.021b	5.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					3																						
D.021c																											
	D.021c	1.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.021c	2.NP	800×2 100	L	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.021c	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.18 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.021c	4.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.021c	4.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.021c	5.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.021c	5.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					14																						
D.021d																											
	D.021d	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
					1																						
D.022a																											
	D.022a	2.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.022b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.19 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.022b	4.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.022b	7.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.022b	9.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					3																						
D.022c																											
	D.022c	2.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.022c	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					2																						
D.023a																											
	D.023a	1.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.023a	2.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.20 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.023a	3.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.023a	6.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.023a	6.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					7																						
D.23b																											
	D.23b	4.NP	800×2 100	L	5	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.23b	4.NP	800×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					8																						
D.023b																											
	D.023b	2.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.023b	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.21 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.023b	4.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.023b	4.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.023b	8.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.023b	8.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					7																						
D.023c																											
	D.023c	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.023c	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.023c	3.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					3																						
D.023d																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.22 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.023d	6.NP	800×2 100	L	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.023d	6.NP	800×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.023d	8.NP	800×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
	D.023d	8.NP	800×2 100	P	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
					19																						
D.024b																											
	D.024b	1.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.024b	1.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.024c																											
	D.024c	3.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						

D.1.1-SO-01-A-05.2.23 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
D.025b																											
	D.025b	8.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.026c																											
	D.026c	1.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.026c	1.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
					3																						
D.026d																											
	D.026d	8.NP	800×2 100	L	4	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.026d	8.NP	800×2 100	P	3	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					7																						
D.027a																											
	D.027a	2.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.24 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.027a	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
	D.027a	3.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
	D.027a	5.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
	D.027a	6.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
	D.027a	7.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
	D.027a	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
	D.027a	9.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
					11																						

D.27b

D.1.1-SO-01-A-05.2.25 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.27b	6.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
					1																						
D.027b																											
	D.027b	1.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
	D.027b	2.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
	D.027b	2.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
	D.027b	3.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
	D.027b	5.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	-
	D.027b	5.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.26 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.027b	7.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
	D.027b	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
	D.027b	9.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	300x100	-
					12																						
D.27c																											
	D.27c	1.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.27c	6.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.27c	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.27c	9.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
					5																						
D.027c																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.27 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.027c	6.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.027c	6.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.027c	8.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.027c	9.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
					5																						
D.027d																											
	D.027d	5.NP	800×2 100	L	11	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	5.NP	800×2 100	P	10	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	6.NP	800×2 100	L	13	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.28 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.027d	6.NP	800×2 100	P	10	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	7.NP	800×2 100	L	17	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	7.NP	800×2 100	P	15	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	8.NP	800×2 100	L	7	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	8.NP	800×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	9.NP	800×2 100	L	16	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.027d	9.NP	800×2 100	P	13	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					116																						

D.028a

D.1.1-SO-01-A-05.2.29 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.028a	7.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					1																						
D.028b																											
	D.028b	4.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					1																						
D.029a																											
	D.029a	6.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	400x100	-
	D.029a	7.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	400x100	-
	D.029a	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	400x100	-
	D.029a	9.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	400x100	-
					5																						
D.029b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.30 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.029b	1.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.029b	1.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.029b	2.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.029b	3.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.029b	3.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.029b	4.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.029b	4.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.31 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.029b	5.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
	D.029b	5.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
					11																						
D.029c																											
	D.029c	5.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	400x100	-
	D.029c	6.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	400x100	-
	D.029c	8.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	400x100	-
	D.029c	9.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	400x100	-
					5																						
D.030b																											
	D.030b	1.PP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x150	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.32 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.030b	1.PP	800×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x150	-
					4																						
D.031b																											
	D.031b	1.PP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x200	-
	D.031b	1.PP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x200	-
					3																						
D.032b																											
	D.032b	7.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.033b																											
	D.033b	6.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.033b	7.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.034c																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.33 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.034c	2.NP	800×2 100	L	2	Vnitřní plné jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní a olověnou výstelkou, ocelová zárubeň s olověnou výstelkou pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.4	RAL 9003	A4; S1	RAL 9003	Plný panel	P.5	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	Olověná vložka, ekvivalent Pb 0,5 mm; Dveřní spínač
	D.034c	2.NP	800×2 100	P	2	Vnitřní plné jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní a olověnou výstelkou, ocelová zárubeň s olověnou výstelkou pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.4	RAL 9003	A4; S1	RAL 9003	Plný panel	P.5	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	Olověná vložka, ekvivalent Pb 0,5 mm; Dveřní spínač
	D.034c	2.NP	800×2 100	P	5	Vnitřní plné jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní a olověnou výstelkou, ocelová zárubeň s olověnou výstelkou pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.4	RAL 9003	A4; S1	RAL 9003	Plný panel	P.5	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	Olověná vložka, ekvivalent Pb 0,5 mm; Dveřní spínač
					9																						
D.035b																											
	D.035b	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.035b	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.035b	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.035b	8.NP	900×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					7																						
D.035q																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.34 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.035q	4.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	ANO	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.Q	-	-
	D.035q	4.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	ANO	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.Q	-	-
					4																						
D.036b																											
	D.036b	1.PP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	200	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x150	-
	D.036b	1.PP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	200	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x150	-
					4																						
D.037b																											
	D.037b	1.PP	800×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	200	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x300	-
	D.037b	1.PP	800×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	200	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x300	-
					4																						
D.038b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.35 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.038b	5.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.039a																											
	D.039a	3.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.040a																											
	D.040a	8.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.040a	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.040c																											
	D.040c	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.040c	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					3																						
D.041d																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.36 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.041d	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.041d	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					2																						
D.042c																											
	D.042c	1.NP	900×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.042c	1.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.042c	3.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.042c	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					13																						
D.043d																											
	D.043d	1.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					1																						

D.1.1-SO-01-A-05.2.37 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
D.044c																											
	D.044c	9.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.044c	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					3																						
D.044d																											
	D.044d	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.044d	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.044d	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.044d	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					4																						
D.045b																											
	D.045b	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.38 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
					1																						
D.046a																											
	D.046a	1.PP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.047a																											
	D.047a	2.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.047a	2.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					6																						
D.048c																											
	D.048c	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.049a																											
	D.049a	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	300x100	-
					1																						
D.050a																											
	D.050a	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.39 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.050a	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.050b																											
	D.050b	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.050b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.050b	6.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.050b	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					5																						
D.050c																											
	D.050c	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.051a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.40 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.051a	1.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.051a	2.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.051a	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.051a	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.051a	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.051a	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					8																						
D.051b																											
	D.051b	4.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.41 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.051b	8.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					5																						
D.052b																											
	D.052b	8.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.053a																											
	D.053a	1.PP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	2.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	2.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	3.NP	900×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	3.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.42 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.053a	5.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	6.NP	900×2 100	L	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	6.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	7.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	8.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.053a	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					32																						

D.053b

D.1.1-SO-01-A-05.2.43 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.053b	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.053b	3.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.053b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.053b	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.053b	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					7																						
D.053c																											
	D.053c	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.053c	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.44 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.053c	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.053c	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.053c	8.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					6																						
D.054b																											
	D.054b	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	Prokládací okno
					1																						
D.055a																											
	D.055a	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.056b																											
	D.056b	5.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.45 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.056b	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					3																						
D.057a																											
	D.057a	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	2.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	2.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	3.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	3.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	4.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.46 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.057a	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	5.NP	900×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	5.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	6.NP	900×2 100	L	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	6.NP	900×2 100	P	7	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.057a	7.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					41																						
D.057b																											
	D.057b	2.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.47 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.057b	2.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.057b	4.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.057b	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.057b	5.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.057b	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.057b	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.057b	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.48 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.057b	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.057b	8.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.057b	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.057b	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					19																						
D.057c																											
	D.057c	2.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	3.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.49 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.057c	3.NP	900×2 100	L	5	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	4.NP	900×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	4.NP	900×2 100	P	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	5.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.50 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.057c	5.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	7.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	7.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	8.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.51 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.057c	8.NP	900×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	8.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	9.NP	900×2 100	L	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.057c	9.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					58																						

D.057i

D.1.1-SO-01-A-05.2.52 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.057i	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.I	-	-
	D.057i	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.I	-	-
					2																						
D.058a																											
	D.058a	2.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	4.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	5.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.53 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.058a	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	6.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	7.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	8.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.058a	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					19																						

D.058b

D.1.1-SO-01-A-05.2.54 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.058b	1.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.058b	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.058b	4.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.058b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					6																						
D.058c																											
	D.058c	1.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.058c	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.058c	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					3																						
D.058d																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.55 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.058d	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	-
					2																						
D.059a																											
	D.059a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.059a	8.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					3																						
D.059d																											
	D.059d	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.059d	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.059d	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.059d	8.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	-	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					6																						

D.1.1-SO-01-A-05.2.56 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
D.060b																											
	D.060b	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.060b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.060c																											
	D.060c	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.061b																											
	D.061b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.061b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.061b	8.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					3																						
D.062a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.57 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.062a	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
					1																						
D.062b																											
	D.062b	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	-
	D.062b	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	300x100	-
					2																						
D.062c																											
	D.062c	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
	D.062c	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	-
					2																						
D.063d																											
	D.063d	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					1																						
D.064a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.58 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.064a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	-
					1																						
D.064d																											
	D.064d	2.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
	D.064d	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	-
					3																						
D.065a																											
	D.065a	2.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065a	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065a	5.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065a	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier

D.1.1-SO-01-A-05.2.59 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.065a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065a	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					7																						
D.065c																											
	D.065c	8.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					1																						
D.065d																											
	D.065d	1.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	1.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier

D.1.1-SO-01-A-05.2.60 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.065d	3.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	5.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier

D.1.1-SO-01-A-05.2.61 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.065d	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.065d	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.D	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					17																						
D.066a																											
	D.066a	1.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	400x100	-
					1																						
D.067b																											
	D.067b	1.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
					1																						
D.068b																											
	D.068b	1.PP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x100	-
					1																						
D.069b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.62 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.069b	1.PP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	400x200	-
					1																						
D.070																											
	D.070	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.071a																											
	D.071a	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.071a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.071a	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.071a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					4																						
D.071b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.63 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.071b	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.072a																											
	D.072a	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.072a	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.073a																											
	D.073a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.073a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.074																											
	D.074	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 45DP2; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.074a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.64 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.074a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 45DP2; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.075a																											
	D.075a	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.075a	6.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.075a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.075a	7.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.075a	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.075a	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					8																						
D.075b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.65 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.075b	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.076a																											
	D.076a	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	300x100	-
	D.076a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	300x100	-
					2																						
D.080a																											
	D.080a	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.081a																											
	D.081a	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.081a	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.081b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.66 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.081b	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.081b	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.082a																											
	D.082a	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.082a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.082a	7.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					5																						
D.082b																											
	D.082b	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.083a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.67 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.083a	1.PP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	270	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 45DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.084q																											
	D.084q	3.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.1	RAL 5014	A1; S1	RAL 5014	Plný panel	P.6	PK	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.Q	-	Závrtný magnet s dvojitým relé
					1																						
D.085a																											
	D.085a	3.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.085a	4.NP	1 000×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.086a																											
	D.086a	1.NP	1 000×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.086a	2.NP	1 000×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.087b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.68 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.087b	8.NP	1 000×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.088a																											
	D.088a	5.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.088a	6.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.088a	8.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
	D.088a	9.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	37	ANO	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					4																						
D.089a																											
	D.089a	1.NP	1 000×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EW 90DP1; C3	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.090b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.69 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.090b	2.NP	1 100×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.091b																											
	D.091b	4.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.091b	8.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.092a																											
	D.092a	3.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.092b																											
	D.092b	4.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.093a																											
	D.093a	7.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.095c																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.70 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.095c	1.NP	1 100×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 30DP3; C3	ANO	NE	SET.C	-	-
	D.095c	1.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 30DP3; C3	ANO	NE	SET.C	-	-
	D.095c	1.NP	1 100×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3	ANO	NE	SET.C	-	-
					4																						
D.097c																											
	D.097c	1.NP	1 100×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 90DP1; C3	ANO	NE	SET.C	-	-
	D.097c	1.NP	1 100×2 100	L	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 30DP3; C3	ANO	NE	SET.C	-	-
	D.097c	1.NP	1 100×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 30DP3; C3	ANO	NE	SET.C	-	-
					6																						
D.098b																											
	D.098b	2.PP	1 100×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	EPS blokace

D.1.1-SO-01-A-05.2.71 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.098b	2.PP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	EPS blokace
					2																						
D.099a																											
	D.099a	1.PP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	270	Z.6	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EW 45DP1; C3	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.100a																											
	D.100a	1.PP	1 100×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	300	Z.6	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 45DP1; C3; S200; K	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.101b																											
	D.101b	8.NP	1 100×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocelí, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.102a																											
	D.102a	1.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.102a	1.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.72 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.102a	3.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					3																						
D.103a																											
	D.103a	3.NP	1 200×2 100	L	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.103a	3.NP	1 200×2 100	P	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.103a	7.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					13																						
D.104a																											
	D.104a	3.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.105a																											
	D.105a	1.NP	1 200×2 100	L	5	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.73 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.105a	1.NP	1 200×2 100	P	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.105a	2.NP	1 200×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					13																						
D.107c																											
	D.107c	2.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.108b																											
	D.108b	8.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.108b	8.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.109a																											
	D.109a	6.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.74 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.109a	6.NP	1 200×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					3																						
D.109b																											
	D.109b	6.NP	1 200×2 100	L	6	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.109b	6.NP	1 200×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					9																						
D.109c																											
	D.109c	7.NP	1 200×2 100	L	10	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.109c	7.NP	1 200×2 100	P	9	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.109c	8.NP	1 200×2 100	L	7	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.109c	8.NP	1 200×2 100	P	7	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.75 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.109c	9.NP	1 200×2 100	L	9	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.109c	9.NP	1 200×2 100	P	9	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					51																						
D.110a																											
	D.110a	6.NP	1 200×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.110a	6.NP	1 200×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					4																						
D.110b																											
	D.110b	9.NP	1 200×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.110b	9.NP	1 200×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					4																						
D.110c																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.76 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.110c	7.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.C	-	-
	D.110c	7.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.C	-	-
					2																						
D.111a																											
	D.111a	2.NP	1 200×2 100	L	2	Vnitřní plné jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní a olověnou výstelkou, ocelová zárubeň s olověnou výstelkou pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.5	RAL 9003	A4; S1	RAL 9003	Plný panel	P.5	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	Olověná vložka, ekvivalent Pb 0,5 mm; Dveřní spínač
					2																						
D.111c																											
	D.111c	2.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní plné jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní a olověnou výstelkou, ocelová zárubeň s olověnou výstelkou pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.5	RAL 9003	A4; S1	RAL 9003	Plný panel	P.5	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	Olověná vložka, ekvivalent Pb 0,5 mm; Dveřní spínač
					1																						
D.112a																											
	D.112a	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.112b																											
	D.112b	6.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.114a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.77 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.114a	6.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
	D.114a	6.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
	D.114a	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
	D.114a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
					6																						
D.114b																											
	D.114b	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.B	-	-
	D.114b	8.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.B	-	-
	D.114b	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.B	-	-
					3																						
D.115a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.78 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.115a	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
	D.115a	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.115b																											
	D.115b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.116a																											
	D.116a	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	200	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.118c																											
	D.118c	2.NP	800×2 100	P	1	Vnitřní plné jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní a olověnou výstelkou, ocelová zárubeň s olověnou výstelkou pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	250	Z.4	RAL 9003	A4; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	Olověná vložka, ekvivalent Pb 0,5 mm; Dveřní spínač
					1																						
D.120a																											
	D.120a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.79 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.120a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.121b																											
	D.121b	6.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	Blokace v izolačním režimu
	D.121b	7.NP	800×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	Blokace v izolačním režimu
					2																						
D.122a																											
	D.122a	2.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	225	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.123a																											
	D.123a	1.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	ANO	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.123a	1.NP	1 000×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	ANO	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3	ANO	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.124c																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.80 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.124c	1.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3	ANO	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.126c																											
	D.126c	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	225	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					1																						
D.127b																											
	D.127b	2.PP	1 050×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	315	Z.6	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP1; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.128b																											
	D.128b	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.129c																											
	D.129c	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Plný panel	P.2	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.C	300x100	-
					1																						
D.130b																											
	D.130b	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.131b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.81 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.131b	6.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.132c																											
	D.132c	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.132c	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					2																						
D.133b																											
	D.133b	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	PK	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.133b	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	PK	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.134a																											
	D.134a	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.82 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.134a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.135c																											
	D.135c	9.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.135c	9.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					4																						
D.136c																											
	D.136c	8.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.136c	8.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					4																						
D.137c																											
	D.137c	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.83 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.137c	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.137c	8.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.137c	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					4																						
D.138a																											
	D.138a	6.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.138a	6.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.138a	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.138a	9.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.84 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.138a	9.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					7																						
D.139a																											
	D.139a	7.NP	1 100×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.140a																											
	D.140a	6.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.140a	7.NP	1 200×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.141a																											
	D.141a	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	225	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.151b																											
	D.151b	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.152b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.85 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.152b	3.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.152b	3.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.152b	4.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.152b	4.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.152b	5.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.152b	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.152b	7.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.86 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.152b	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					18																						
D.153c																											
	D.153c	2.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	3.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	4.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	5.NP	900×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	5.NP	900×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.87 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.153c	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.153c	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					13																						
D.156b																											
	D.156b	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.156b	3.NP	900×2 100	P	3	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.156b	4.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.88 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.156b	4.NP	900×2 100	P	4	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					9																						
D.157c																											
	D.157c	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.157c	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					2																						
D.158c																											
	D.158c	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.158c	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					2																						
D.159c																											
	D.159c	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier

D.1.1-SO-01-A-05.2.89 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.159c	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
	D.159c	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL; WC	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					3																						
D.160p																											
	D.160p	4.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.2	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	ANO	SET.P	-	-
					1																						
D.161p																											
	D.161p	2.NP	1 500×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.P	-	-
					1																						
D.162l																											
	D.162l	2.PP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	PH	-	ANO	NE	ANO	NE	EI 45DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.L	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé
	D.162l	2.PP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	PH	-	ANO	NE	ANO	NE	EI 45DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.L	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé
					2																						
D.163o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.90 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.163o	1.PP	1 600×2 100	P	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Prosklené; S pohonem		Otočné	270	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	EI 60DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	-
					2																						
D.164p																											
	D.164p	2.NP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	-	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.P	-	-
	D.164p	3.NP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	-	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.P	-	-
					2																						
D.165p																											
	D.165p	2.PP	1 600×2 100	L	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	265	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.P	-	-
	D.165p	2.PP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	265	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.P	-	-
					3																						
D.166p																											
	D.166p	1.PP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	270	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 45DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.P	-	-
					1																						
D.168p																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.91 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.168p	2.PP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.P	-	-
	D.168p	1.PP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	EI 45DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.P	-	-
					2																						
D.169l																											
	D.169l	1.PP	1 675×2 100	P	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; S pohonem		Elektrické otočné	270	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	ANO	NE	EI 60DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.L	-	EPS blokace pasivního křídla
					2																						
D.170o																											
	D.170o	4.NP	1 800×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.171p																											
	D.171p	1.PP	1 800×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	ANO	NE	EW 30DP3; C3	NE	NE	SET.P	-	-
					1																						
D.172o																											
	D.172o	1.NP	2 000×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3	ANO	ANO	SET.O	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.92 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.172o	1.NP	2 000×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 30DP3; C3	ANO	ANO	SET.O	-	-
					2																						
D.173o																											
	D.173o	1.NP	2 000×2 100	L	3	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 30DP3; C3	ANO	ANO	SET.O	-	-
					3																						
D.174o																											
	D.174o	9.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.175o																											
	D.175o	7.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.176o																											
	D.176o	6.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	-	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.177																											
	D.177	7.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	NE	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.178o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.93 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.178o	1.NP	2 500×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 90DP1; C3	ANO	ANO	SET.O	-	-
					1																						
D.179o																											
	D.179o	1.NP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.6	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EW 30DP3; C3	ANO	ANO	SET.O	-	-
					1																						
D.180o																											
	D.180o	1.PP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	270	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	EW 45DP1; C3	ANO	ANO	SET.O	-	-
					1																						
D.181b																											
	D.181b	5.NP	1 400×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.182b																											
	D.182b	5.NP	1 500×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.183m																											
	D.183m	3.NP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.M	-	-
					1																						
D.184p																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.94 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.184p	3.NP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	-	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.P	-	-
					1																						
D.185o																											
	D.185o	5.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
	D.185o	6.NP	2 200×2 100	L	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					3																						
D.186b																											
	D.186b	5.NP	1 500×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.187o																											
	D.187o	2.NP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	NE	NE	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.O	-	-
					1																						
D.187p																											
	D.187p	2.NP	1 600×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	NE	NE	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.P	-	-
					1																						
D.188p																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.95 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.188p	9.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.P	-	Boční světlík 540 x 2 100 mm. Horní světlík 2 770 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 770 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.189a																											
	D.189a	7.NP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.2	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.190a																											
	D.190a	6.NP	1 800×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	205	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	37	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.191																											
	D.191	4.NP	2 395×2 600	L	1	Posuvná, protiožární, kouřotěsná vrata s integrovanými únikovými dveřmi. Vložené únikové dveře min. š. 1200 mm. Včetně panikového kování a samozavírače.		Otočné	160	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Plný panel	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	ANO	-	-	Otevřená pozice magnetem, EPS zavírá, součástí pouzdro, UPS, řídící jednotka
					1																						
D.193n																											
	D.193n	4.NP	1 700×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Horní světlík 1 800 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 1 800 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.194o																											
	D.194o	1.PP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 460 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 285 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.195o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.96 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.195o	9.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.196o																											
	D.196o	5.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
	D.196o	5.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
	D.196o	6.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					3																						
D.197o																											
	D.197o	7.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.198o																											
	D.198o	3.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.199m																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.97 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.199m	3.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.200l																											
	D.200l	4.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.L	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.201o																											
	D.201o	1.PP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.202o																											
	D.202o	3.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.203o																											
	D.203o	6.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.204o																											
	D.204o	3.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.205p																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.98 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.205p	5.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.205p	6.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.205p	9.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					3																						
D.206o																											
	D.206o	3.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.206o	5.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.206o	8.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.206o	9.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.207o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.99 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.207o	3.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.207o	5.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.207o	6.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.207o	9.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.208m																											
	D.208m	5.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.208m	7.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.208m	8.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.100 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.208m	9.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.209m																											
	D.209m	5.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.209m	6.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.209m	8.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.209m	9.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.210o																											
	D.210o	5.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.210o	6.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.101 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.210o	8.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.210o	9.NP	1 775×2 100	P	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					5																						
D.211k																											
	D.211k	1.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.K	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.211m																											
	D.211m	5.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.211m	6.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.211m	9.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					3																						
D.212o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.102 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.212o	3.NP	2 210×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 510 x 300 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 400 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.213o																											
	D.213o	1.PP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Boční světlík 2 x 585 x 2 100 mm. Horní světlík 2 945 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 945 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.213o	1.PP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	150	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Boční světlík 2 x 585 x 2 100 mm. Horní světlík 2 945 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 945 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.214o																											
	D.214o	1.PP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Boční světlík 2 x 585 x 2 100 mm. Horní světlík 2 945 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 945 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.215o																											
	D.215o	1.PP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 510 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 285 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.216o																											
	D.216o	1.PP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	-	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 510 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 285 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.217o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.103 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.217o	9.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.218o																											
	D.218o	4.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.219m																											
	D.219m	7.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	150	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.220o																											
	D.220o	5.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.220o	6.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.220o	6.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.104 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.220o	7.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.220o	7.NP	2 200×2 100	L	2	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	Bez PO	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.220o	7.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	Bez PO	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.220o	7.NP	2 200×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.220o	9.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					9																						
D.221k																											
	D.221k	1.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.K	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.222n																											
	D.222n	3.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						

D.1.1-SO-01-A-05.2.105 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
D.223n																											
	D.223n	2.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.224o																											
	D.224o	6.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.225o																											
	D.225o	4.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	Bez PO	ANO	ANO	SET.O	-	Napojení na DO; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.226n																											
	D.226n	2.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.227p																											
	D.227p	2.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.228f																											
	D.228f	2.PP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.106 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.228f	1.PP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.228f	5.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.228f	6.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.228f	7.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.228f	8.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.228f	9.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					7																						
D.229f																											
	D.229f	2.PP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.107 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.229f	1.PP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.229f	5.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.229f	6.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.229f	7.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.229f	8.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.229f	9.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					7																						
D.230f																											
	D.230f	1.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.108 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.230f	2.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.230f	3.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.230f	4.NP	1 250×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.231f																											
	D.231f	1.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.231f	2.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.231f	3.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.231f	4.NP	1 250×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	NE	NE	C3; S200	NE	NE	SET.F	-	Boční světlík 2 x 720 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 690 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.233o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.109 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.233o	8.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.234p																											
	D.234p	2.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.235o																											
	D.235o	8.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.236k																											
	D.236k	1.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.K	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.237m																											
	D.237m	5.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.238m																											
	D.238m	8.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.239l																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.110 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.239l	1.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	Bez PO	ANO	ANO	SET.L	-	EPS otevře; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.240m																											
	D.240m	8.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.241l																											
	D.241l	1.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	150	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.L	-	EPS otevře; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.242l																											
	D.242l	4.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.L	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.243l																											
	D.243l	4.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.L	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.243m																											
	D.243m	6.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.244k																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.111 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.244k	1.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.K	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.244m																											
	D.244m	7.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.245n																											
	D.245n	4.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.246o																											
	D.246o	1.PP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 155 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.247o																											
	D.247o	2.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.248n																											
	D.248n	2.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.112 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.248n	2.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	Bez PO	ANO	ANO	SET.N	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.249o																											
	D.249o	1.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.249o	1.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.250o																											
	D.250o	1.PP	1 400×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.O	-	-
					1																						
D.251o																											
	D.251o	7.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.251o	8.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.252p																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.113 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.252p	5.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.252p	7.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.253p																											
	D.253p	4.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.253p	7.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.254n																											
	D.254n	2.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.254n	3.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.N	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.255o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.114 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.255o	3.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.255o	4.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.255o	8.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.255o	9.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.256o																											
	D.256o	1.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.256o	2.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.256o	4.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.115 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.256o	7.NP	1 775×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.257p																											
	D.257p	4.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.257p	5.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.257p	6.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.257p	7.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.257p	9.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					5																						
D.258o																											
	D.258o	1.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.116 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.258o	2.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.258o	4.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.258o	5.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.258o	6.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.258o	7.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.258o	9.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	280	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Boční světlík 685 x 2 100 mm. Horní světlík 2 510 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 510 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					7																						
D.259o																											
	D.259o	8.NP	2 210×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.117 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.259o	8.NP	2 210×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; Horní světlík 2 300 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 2 300 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.260p																											
	D.260p	2.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.P	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.261o																											
	D.261o	1.PP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.261o	3.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.262m																											
	D.262m	7.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.262m	8.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					2																						
D.263o																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.118 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.263o	1.PP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 45DP1; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.263o	1.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.263o	2.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.263o	3.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					4																						
D.264m																											
	D.264m	1.NP	1 675×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.264m	5.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.264m	6.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.

D.1.1-SO-01-A-05.2.119 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.264m	7.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.264m	8.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
	D.264m	9.NP	1 675×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	ANO	ANO	EI 30DP3; C3; S200; K; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.M	-	Blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					6																						
D.265o																											
	D.265o	4.NP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 4002	A3; S2	RAL 4002	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; Světliky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá; EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 2 x 1 125 x 2 100 mm. Horní světlík 3 925 x 500 mm. Rozměr včetně světlíků 3 925 x 2 600 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
D.268b																											
	D.268b	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-KL	-	NE	ANO	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.269b																											
	D.269b	5.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.120 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.269b	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.270a																											
	D.270a	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
	D.270a	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.271a																											
	D.271a	1.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.271a	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.271a	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.271a	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.121 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.271a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					5																						
D.271b																											
	D.271b	1.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.271b	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.271b	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					3																						
D.273a																											
	D.273a	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
	D.273a	7.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.273b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.122 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.273b	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.274a																											
	D.274a	Střecha	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EW 30DP3	NE	NE	SET.A	-	-
	D.274a	Střecha	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EW 30DP3	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.275a																											
	D.275a	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					1																						
D.276a																											
	D.276a	3.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.4	KL-K; WC	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	300x100	Vybavení křídla dle vyhl. 398/2009 Sb. bezbarier
					1																						
D.277b																											
	D.277b	5.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	27	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.279b																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.123 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.279b	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.279b	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z oceli, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	220	Z.1	RAL 9003	A5; S2	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	EI 90DP1; C3; S200	ANO	NE	SET.B	-	-
					2																						
D.280a																											
	D.280a	7.NP	1 000×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.2	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	37	NE	NE	ANO	ANO	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.281a																											
	D.281a	7.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.281b																											
	D.281b	8.NP	1 200×2 100	L	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
	D.281b	8.NP	1 200×2 100	P	2	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.3	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	P.1	KL-KL	27	NE	NE	NE	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					4																						
D.282a																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.124 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.282a	2.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	-	ANO	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	ANO	SET.A	-	-
					1																						
D.283c																											
	D.283c	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.284c																											
	D.284c	9.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
	D.284c	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.C	-	-
					2																						
D.285a																											
	D.285a	7.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					1																						
D.286a																											
	D.286a	6.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-

D.1.1-SO-01-A-05.2.125 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.286a	7.NP	1 200×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	100	Z.8	RAL 9007	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-K	27	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.A	-	-
					2																						
D.287b																											
	D.287b	9.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	ANO	NE	Bez PO	NE	NE	SET.B	-	-
					1																						
D.288b																											
	D.288b	1.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.288b	2.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
	D.288b	8.NP	900×2 100	P	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A2; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	Bez PO	ANO	NE	SET.B	-	-
					3																						
D.289c																											
	D.289c	3.NP	900×2 100	L	1	Vnitřní jednokřídlé dveře, masivní rámová konstrukce s DTD výplní, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.1	RAL 9003	A1; S1	RAL 9003	Plný panel	-	KL-K	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200	NE	NE	SET.C	-	-
					1																						
D.294p																											

D.1.1-SO-01-A-05.2.126 - Tabulka interiérových dveří

Tabulka interiérových dveří

ID	ID	Podlaží	Rozměry š x v	Orientace	Množství	Popis	Pohled ze strany otevření	Otevírání	Tloušťka stěny	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zasklení / Výplň	Práh	Kování	Akustické požadavky (dB)	EZS kontakt	EPS kontakt	Čtečka	EV	PO	Samozavírač	Dveřní koordinátor	Dveřní set	Mřížka	Specifické požadavky
	D.294p	1.PP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, skrytá rámová konstrukce z ocel, ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž.; Plné; Manuálně ovládané		Otočné	270	Z.6	RAL 9003	A5; S1	RAL 9003	Plný panel	P.6	KL-K	-	ANO	NE	ANO	NE	EI 45DP1; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.P	-	-
					1																						
D.295o																											
	D.295o	4.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.6	KL-KL	-	NE	NE	NE	NE	EI 30DP3; C3; S200; K	ANO	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.296m																											
	D.296m	3.NP	1 600×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Elektrické otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	NE	ANO	ANO	Bez PO	NE	ANO	SET.M	-	-
					1																						
D.297o																											
	D.297o	6.NP	2 200×2 100	L	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; Manuálně ovládané		Otočné	150	Z.8	RAL 9003	A3; S2	RAL 9003	Dveře prosklené, bezpečnostní sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	NE	ANO	NE	NE	Bez PO	NE	ANO	SET.O	-	Drženo magnety v otevřené poloze, EPS zavírá
					1																						
D.298o																											
	D.298o	1.PP	1 775×2 100	P	1	Vnitřní dvoukřídlé dveře, hliníková systémová konstukce včetně zárubně.; Prosklené; S pohonem		Otočné	280	Z.8	RAL 5014	A3; S2	RAL 5014	Dveře prosklené, požární sklo čiré, neprůhledný polep dle PD interiéru	P.2	KL-KL; PH	-	ANO	NE	NE	NE	EI 45DP1; C3; S200; K; Světlíky a systémová konstrukce nad podhledem - EI 60DP1	ANO	ANO	SET.O	-	EPS blokace pasivního křídla; Závrtný magnet s dvojitým relé; Boční světlík 510 x 2 155 mm. Rozměr včetně světlíků 2 285 x 2 155 mm. Součástí dodávky systémová rozšiřující konstrukce nad podhledem pro kotvení do žb stropní konstrukce.
					1																						
					1349																						