SEVER JIH

POZNÁMKY

STŘECHY
- STŘECHA KRYTINA BUDE PROVEDENA SPECIALIZOVANOU FIRMOU. TATO FIRMA MUSÍ BÝT PROŠKOLENA OD DODAVATELE TEPELNÉ IZOLACE A HYDROIZOLACE STŘECHY
- PROVEDENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (VYBÉR TYPU IZOLACE, ŘEŠENÍ DETAILŮ, KOTVENÍ) MUSÍ ODPOVÍDAT NAVRŽENÉMU SKLONU STŘEŠNÍ ROVINY
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY SKLONU STŘEŠNÍ ROVINY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- POMOCNÉ KLEMÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY Z PLOŠNÉ ASFALTOVANÝCH PLECHU PRO NAVAŘENÍ FOLIE
- KLEMÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU
- VŠECHNY PRVKY PROSTUPŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE DODAVATELE A PROVÁDĚNÍ KLEMÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- DIPRACOVÁNÍ PROSTUPU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVĚ, DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ FOLIE.
- STŘECHY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI ZACHÁZENÍ DO NEBEZPEČNÝCH PROSTOR ATTIKOVÝMI ZÁBRADLÍMI V MIN. VÝŠCE 1100 mm NAD NEJVYŠŠÍ STŘEŠNÍ ROVINU
- DO STŘECHY BUDOU ZAJIŠTĚNY PRVKY UCT, VÝUSTKY BUDOU PROVEDENY VŽDY MIN. 500 mm NAD NEJVYŠŠÍ STŘECHY. KOLEM VÝUSTEK BUDE V MIN. VZDÁLENOSTI 500 mm PROVEDENA NEHOŘLAVÁ DRUŽBA STŘECHY S KLASIFIKACÍ BroodE ES.
- OTLAZKOVÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO PO STŘEŠE V PLOCHÁCH POZNAČENÝCH ŽLUTĚ. ŽLAB BUDE UKOTVEN K BETONOVÝM OLAZKÁM
- NA STŘECHE BUDE PROVEDEN HROMOSVOD – viz ČÁST ELEKTRO. HROMOSVOD BUDE PROVEDEN VČETNĚ POSPOJENÍ VEŠKERÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ – ZEBŘÍKY, atd.

LEGENDA POVRCHŮ

STŘECHA

- PRAMÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO
- EXTENZIVNÍ OZELENĚNÍ
- PORORŮST
- BETONOVÉ OLAZDICE
- SPONGILIT 16/32







ČÍSLO REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM VYHOTOVENÍ
1	Úprava dle veřejnosti	27.9.2024
2	Úprava dle veřejnosti Ps Brno 5.9	26.10.2024
3	Úprava dle veřejnosti Ps Brno 5.10	27.11.2024
4	Úprava dle veřejnosti Ps Brno 5.11	22.01.2025
5	Úprava dle veřejnosti Ps Brno 5.19	10.03.2025

DPS 1 bodu snížení střechy

Č.	Název místnosti	Plocha [m2]	Obvod [m]	S/V [m]	Nášlapná vrstva	Sokl	Povrch stěn - podlaha	Povrch stěn - stěna	Povrch stěn - strop	Podhled	Poznámka
V.S.001	ELEKTROROZVODNA	5,96	9 870	2,6	F 1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	-	M3
V.S.002	ELEKTROROZVODNA	4,70	8 980	2,6	F 1a	V.03	P1	O1; O2	-	M2	-	M3
V.S.004	CHODBA	24,48	23 500	2,6	F 06	V.06	P4	O1; O2	-	-	-	M3
		38,58 m²										

POZNÁMKY

OBECNÉ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SVISLÝ A KOLMÉ VŮČI VODOROVNÉ ROVINĚ, POŽADAVEK PLATÍ I PRO ŠTÍHANÉ HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S PROJEKTEM PBŘ A S TÍMTO PROJEKTEM PROFESÍ
- PROFESE PROFESE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNA A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PS PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILU 1397/308. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- VŠECHNY OTVORY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU LITÉNÝMI POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI KDEŽ POŽÁRNÍM MANŽETAMI S POŽADAVKOU PO
- VŠECHNY VRAMY MUSÍ BÝT ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VOL ZMĚNU VÝUŽITÍ PLNÝCH PROFILŮ
- PŘEKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÉM PLÁŠTI JSOU ŘEŠENY Y RANCI MONOLITICKÝCH SKLEPŮ, VE PŘÍSTAVBĚ ČÁSTI
- VŠECHNY OTVORY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU LITÉNÝMI POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- SVISLÉ NOSNÉ INSTALAČNÍ/KOUŘOVÉ PROVEDENÍ V SOULADU S PROJEKTEM PBŘ A S ČSN EN 1992-1-2 (POKUD JE TO MOŽNÉ).
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ KVALITU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU POSLAZ MEZI NOSNÉ KONSTRUKCE (cca. 20 VŠECHNY PODLAHY I PODHLEDY JSOU PROVEDENY MEZI PŘÍČKY), NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU **SYSTÉMOVÉ PRVKY A SYSTÉMY UKOTVENÍ V RÁMCI**
- V MÍSTECH PŘECHODU SYSTÉMOVÉHO MATERIÁLU BUDE PROVEDENO SAMOSTATNÉ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A DOHODNOUT PŘÍPADNÉ VÝROBKY A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VYROBOU ZKONTROLOVAT PŘÍPADNÉ ROZDÍLY V ROZMĚRECH NA STAVBĚ
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ**

LEGENDA MATERIÁLŮ

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZEMINA POVODNÍ

BETON
- BETON VÝZTUŽNÝ - MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- BETON VÝZTUŽNÝ - PŘEDPJATÉ/NOSNÉ KONSTRUKCE
- BETON PROSTÝ
- PODKONSTRUKCE V ČÁSTI D.1.2

ZDIVO
- KERAMICKÉ TVÁRNICE - BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK - NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE PŘESNÉHO POBETONU P2-500 - HLADKÉ PROVEDENÍ, (298 x 73 x 249 mm) - TL. VYZNAČENA NA VÝKRESECH - NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 180

PŘÍČKY

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ PŘÍČKA - TL. KONSTRUKCE VYZNAČENA VE VÝKRESECH - NOSNÁ KOVOVÁ KCE Z PROFILU CW/50/75/100) - VE VLHKÝCH PROVOZECH IMPREGNOVANÉ DESKY - POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PROJEKTU PBŘ - PODKONSTRUKCE V PŘÍSLUŠNÝCH VÝŠKÁCH VE V PŘÍSLUŠ SKLADBĚ

PROSKLENÁ PŘÍČKA
- SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PŘÍČKA - HLINÍKOVÝ RÁM NEBO BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ - PO DLE PROJEKTU PBŘ

ZEMINA NASYPANÁ
- HUTNĚNO PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNÍ tl. 300 mm

TEPELNÁ IZOLACE
- MINERÁLNÍ VLNA - IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN - IZOLAČNÍ DESKY EPS
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - IZOLAČNÍ DESKY XPS

- KERAMICKÉ TVÁRNICE AKU - AKUSTICKY BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK - NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- BETONOVÉ TVÁRNICE - TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - PROBETONOVÁNÉ V CELÉM OBJEMU

ČISTÁ VESTAVBA
- SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ PŘÍČKA - PODROBNOU POPISANÍ V SAMOSTATNÉM PROJEKTU Čtr. D.1.4.4-SO-01 - DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY

PODLAHY
- ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA - VIZ VYPIS SKLADEB V.01

LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH NEBO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

VÝKRESOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA NOSNÉ JÁDRO KONSTRUKCE - OMÍTKY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEJSOU ZAHRNUTY

±0.000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY
- SD.01 SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ST.01 SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ
- SD.01 SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK
- S.1; S.2; S.4.1 SKLADBY STŘECH, STROPU, HYDROIZOLACÍ
- P.01; P.02; P.03 SKLADBY HRUBÝCH PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODHLEDŮ

- podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY
- F.01; D.01.01; V.01; Z.01.1 OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ZALIZÍ, PŘEKLADŮ - viz tabulky výrobků

PROSTOR POD TČ ZE SKLADBOU STŘECHY S.1a

LEGENDA ZKRATEK

GPK	GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA
NO	NEONATOLOGIE
RDG	RADIOLOGIE
CEP	CENTRÁLNÍ EVIDENCE PACIENTŮ
ONKO	ONKOLOGIE
JIP	JIP, ARO
LAB	LABORANTI
SZP	STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
THP	TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
BIOMBO - ING.	BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR
PŘÍJEM PAC. / PAC.	PŘÍJEM PACIENTŮ / PACIENTI
ČAJOVÁ KUCH.	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
MLÉČNÁ KUCH.	MLÉČNÁ KUCHYŇKA
MYTÍ OP. DESEK	MYTÍ OPERAČNÍCH DESEK
ÚPRAV. VODY + V.M.	ÚPRAVNA VODY + UMÝVÁRNA SKLA
SAMOST. STUDIUM	SAMOSTATNÁ STUDIUM
CYTO	CYTOSTATIKA
ZDR. MATERIÁL	ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
SPÍNAVÉ PŘÍV.	SPÍNAVÉ PŘÍVODY
CPA	CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE
APA	AMBULANCE PORODNÍ ASISTENCE



FN BRNO
výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
A. Kapy 595/1, 625 00 Brno
A. Kapy 595/1, 625 00 Brno
AUTOR: ING. MGR. MICHAL ŠVAN, ING. ZDENĚK JAN TOMEK
ZODP. PROJEKTANT: ING. MGR. MICHAL ŠVAN, ING. ZDENĚK JAN TOMEK
ČÁST PROJ., ING. ARCH. MARTIN ŠKOLA, ING. ARCH. ZUZANA ŠKOLOVÁ
ČÁST PROJ., ING. ARCH. MARTIN ŠKOLA, ING. ARCH. ZUZANA ŠKOLOVÁ, Jan Šafařík
ČÁST PROJ., ING. ARCH. MARTIN ŠKOLA, ING. ARCH. ZUZANA ŠKOLOVÁ, ING. Jan Šafařík
ČÁST PROJ., ING. ARCH. MARTIN ŠKOLA, ING. ARCH. ZUZANA ŠKOLOVÁ, ING. Jan Šafařík
ČÁST PROJ., ING. ARCH. MARTIN ŠKOLA, ING. ARCH. ZUZANA ŠKOLOVÁ, ING. Jan Šafařík

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno
DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIŘÍKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESNÍHO VEDENÍ
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

PROJEKTANT
MGR. ELEONÁRA HORÁKOVÁ, ING. JAN KOČÍ, VLADISLAVA DRAMKO

KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO-01 PAVILON Y

MĚŘÍTKO	ČÍSLO PROJEKTU
1:50	**J21016**

Půdorys střechy 1 - sever

D.1.1-SO-01-B - Výkresy	
D.1.1-SO-01-B-34	02/2025

STUPEŇ: **J**