D.1.1-SO-01-B-30 - Půdorys 9.NP - celkový
1:100

LŮŽKOVÁ JEDNOTKA ŠESTINEDĚLÍ CPA+OTEC

SEVER

JIH

LŮŽKOVÁ JEDNOTKA ŠESTINEDĚLÍ CPA

LŮŽKOVÁ JEDNOTKA ŠESTINEDĚLÍ CPA+OTEC

LÉKAŘSKÉ POKOJE + VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI

LŮŽKOVÁ JEDNOTKA ŠESTINEDĚLÍ CPA





POZNÁMKY

OBECNÉ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT HAVÁRIOVÉ POŽADAVKY DOTČENÉHO ÚZEMÍ DLE ČSN 73032. POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SPOLEHLIVĚ KOTVENY DLE POŽADAVKŮ STATIKA A PROJEKTU PBŘ
- VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ STAVBY, MUSÍ BÝT SPOLEHLIVĚ KOTVENA DLE POŽADAVKŮ STATIKA A PROJEKTU PBŘ
- PŘÍČKY JSOU NOSNÉ, POKUD NEJSOU OZNAČENY JINAK
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SPOLEHLIVĚ KOTVENY K PODKLADNÍ KONSTRUKCI. BUDOU PROVEDENY PŘÍKLADY Z PROJEKTU PBŘ (KE DNI 01/2025 JSOU NAVRŽENY DVA TYPY ROZLIŠUJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE DO 25 DÉLOVÝCH POLÍ/KOTVENÍ MEZI PŘÍČKY), NOVÉ U PŘÍČEK ZDIVO
- SOUČÁSTÍ ZDIVA JSOU I VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO **SYSTÉMOVÉ PRVKY S VÝSTUŽ. MŘÍŽKOU PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH STROPŮ**
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SPOLEHLIVĚ KOTVENY K PODKLADNÍ KONSTRUKCI. BUDOU PROVEDENY PŘÍKLADY Z PROJEKTU PBŘ (KE DNI 01/2025 JSOU NAVRŽENY DVA TYPY ROZLIŠUJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE DO 25 DÉLOVÝCH POLÍ/KOTVENÍ MEZI PŘÍČKY), NOVÉ U PŘÍČEK ZDIVO
- SOUČÁSTÍ ZDIVA JSOU I VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO **SYSTÉMOVÉ PRVKY S VÝSTUŽ. MŘÍŽKOU PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH STROPŮ**
- DILATAČNÍ ZDIVOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VYRÁBĚJÍCÍCH A DLE ČSN 73 0540-2 A ČSN 73 0540-3 PLATNÝM ČSN A PŘÍSLUŠNÝM PROVÁDĚCÍM PŘEDPISY
- PO DILATACI BUDOU ZDIVOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY ZÁMEČNICKÝMI KRYTKAMI.
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NAVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ**

LEGENDA MATERIÁLŮ

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZEMINA NEVYPARA
- ULTRAFIOLETU PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNÍ 4- 300 mm

BETON
- **BETON VÝZTUŽNÝ** - MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- **BETON VÝZTUŽNÝ** - PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE
- **BETON PROSTÝ**

- POHLEDOVÉ a ČÁSTI D.1.2

ZDIVO
- **KERAMICKÉ TVÁRNICE** - BROUSENÝ CHELSKÝ BLOK - NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ
- **POROBETONOVÉ TVÁRNICE** - PŘÍČKOVÉ, PŘÍPADNĚ NOSNÉ POROTONU PD 500 - NA LEHKÉ PROVAZOVÉ, ZDM 4,75, + ZBĚ mm) - POROBETONOVÉ TVÁRNICE - NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ - HYDRAM CONSOLIDANT 52 1MG

PŘÍČKY
- **SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA**
- DVOUVRSTVÉ AŽ ČTYŘVRSTVÉ SDK OBOUSTRANNĚ
- TL. KONSTRUKCE V POHLEDNÉM SE VYKRESECH
- **PŘÍČKA ZDĚNÁ** - VIZ VÝKRESY SKLADEB (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- NEBUDOU VYHLÁŠENA MÍRA HLUKU
- AŽ ULAVENÝCH PROVOZECH NEPŘEKONÁVAJÍ DESKY
- **PŘÍČKA ZDĚNÁ** - VIZ VÝKRESY SKLADEB (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- PODROBNĚJŠÍ VYSPECIFIKOVÁNÍ JE VÝPISY SKLADEB

PROMĚNLIVÁ PŘÍČKA
- SLOUŽÍ K ROZDĚLENÍ PROMĚNLIVÁ PŘÍČKA
- DILATAČNÍ ZDIVOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VYRÁBĚJÍCÍCH A DLE ČSN 73 0540-2 A ČSN 73 0540-3 PLATNÝM ČSN A PŘÍSLUŠNÝM PROVÁDĚCÍM PŘEDPISY
- PO DILATACI BUDOU ZDIVOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY ZÁMEČNICKÝMI KRYTKAMI.

DATA VEDTAVBA
- SVISLÉ/SVISLÁ ROZVODNÁ PŘÍPRAVA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, ELEKTRO - ZAMĚSTNATEL/PROJEKTANTU DV, D.1.4.9-B-SO-01
- DODÁVKA ČISTÉ VODY/ÚPRAVY

PODLAHA
- **ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA** - VIZ VÝPIS SKLADEB V D1

LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VYKRESECH NEBO NA ČELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

VYKRESOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA NOSNÉ JÁDRO KONSTRUKCE - OMÍTKY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEJSOU ZAHRNUTY

KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY

SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ

SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK

SKLADBY STŘECH, STROPŮ, HYDROIZOLACÍ

SKLADBY HRUBÝCH PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODKLADŮ

- podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY

IZOLACE

OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ZALIZE, PŘÍKLADU
- viz tabulky výrobků

Číslo skladby	Popis skladby	Index PD/Zadání
1	Světlá výška uvnitř pokoje	2.7.SO2
2	Výška do stěrkovou TS 50+2,5	R-1.SO4
3	Výška do stěrkovou TS 50+2,5	2.7.1.SO4
4	Výška do stěrkovou TS 50+2,7	2.7.1.SO3

LEGENDA ZKRATEK

GPK	GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA
NO	NEONATOLOGIE
ONKO	ONKOLOGIE
CEP	CENTRÁLNÍ EVIDENCE PACIENTŮ
ONKO	ONKOLOGIE
LAB	LABORATOŘ
LOS	LABORATOŘ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
SZP	STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK
TECH	TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
BIOMET	BIOMETRICKÝ PRACOVNÍK
ZAS. PERS. I PAC.	ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL I PACIENTY
ZAUCHA	ZAUCHA KUCHYŇKA
MLÉČNÁ KUCH.	MLÉČNÁ KUCHYŇKA
ÚPRAVY VODY	ÚPRAVNA VODY - ZMĚKČOVÁNÍ
ÚPRAVY VODY + V.M.	ÚPRAVNA VODY + LAMYVÁRNA SKLA
POTOPRAC. STUDIUM	POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
ZAS. MATERIÁL	ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
ZDR. MATERIÁL	ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
ŠPINAVÉ PR.	ŠPINAVÉ PRÁDLO
CPA	CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE
APA	AMBULANCE PORODNÍ ASISTENCE

ROZDĚLENÍ PŮDORYSU NA ČÁSTI

1:100		ČÍSLO VÝKRESU	
		272516	
Půdorys 9.NP - celkový			
D.1.1-SO-01-B- Výkresy			
D.1.1-SO-01-B-30	01/2025		2