D.1.1-SO-01-B-32 - Půdorys 9.NP - jih

1:50

SEVER JIH

LŮŽKOVÁ JEDNOTKA ŠESTINEDĚLÍ CPA

ŘSKÉ POKOJE + VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI

LŮŽKOVÁ JEDNOTKA ŠESTINEDĚLÍ CPA

LEGENDA MATERIÁLŮ

STRAUSS KONSTRUKCE

ZEMINA PŮVODNÍ

BETON

BETON VYZTUŽENÝ - PROSTÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

BETON VYZTUŽENÝ - PŘEDPJATÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

BETON PROSTÝ - PODROBNOSTI v ČÁSTI D.1.2.

ZDIVO

KERAMICKÉ TVÁRNICE - NOSNÉ PROVEDENÍ, DLE STATIKY - NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

PORobETONOVÉ TVÁRNICE - NOSNÉ PROVEDENÍ, DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ PD-5000 - NOSNÉ PROVEDENÍ, ZDĚ TL. = 240 mm - TL. VYZNAČENA NA VÝKRESECH - NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ - VNĚJŠÍ ZDĚ DLE ST. 02 - 140

SAINTGOBAIN PŘÍČKA - DVOUŘADÉ OHLAZENÉ SDK DESKAMI - TL. VYZNAČENA NA VÝKRESECH - NOSNÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ CW/UW/100 - MEZERA VYPLNĚNÁ MIN. VLNOU - OPLÁŠTĚNÍ DVOUVRSTVÉ SDK DESKY - VYUŽÍVÁNA ODOLNOST EI 60 - PROVEDENÍ DLE PROJEKTU/VZHLEDU VE VÝPISU SKLADEB

PROMĚNLIVÁ PŘÍČKA - SYSTÉMOVÁ PROMĚNLIVÁ PŘÍČKA - ALMIKROVÝ RÁM NEBO JEDNORÁZOVÉ PROVEDENÍ - PO DLE PROJEKTU RÉŽI

ZEMINA NAVÁTÁNÁ - NUTNÉHO PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNĚ 4. 500 mm

TEPELNÉ IZOLACE

MINERÁLNÍ VLNA - IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM

PĚNOVÝ POLYSTYREN - IZOLAČNÍ DESKY (XPS)

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - IZOLAČNÍ DESKY (XPS)

OSTATNÍ VESTAVBA - SYSTÉMOVÁ KUCHYŇSKÁ PŘÍČKA - VESTAVBA DLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU Čv. D.1.4.9-SO-01 - OSOBNÍ A ČISTÍCÍ VESTAVBY

PODLAHA

ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA - TYP VYPNÍ SKLADEB V.01

LEGENDA ZNAČEK

HYDROIZOLACE

KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY NAZNAČENY VE VYKRESECH NEBO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

VYKRESOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA NOSNÉ JÁDRO KONSTRUKCE - ÚMĚRY A KOORDINACE SPRAVY NEJSOU ZAHRNUTÉMY

KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY

SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

SKLADBY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH KCÍ

SKLADBY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK

SKLADBY STŘECH, STŘECHY, HYDROIZOLACÍ

SKLADBY PODLAH, NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, PODKLADŮ

- podrobné specifikace viz tabulka skladeb

VÝROBKY

OZNAČENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ, ZÁKLADŮ, PŘEKLADŮ - viz tabulky výrobků

POZNÁMKY

OBECNÉ:
- VEŠKERÉ ŠVÉDLY NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ŘEŠENY NAVÁZÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH BRANŽÍ DLE ČSN 730323, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ ŠVÉDLY NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ŘEŠENY TAKOVÁLOU PŘÍSLUŠNÝCH BRANŽÍ DLE ČSN 730323, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ ŠVÍRKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ BÝT PŘEDEM VYMAHLÉ POŽÁRNÍ DESKOVOU DLE PROJEKTU PŘÍP. DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VEŠKERÉ ŠVÍRKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ BÝT PŘEDEM VYMAHLÉ POŽÁRNÍ DESKOVOU DLE PROJEKTU PŘÍP. DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘÍPADNÉ NÁLEZY PŮVODNÍCH ZDIVOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VŽDY PŘEDEM PROJEDNÁNY S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY PŘÍP. DOTČEN