



802.11 a/b/g/n WiFi Site Survey

studie proveditelnosti nasazení centrálně řízené WiFi sítě v areálu
FN Brno - Pracoviště medicíny dospělého věku

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Obsah

Obsah.....	2
Účel studie.....	9
Informace o lokalitě.....	9
Požadované úrovně pokrytí.....	9
Interference.....	10
Potenciální Non-wifi zdroje:	10
Potenciální WiFi zdroje.....	10
Vyznačení požadovaného pokrytí, rozmístění AP	11
Legenda	11
Budova 1 - 1PP.....	12
Budova 1 - 1NP	13
Budova ABC - 1PP	14
Budova ABC - 1NP.....	15
Budova ABC - 2NP.....	16
Budova DEF - 1PP	17
Budova DEF - 1NP	18
Budova DEF - 2NP	19
Budova DEF - 3NP	20
Budova G - 1PP	21
Budova G - 1NP.....	22
Budova G - 2NP.....	23
Budova G - 3NP.....	24
Budova G - 4NP.....	25
Budova G - 5NP.....	26
Budova H - 1NP.....	27
Budova H - 2NP.....	28
Budova CH - 1PP	29
Budova CH - 1NP.....	30
Budova CH - 2NP.....	31

Budova CH - 3NP.....	32
Budova CH - 4NP.....	33
Budova CH - 5NP.....	34
Budova I1 - 1PP.....	35
Budova I1 - 1NP	36
Budova I1 - 2NP	37
Budova I1 - 3NP	38
Budova I2 - 1PP.....	39
Budova I2 - 1NP	40
Budova I2 - 2NP	41
Budova K - 2NP	42
Budova K3 - 1NP	43
Budova L - 1NP	44
Budova L - 2NP	45
Budova L - 3NP	46
Budova L - 5NP	47
Budova L - 6NP	48
Budova L - 7NP	49
Budova L - 8NP	50
Budova L - 9NP	51
Budova L - 10NP	52
Budova L - 11NP	53
Budova L - 12NP	54
Budova L - 13NP	55
Budova L - 14NP	56
Budova L - 15NP	57
Budova L - 16NP	58
Budova L - 17NP	59
Budova L - 18NP	60
Budova N - 1NP.....	62
Budova O - 1NP	63
Budova O - 2NP	64
Budova O - 3NP	65
Budova P - 1PP.....	66

Budova P - 1NP	67
Budova P - 2NP	68
Budova R - 1PP	69
Budova R - 1NP	70
Budova R - 2NP	71
Budova T - 1NP	72
Budova X - 1PP.....	73
Budova X - 1NP	74
Budova X - 2NP	75
Budova X - 3NP	76
Budova X - 4NP	77
Budova X - 5NP	78
Budova Z - 1NP	79
Budova Z - 2NP	80
Budova Z - 3NP	81
Budova Z - 5NP	82
Budova Z - 6NP	83
Budova Z - 7NP	84
Budova Z - 8NP	85
WLAN Survey diagramy – síla signálu (dBm).....	86
Budova 1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	86
Budova 1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	87
Budova 1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	88
Budova 1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	89
Budova ABC - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	90
Budova ABC - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	91
Budova ABC - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	92
Budova ABC - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	93
Budova ABC - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	94
Budova ABC - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	95
Budova DEF - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	96
Budova DEF - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	97
Budova DEF - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	98
Budova DEF - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	99

Budova DEF - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	100
Budova DEF - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	101
Budova DEF - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	102
Budova DEF - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	103
Budova G - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	104
Budova G - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	105
Budova G - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	106
Budova G - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	107
Budova G - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	108
Budova G - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	109
Budova G - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	110
Budova G - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	111
Budova G - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	112
Budova G - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	113
Budova G - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	114
Budova G - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	115
Budova H - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	116
Budova H - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	117
Budova H - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	118
Budova H - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	119
Budova CH - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	120
Budova CH - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	121
Budova CH - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	122
Budova CH - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	123
Budova CH - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	124
Budova CH - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	125
Budova CH - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	126
Budova CH - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	127
Budova CH - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	128
Budova CH - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	129
Budova CH - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	130
Budova CH - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	131
Budova I1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	132
Budova I1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	133

Budova I1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	134
Budova I1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	135
Budova I1 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	136
Budova I1 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	137
Budova I1 - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	138
Budova I1 - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	139
Budova I2 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	140
Budova I2 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	141
Budova I2 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	142
Budova I2 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	143
Budova I2 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	144
Budova I2 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	145
Budova K - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	146
Budova K - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	147
Budova K3 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	148
Budova K3 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	149
Budova L - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	150
Budova L - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	151
Budova L - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	152
Budova L - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	153
Budova L - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	154
Budova L - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	155
Budova L - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	156
Budova L - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	157
Budova L - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	158
Budova L - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	159
Budova L - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	160
Budova L - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	161
Budova L - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	162
Budova L - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	163
Budova L - 9NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	164
Budova L - 9NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	165
Budova L - 10NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	166
Budova L - 10NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	167

Budova L - 11NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	168
Budova L - 11NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	169
Budova L - 12NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	170
Budova L - 12NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	171
Budova L - 13NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	172
Budova L - 13NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	173
Budova L - 14NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	174
Budova L - 14NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	175
Budova L - 15NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	176
Budova L - 15NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	177
Budova L - 16NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	178
Budova L - 16NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	179
Budova L - 17NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	180
Budova L - 17NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	181
Budova N - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	182
Budova N - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	183
Budova O - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	184
Budova O - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	185
Budova O - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	186
Budova O - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	187
Budova O - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	188
Budova O - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	189
Budova P - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	190
Budova P - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	191
Budova P - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	192
Budova P - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	193
Budova P - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	194
Budova P - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	195
Budova R - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	196
Budova R - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	197
Budova R - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	198
Budova R - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	199
Budova R - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	200
Budova R - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	201

Budova X - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz	202
Budova X - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz	203
Budova X - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	204
Budova X - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	205
Budova X - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	206
Budova X - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	207
Budova X - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	208
Budova X - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	209
Budova X - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	210
Budova X - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	211
Budova X - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	212
Budova X - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	213
Budova Z - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	214
Budova Z - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	215
Budova Z - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	216
Budova Z - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	217
Budova Z - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	218
Budova Z - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	219
Budova Z - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	220
Budova Z - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	221
Budova Z - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	222
Budova Z - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	223
Budova Z - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	224
Budova Z - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	225
Budova Z - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz.....	226
Budova Z - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz.....	227
Kanálování a vysílací výkon AP	228
Přehledy počtů přístupových bodů	229

Účel studie

Tato studie vznikla na základě objednávky FN Brno na WiFi Site Survey - zhodnocení stavu a návrh řešení pro pokrytí Wi-Fi v areálech nemocnice.

Účelem dodávky je získat měření v určených lokalitách zpřesňující informaci o nutných předpokladech pro budoucí pokrytí těchto lokalit Wi-Fi signálem a tím určit minimální počty WiFi přístupových bodů a další odhad souvisejících nákladů.

Informace o lokalitě

Areál: FN Brno - PMDV
Adresa: Jihlavská 20
625 00 Brno



Požadované úrovně pokrytí

Požadované pokrytí je specifikováno ve dvou technologických rovinách:

1. Pokrytí signálem pro účely běžné datové komunikace WiFi terminálů
2. Pokrytí signálem a dostatečný počet AP pro případné nasazení VoIP služeb a RTLS lokalizačních služeb

Není účelné tato dvě měření oddělovat, s velkou mírou přesnosti lze penetraci pro RTLS dovodit z měření prvního (první měření poskytuje dostatečné podklady pro návrh RTLS topologie z výsledného modelu radiové dostupnosti stavby). Pro měření byla stanovena cílová hodnota -72dBm v naprosté většině pokrývaných prostor a obou frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že pro účely měření byl vysílací výkon snížen o 6dBm, byla mezní hodnota měření stanovena na -78dBm. K této hodnotě jsme přistoupili po zralé úvaze a proměření vybraných budov. Pro přenos dat není hodnota maximálního výkonu ta nejdůležitější, podstatnější je odstup mezi přenosovým signálem a šumem na pozadí (tzv. SNR, Signal to Noise Ratio). Při stanovení mezní hodnoty síly signálu na vyšší úroveň (a souvisejícímu navýšení počtu AP) by se sice zvýšila úroveň samotného signálu, ale SNR by díky vlastnímu rušení nevzrostlo.

Počty AP pro potřeby VoIP a RTLS byly odvozeny z upravených hodnot měření (-67dBi v pásmu 2,4GHz). VoIP je principiálně vždy spojeno s pásmem 2,4GHz (kvůli výhodnějšímu chování rádiových vln a úspoře baterie), pro potřeby RTLS jsme navíc brali v potaz tzv. Best Practices, v principu hlavně umístění vybraných AP na perimetru lokalizovaného prostoru.

Interference

Během měření jsme zaznamenali některé možné zdroje rušení.

Potenciální Non-wifi zdroje:

- **Mikrovlnné trouby**
Lokalizované převážně v kuchyňkách a inspekčních pokojích.
- **DECT základnové stanice**
V některých částech budovy se využívají bezdrátové DECT telefony. Nepodařilo se nám blíže určit technologii, respektive používané pásmo. DECT může být v některých případech přímo kolidující s 2.4GHz provozem.
- **Bluetooth zařízení**
V některých prostorách jsme zaznamenali používání bezdrátových myší a klávesnic, pacienti mohou v některých částech využívat vlastní Bluetooth handsfree.

Potenciální WiFi zdroje

Během měření byly identifikovány četné případy vysílání v obou WiFi pásmech:

- WiFi sítě třetích stran fungující přímo v prostorách nemocnice nebo zasahující z vnějšího perimetru areálu.
- Existující WiFi sítě provozované nemocnicí.

Vyznačení požadovaného pokrytí, rozmístění AP

Legenda

Vyznačení oblastí s požadavkem na pokrytí (viz také odstavec „Zadání pokrývaných prostor“)



Označení pozice AP pro základní datové pokrytí (odpovídá měřeným pozicím)




Označení pozice AP pro rozšířené pokrytí Voice over WiFi (doplněno na základě výsledků naměřených dat, VoWiFi pokrytí počítá i využitím AP pro základní datové pokrytí)




Označení pozice AP pro rozšířené pokrytí RTLS lokalizačních služeb (doplněno na základě výsledků naměřených dat, RTLS pokrytí počítá jak s využitím AP pro základní datové pokrytí tak s pozicemi AP pro VoWiFi pokrytí)




Budova 1 - 1PP




Budova 1 - 1NP




Budova ABC - 1PP




Budova ABC - 1NP




Budova ABC - 2NP




Budova DEF - 1PP




Budova DEF - 1NP




Budova DEF - 2NP




Budova DEF - 3NP




Budova G - 1PP




Budova G - 1NP




Budova G - 2NP




Budova G - 3NP



Budova G - 4NP




Budova G - 5NP




Budova H - 1NP




Budova H - 2NP




Budova CH - 1NP




Budova CH - 2NP




Budova CH - 3NP




Budova CH - 4NP




Budova CH - 5NP




Budova I1 - 1PP




Budova I1 - 1NP




Budova I1 - 2NP




Budova I1 - 3NP




Budova I2 - 1PP




Budova I2 - 1NP




Budova I2 - 2NP




Budova K - 2NP




Budova K3 - 1NP




Budova L - 1NP




Budova L - 2NP




Budova L - 3NP




Budova L - 5NP




Budova L - 6NP



Budova L - 7NP




Budova L - 8NP




Digitally signed
by Petra
Lompejova
Date: 2015.06.30
13:36:00 -02:00


Budova L - 9NP




Budova L - 10NP




Budova L - 11NP




Budova L - 12NP




Budova L - 13NP




Budova L - 14NP




Budova L - 15NP



Budova L - 16NP




Budova L - 17NP




Budova L - 18NP

Vzhledem k rozměrům plochy určené k pokrytí nebyly prostory proměřeny – pro pokrytí objektivně postačí jediné AP.



Budova L - 19NP


Vzhledem k rozměrům plochy určené k pokrytí nebyly prostory proměřeny – pro pokrytí objektivně postačí jediné AP.




Budova N - 1NP




Budova O - 1NP



Budova O - 2NP




Budova P - 1PP




Budova P - 1NP




Budova P - 2NP




Budova R - 1PP



Budova R - 1NP




Budova R - 2NP




Budova T - 1NP


V Budově T bylo v době měření přístupných jen minimum místností. Proto bylo plošné měření nahrazeno prostým měřením útlumů dostupných zdí a příček v přístupné části bloku a návrh rozmístění AP byl zvolen dle těchto naměřených analogicky aplikovaných hodnot.




Budova X - 1PP




Budova X - 1NP




Budova X - 2NP




Budova X - 3NP




Budova X - 4NP




Budova X - 5NP




Budova Z - 1NP




Budova Z - 2NP




Budova Z - 3NP



Budova Z - 5NP




Budova Z - 6NP



WLAN Survey diagramy – síla signálu (dBm)


Budova 1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova 1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova 1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova 1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova ABC - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova ABC - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova ABC - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova ABC - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova ABC - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova ABC - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova DEF - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova DEF - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova DEF - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova DEF - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova DEF - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova DEF - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova DEF - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova DEF - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova G - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova H - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova H - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova H - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova H - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova CH - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova CH - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova CH - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova CH - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I1 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I1 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I1 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I1 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova I1 - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I1 - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I2 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I2 - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I2 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova I2 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I2 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova I2 - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova K - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova K - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova K3 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova K3 - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 9NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 9NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 10NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 10NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 11NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 11NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 12NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 12NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 13NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 13NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 14NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 14NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 15NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 15NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 16NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova L - 16NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova L - 17NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova L - 17NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.






Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova N - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova O - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova O - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova O - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova O - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova O - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova O - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova P - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova P - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova P - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.






Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova P - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova P - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova R - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova R - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova R - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova R - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova R - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova R - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova X - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 1PP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova X - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova X - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 4NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova X - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 1NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 2NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 3NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 5NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 6NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 7NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.




Budova Z - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 2.4GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 2,4GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Budova Z - 8NP - mapa spojitého pokrytí v pásmu 5GHz

Diagram zobrazuje spojené pokrytí signálem v pásmu 5GHz, v případě použití doporučených pozic přístupových bodů pro minimální sílu signálu -78dBm. Oblasti s úrovní signálu pod -78dBm jsou odfiltrovány.



Kanálování a vysílací výkon AP

Na základě naměřených dat a rozmístění AP lze doporučit nechat nastavení vysílacího výkonu a volby přenosového kanálu tak, jak jej z ostrých provozních hodnot centrálně zvolí centrální management bezdrátové sítě. Rozmístění AP bylo zvoleno tak, aby se předešlo možným kolizím vyžadujícím manuální konfiguraci.

Přehledy počtů přístupových bodů

Budova	Podlaží	Standardní datové pokrytí	Pokrytí pro VoWiFi	Pokrytí pro RTLS lokalizaci
1	1PP	1	1	1
1	1NP	1	1	1
ABC	1PP	4	5	7
ABC	1NP	9	9	16
ABC	2NP	14	15	23
DEF	1PP	3	4	7
DEF	1NP	14	14	28
DEF	2NP	11	11	23
DEF	3NP	10	11	22
G	1PP	1	1	1
G	1NP	9	11	18
G	2NP	12	14	19
G	3NP	3	6	10
G	4NP	4	8	10
G	5NP	3	6	10
H	1NP	4	4	7
H	2NP	8	8	13
CH	1PP	1	2	3
CH	1NP	13	13	21
CH	2NP	10	10	16
CH	3NP	8	8	12
CH	4NP	4	4	7
CH	5NP	6	6	13
I1	1PP	3	3	4
I1	1NP	5	5	8
I1	2NP	7	7	11
I1	3NP	5	6	8
I2	1PP	7	8	10
I2	1NP	5	5	9
I2	2NP	4	5	10
K	2NP	3	3	5
K3	1NP	1	1	1
L	1NP	2	4	5
L	2NP	6	6	9
L	3NP	5	8	11
L	5NP	10	10	10
L	6NP	10	10	10
L	7NP	10	10	10
L	8NP	10	10	10
L	9NP	10	10	10

L	10NP	10	10	10
L	11NP	10	10	10
L	12NP	10	10	10
L	13NP	10	10	10
L	14NP	10	10	10
L	15NP	10	10	10
L	16NP	10	10	10
L	17NP	10	10	10
L	18NP	1	1	1
L	19NP	1	1	1
N	1NP	8	8	13
O	1NP	4	4	6
O	2NP	4	4	6
O	3NP	3	3	5
P	1PP	1	1	1
P	1NP	8	8	11
P	2NP	1	1	3
R	1PP	1	1	1
R	1NP	2	2	4
R	2NP	2	2	2
T	1NP	4	4	6
X	1PP	1	1	2
X	1NP	3	3	5
X	2NP	3	3	5
X	3NP	2	2	4
X	4NP	2	2	4
X	5NP	2	2	4
Z	1NP	6	6	9
Z	2NP	4	4	6
Z	3NP	5	5	6
Z	5NP	6	6	6
Z	6NP	6	6	6
Z	7NP	6	6	6
Z	8NP	6	6	6