

Naše zn.: 2026/19150/FNBRNO -14.7 – IngVa/HI
Vaše zn.: -

V Brně 26.02.2026

Veřejná zakázka: FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Vážení,

dne 23.02.2026 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11**Dotaz č. 1:**

Prosím o upřesnění, proč se ve výkazu výměr nenachází položky atypického nábytku Recepce pod označením iA1, Stůl iA2 a Zásuvkový díl iA3, které se nachází v sesterně v 1NP, 2NP a 3NP?

Odpověď:

Zadavatel odkazuje na svou odpověď ve vysvětlení č. 8, dotaz č. 4; vyobrazení výrobků ve složce atypické výrobky slouží jen pro informaci dodavatele, že zde tyto výrobky budou osazeny.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- Žádné

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12**Dotaz č. 1:**

Prosím o vysvětlení ve zřízení anglického dvorku. Firma MEA Water Management s.r.o., ve svém technickém návrhu neuvažuje se spodní vodou, proto položka viz. výstřižek není kompatibilní s Anglickým betonovým dvorkem.


D	8	Vedení trubní dálková a přípojná			0,00	
144	K	8001.x	D+M Vtok a zpětná klapka v anglickém dvorku, pro potrubí DN 110	soubor	13,000	0,00
	PP		D+M Vtok a zpětná klapka v anglickém dvorku, pro potrubí DN 110, vč. příslušenství, díl PD			
	W		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3			
	W		13		13,000	

Odpověď:

Neuvažujeme s výskytem podzemní vody v této projektové dokumentaci. Úroveň hladiny podzemní vody je popsána v projektové dokumentaci v části B_Souhrnná technická zpráva i v inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém posouzení.


Námi navrhovaný výrobek anglického dvorku je kompatibilní s uvedenou položkou.

Podrobnější popis výrobků anglického dvorku je v projektové dokumentaci objektu 1.2.0.4.1, v části D.1.1.3.406_Výpis ostatních výrobků (V/35, V36).



robustní betonové světlíky jsou vyvinuty pro náročné půdní podmínky, trvale odolávají vysokým zemním tlakům.
Maximálně flexibilní s inteligentními detaily.
Jsou vhodné pro všechny typy sklepních oken.

Vámi uvedená položka je samostatný výrobek „sada odvodňovací přípojky se zpětnou klapkou“. Jedná se o přípojku pro napojení trativodu.



Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- Žádné

Dopad vysvětlení č. 11-12 na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **neprodlužuje**.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. vz.
Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel FN Brno