

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

HOSPIMED, spol. s r.o.

IČO: 00676853

DIČ: CZ00676853

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 480

zastoupena: Ing. Věrou Svobodovou, Janou Doubravovou, Ing. Radimem Celeckým,
jednateli

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo bankovního účtu: 5274852/0800

jako prodávající, dále jen „**Prodávající**“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

číslo bankovního účtu: 71234621/0100

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupující, dále jen „**Kupující**“, na straně druhé,

v následujícím znění:

I. Předmět smlouvy

- I.1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále sjednání závazku Kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II. Zboží

- II.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu **2 ks vyšetřovací ORL jednotky, typ: G. Heinemann a typ: Modula** jehož přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy, dále jen „Zboží“.
- II.2. Prodávající prohlašuje, že v době dodání Zboží bude oprávněn jako výlučný vlastník volně disponovat se Zbožím, zejména je zcizovat, a zavazuje se, že v době dodání Zboží převede na Kupujícího své vlastnické právo ke Zboží.
- II.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží:
- návod k ovládání Zboží v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf);
 - originál návod (1x možnost na CD nebo DVD nosiči);
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.

III. Dodání zboží

- III.1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu nejpozději **do 6 týdnů** ode dne uzavření této smlouvy a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.
- III.2. Místem dodání Zboží je Oddělení ORL, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
- III.3. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení FN Brno paní Ivě Momirovové, tel.: 532 232 674 a písemně na e-mail: Momirovova.Iva@fnbrno.cz. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.
- III.4. Součástí plnění dle čl. II.1. této smlouvy je i provedení instalace Zboží vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této

zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax (pouze u Zboží, u něž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců klinik, zaměstnance Obchodního oddělení a Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího a provedení instruktáže obsluhujícího personálu výrobcem dle § 61 a zaškolení techniků zadavatele k provádění odborné údržby dle § 65 nebo k provádění servisu dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

- III.5. Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepiší při dodání předávací protokol. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.
- III.6. Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě předávacího protokolu nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
- III.7. Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu a náhradních dílů, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

- IV.1. Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

Cena Zboží bez DPH	1 707 531 Kč (slovy: jedenmiliontédmsedmtisíc pětsettřicet jedna korun českých)
DPH 21 % k ceně Zboží	358 581,51 Kč
Celková cena vč. DPH	2 066 112,51 Kč (slovy: dvamilionyšedesátšesttisícstodvanáct korun českých padesátjedna haléřů)

- IV.2. Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Zboží, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy,

případné clo, instalaci vč. konfigurace modalit, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat z přístroje na pracovní stanici (pokud je u přístroje samostatná pracovní stanice, ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax a odzkoušení bezproblémového provozu, recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.

- IV.3. Instruktaž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 61 a zaškolení techniků OZT zadavatele k provádění odborné údržby dle § 65 nebo k provádění servisu dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Zboží.
- IV.4. Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené v zadávacím řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Prodávajícího uhradí Kupující kupní cenu pro Kupujícího výhodnější.
- IV.5. Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy.
- IV.6. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu. Fakturu - daňový doklad vystaví prodávající po splnění dodávky a předání předmětu plnění kupujícímu. Splatnost faktury je rozložena do 12 rovnoměrných splátek, první splátka 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky. Součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění kupujícímu, tj. datem podpisu předávacího protokolu.
- IV.7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.
- IV.8. Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude na faktuře uvedena zvlášť.
- IV.9. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.

- IV.10.** V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude prodávající zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, má kupující právo uhradit za prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- IV.11.** Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odesání poslední příslušné částky z účtu kupujícího.
- IV.12.** Proávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné. Proávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V.

Kvalita zboží a odpovědnost za vady

- V.1.** Proávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.
- V.2.** Proávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka Proávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.
- V.3.** Proávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
- V.4.** Proávající se zavazuje, že dodané Zboží (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Proávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží.
- V.5.** Proávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Proávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li mezi Proávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

- V.6. Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Zboží (např. nárok na náhradu škody).

VI.

Zveřejnění obsahu smlouvy, jiná ujednání

- VI.1. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.

VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

- VII.1. Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
- VII.2. Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
- VII.3. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- VII.4. Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- VII.5. Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadné Zboží opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy.

VIII.


Závěrečná ujednání

- VIII.1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- VIII.2. Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné


závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

- VIII.3.** Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.4.** Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
- VIII.5.** Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- VIII.6.** Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, po jednom pro každou smluvní stranu.
- VIII.7.** Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

PRODÁVAJÍCÍ:


V Praze dne 12.4.2016
HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00678853

HOSPIMED, spol. s r.o.
Jana Doubravová
jednatelka

KUPUJÍCÍ:

V Brně dne 12.4.2016

Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel

Příloha č. 1 – technická specifikace

Řada ORL unitů Heinemann DUO, Europa a Paris



Jednotky společnosti Heinemann jsou vyráběny na míru a proto veškeré obrázky a fotografie uvedené v technické dokumentaci jsou pouze ilustrační a předmět dodávky se může vzhledově lišit v závislosti na požadovaných parametrech (barva, velikost atd.)


ORL vyšetřovací jednotka

2 ks



Výrobce: Heinemann, Německo

- unit s připojením k rozvodům (odpad, voda)
- vysoká kvalita elektrolyticky pozinkované ocelové konstrukce, extrémní trvanlivost nalakování, 20 let záruka na konstrukci unitu
- unit je mobilní na 4 kolečkách
- Elektronický řídicí a zobrazovací panel uživatelsky příjemný, s digitálními ukazateli a dotykovými tlačítky – omyvatelné
- otáčivé rameno držáku pro rukojeť s tlakovou vodou, rukojeť stlačeného vzduchu a odsávací hadici
- dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením a plochou 0,16 m² + transparentní akrylový kryt se zasouváním za jednotkou pro maximální úsporu místa – splňuje všechny hygienické normy pro skladování nástrojů
- odpadkový koš, otevírání nožním pedálem, nízký hluk
- nádoba pro použité nástroje
- Možnost náhrady libovolných zásuvek políčkou (vhodné pro elektrokauter, video řetězec a další přístroje).
- nerezové ocelové tácky na nástroje různých velikostí
- vestavěný ohřev a předehřev zrcátek
- 3 endoskopické toulce na desinfekci pro rigidní optiky, vyměnitelné a 1 toulec pro flexibilní optiku
- 37 °C tlakový vodní systém pro výplachy, nádoba pod ucho pro odsátí při proplachu ucha
- Možnost výběru barvy pro každou plochu unitu

- odsávací jednotka s vyústěním do odpadu – tichý chod
- systém stlačeného vzduchu s bezolejovým nízko hlučným kompresorem pro zástřík apod.
- hadicový proplachovací systém
- 3 LED integrované zdroje studeného světla pro optiky
- 1 LED zdroj pro čelní lampu
- anti-vibrační sloup pro instalaci mikroskopu a archivační jednotky
- Hadice pro přívod vody (do 1,50m) s magnetickým aquastop-ventilem pro maximální bezpečnost.



Vzorník barev pro vyšetřovací jednotku:



Farbzuordnung

G. Heilmann Medizintechnik GmbH


06/28.11.2011

Standard colours (antibacterial coating with fine structure):

RAL 1001 Beige	RAL 1013 Oyster white	RAL 1028 Melon yellow	RAL 3004 Purple red	RAL 3020 Traffic red
RAL 5003 Sapphire blue	RAL 5010 Gentian blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5018 Turquoise blue	RAL 5024 Pastel blue
RAL 6029 Mint green	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7032 Pebble grey	RAL 7035 Light grey
RAL 7044 Silk grey	RAL 7045 Telegrey 1	RAL 9010 Pure white	RAL 9016 Traffic white	

Mikroskop Zeiss OPMI Pico

1 ks





Technické parametry:

- Přímý binokulární okulár $f = 200 - 400$ mm (regulace po 50 mm)
- 5x zvětšení, manuální regulaci po krocích
- Modulární systém – možnost přidání modulu pro záznam obrazu apod.
- Montáž na Unit – anti-vibrační tyč

Mikroskop SOM 22-3

1 ks



Technické parametry:


- moderní design
- anti-vibrační montáž na ORL jednotku
- celokovová konstrukce
- komfortní ovládání
- špičková optika
- 3-krokové zvětšení (6x, 10x, 17x)
- binokulár přímý

- korekce očních vad +/- 5 dioptrií

Čelní světlo LED

2 ks

Výrobce: Heinemann, Německo



- Odlehčené
- Fokus 50 – 210 mm


Eklektrokoagulace SMT BIPO 60

2 ks


Výrobce: SMT, ČR

SMT ESU 60 BIPO


Výkon max	60 W
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Frekvence	460 kHz
Rozměry	160x250x80mm
Hmotnost	2,3 kg
Ovládání	nožní pneu. pedál
Režim	bipolár
Pracovní výstupy	řez, směsný řez, koagulace



+ součástí dodávky je bipolární kabel a 2 ks bipolární pinzety dle výběru:



Pohodlné univerzální křeslo pro vyšetřování pacienta vsedě, pololehu i vleže. Moderní design s pohodlným čalouněním. Pojízdné provedení s brzděnými kolečky Ø 75 mm. Čtyřdílná pracovní plocha s šířkou 480 mm je potažena bezešvou koženkou s barvou dle Vašeho výběru. Možnost rotace křesla s pacientem $\pm 90^\circ$, jednoduchá aretace ve třech pozicích. Křeslo má praktická elegantní snímatelná




madla pro pacienta. Zástavbové rozměry křesla asi 600 × 800 mm v sedě, 600 × 1 800 mm vleže.

Nosnost 150 kg, hmotnost 35 – 65 kg dle konfigurace.

Technické parametry:

- vyšetření pacienta vsedě, **polo-lehu i vleže**
- kovová konstrukce, výška 510 mm, sklon zad nastavitelný manuálně $+5^\circ$ až $+95^\circ$
- kovové části jsou kryty zdravotně nezávadným nástřikem vypalovací práškové barvy
- moderní design s pohodlným čalouněním koženkou s atestem pro použití ve zdravotnictví
- šedé plastové kryty
- pojízdné provedení s brzděnými kolečky Ø 75 mm
- všechny části jsou omyvatelné a dezinfikovatelné běžně používanými prostředky
- 4 - dílná pracovní plocha
- možnost rotace křesla s pacientem $\pm 90^\circ$, jednoduchá aretace ve třech pozicích.
- praktická elegantní snímatelná madla pro pacienta
- Nosnost 150 kg


Vzorník potahových materiálů:



Otočná stolička pro lékaře

2 ks

Technické parametry:



- Možnost výběru barvy dle vzorníku
- Otočná, dostupná ve verzi bez opěradla

Endoskopické vybavení:

Optika 2,7 mm, 30°

4 ks



Technické parametry:

- Pozorovací úhel 30°
- Průměr 2,7 mm
- Autoklávovatelná do 134°C



Světlovodný kabel

4 ks

- 0°
- Adaptér Wolf, Storz

Lupen-laryngoskop zvětšovací Richard Wolf

2 ks


		
Blickrichtung Viewing direction		Type Type
	Lupenlaryngo-Pharyngoskop mit lumina-Hochleistungs-System, 2 Vergrößerungsbereichen, scharfstellbar zwischen 20 mm und ∞ sowie integriertem Luftkanal, zur Verwendung abnehmbarer Lichtleiter Magnifying laryngo-pharyngoscope with the high-performance lumina system, two degrees of magnification, focus between 20 mm and ∞, including integrated air channel, for use with detachable light cable	4450.47

Flexibilní naso-pharyngo-laryngoskop FS1

1 ks

Německý výrobce **orlvision** prostřednictvím společnosti Hospimed (výhradní zastoupení v ČR a Slovensku) Vám představuje **výrobek vytvořený pro ORL lékaře na míru**. Na základě intenzivní výměny zkušeností s uživateli z celého světa byla vyvinuta série přístrojů, u kterých vyniká **kvalita zobrazení a jednoduchá a rychlá obsluha**.

Vývoj a výroba **Made in Germany**, inteligentní design všech **orlvision** produktů a nízké servisní náklady díky **bezúdržbovému provozu** dělají z těchto výrobků ideální řešení pro odborná pracoviště.



Flexibles Nasopharyngoskop
Flexible Nasopharyngoscope

Made
in
Germany

Funkce a ergonomie.

Vzhledem k fantastickému designu, laryngoskop je velmi snadno ovladatelný. Díky přesnému a citlivému ovládání ohebného distálního konce je pohyb snadný a přesný v jakékoliv poloze.

Technické parametry:

průměr endoskopu:	3,4 mm
pracovní délka:	300 mm
ohyb distálního konce:	150°/150°
šíře pohledu:	80°
hloubka ostrosti	5 – 50 mm

Flexibilní video naso-pharyngo-laryngoskop

1 ks

Výrobce: Orlvision

Typ: RX1

Profesionální dokumentace.


Dokumentace je stále důležitější. Video a USB technologie pomáhá vytvářet rychlé a přesné dokumentace přímo do Vašeho počítače bez nutnosti dalšího vybavení.

Funkce a ergonomie.

Vzhledem k fantastickému designu, Video naso-pharyngo- laryngoskop je velmi snadno ovladatelný. Díky přesnému a citlivému ovládání ohebného distálního konce je pohyb snadný a přesný v jakékoliv poloze. Distální konce endoskopu je opatřen digitálním čipem (technologie chip-on-the-tip), který umožňuje přímý přenos videosignálu integrované kamery a dále pak do LCD monitoru nebo PC. Zařízení se připojuje pomocí standardního cinch konektoru, nebo USB konektorem.

Technické parametry.


- průměr endoskopu: 3,8 mm
- pracovní délka: 310 mm
- ohyb distálního konce: 130°/130°
- zorný úhel pohledu: 90°
- osa úhlu pohledu: 0°
- **integrovaná kamerová jednotka v endoskopu**
- kompletní příslušenství k připojení k archivačnímu zařízení
- jednoduchá manipulace a ovládání
- světlovodný kabel k různým typům zdroje světla – lze použít se stroboskopem
- kompatibilita s R.Wolf, Storz, Olympus a Sholly
- tester těsnosti



chip on the tip with precise optics



Archivační zařízení s montáží na unit



Technické parametry:

- Umožňuje záznam fotografií a videa
- Ovládání archivace na endoskopu
- Možnost vypálení souborů na CD nebo export na USB
- Interní paměť pro lokální uložení záznamu
- Montáž na flexibilní rameno