

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

bamed s.r.o.

IČO: 62525638

DIČ: CZ62525638

se sídlem: Boženy Němcové 1, 370 01 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 5039

zastoupena: Jiřím Bártou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 74534013/0300

jako prodávající, dále jen „**Prodávající**“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

číslo bankovního účtu: 71234621/0100

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupující, dále jen „**Kupující**“, na straně druhé,

v následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

- I.1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo

ke zboží a dále sjednání závazku Kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II. Zboží

- II.1.** Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu:
1 ks přikrajovacího pracoviště oboustranného průchozího včetně digitálního fotosystému, typ: D-LAB (vč. MacroPATH pro-x Special Kit) a 1 ks přikrajovacího pracoviště jednostranného, typ: D-LAB, jejichž přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy, dále jen „Zboží“.
- II.2.** Prodávající prohlašuje, že v době dodání Zboží bude oprávněn jako výlučný vlastník volně disponovat se Zbožím, zejména je zcizovat, a zavazuje se, že v době dodání Zboží převede na Kupujícího své vlastnické právo ke Zboží.
- II.3.** Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží:
- návod k ovládání Zboží v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf);
 - originál návod (1x možnost na CD nebo DVD nosiči);
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.

III. Dodání zboží

- III.1.** Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu nejpozději **do 6 týdnů** ode dne uzavření této smlouvy a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.
- III.2.** Místem dodání Zboží je Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
- III.3.** Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží pět pracovních dnů před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení FN Brno paní Ivě Momirovové, tel.: 532 232 674 a písemně na e-mail: Momirovova.lva@fnbrno.cz. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.
- III.4.** Součástí plnění dle čl. II.1. této smlouvy je i provedení instalace Zboží vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax (pouze u Zboží, u něž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců klinik, zaměstnance Obchodního

oddělení a Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího a provedení instruktáže obsluhujícího personálu výrobcem dle § 61 a zaškolení techniků zadavatele k provádění odborné údržby dle § 65 nebo k provádění servisu dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

- III.5.** Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepiší při dodání předávací protokol. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.
- III.6.** Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě předávacího protokolu nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
- III.7.** Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (kalibrace, validace), a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

- IV.1.** Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

Cena Zboží bez DPH	596.210,00 Kč (slovy: Pětsetdevadesátšesttisícdevědeset korun českých)
DPH 21 % k ceně Zboží	125.204,10 Kč
Celková cena vč. DPH	721.414,10 Kč (slovy: Sedmsetdvacetjednatisícčtyřistačtrnáct korun českých a deset haléřů)

- IV.2.** Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Zboží, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci vč. konfigurace modalit, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění

pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat z přístroje na pracovní stanici (pokud je u přístroje samostatná pracovní stanice, ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax a odzkoušení bezproblémového provozu; recyklační poplatky (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.

- IV.3. Instruktaž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Zboží.
- IV.4. Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené v zadávacím řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Prodávajícího uhradí Kupující kupní cenu pro Kupujícího výhodnější.
- IV.5. Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy.
- IV.6. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě jedné faktury – daňového dokladu. Fakturu - daňový doklad vystaví prodávající po splnění dodávky a předání předmětu plnění kupujícímu. Splatnost faktury je rozložena do 4 rovnoměrných splátek, první splátka 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky. Součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění kupujícímu, tj. datem podpisu předávacího protokolu.
- IV.7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.
- IV.8. Na plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti bude vystavena zvláštní faktura. Kupní cena za takové plnění bude účtována bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH.
- IV.9. Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude na faktuře uvedena zvlášť.

- IV.10.** Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- IV.11.** V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- IV.12.** Pokud Kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu Kupujícího.
- IV.13.** Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné. Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V.

Kvalita zboží a odpovědnost za vady

- V.1.** Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.
- V.2.** Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka Prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.
- V.3.** Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
- V.4.** Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží.
- V.5.** Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného

stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

- V.6.** Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Zboží (např. nárok na náhradu škody).

VI.

Zveřejnění obsahu smlouvy, jiná ujednání

- VI.1.** Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.

VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

- VII.1.** Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
- VII.2.** Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
- VII.3.** Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- VII.4.** Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- VII.5.** Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadné Zboží opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy.

VIII.

Závěrečná ujednání

- VIII.1.** Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- VIII.2. Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
- VIII.3. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
- VIII.5. Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- VIII.6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž dvě z nich jsou určena pro Kupujícího a jedno z nich je určeno pro Prodávajícího.
- VIII.7. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

PRODÁVAJÍCÍ:

V Českých Budějovicích dne 31.10.2016



bamed s.r.o.
Jiří Bárta
jednatel společnosti

bamed s.r.o.
Boženy Němcové 1
370 01 České Budějovice

KUPUJÍCÍ:

V Brně dne- 2 -11- 2016.....



Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 602 00 Brno
②



Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická specifikace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku:

„1 ks přikrajovacího pracoviště oboustranného průchozího včetně
digitálního fotosystému a 1 ks přikrajovacího pracoviště
jednostranného“

Požadované vlastnosti	Nabízené
1) Přikrajovací pracoviště oboustranné průchozí (ostrov) vč. digitálního fotosystému 1 ks - Nerezová konstrukce - Rozměry cca: délka 2 000 mm, min. šířka 790 mm, výška přiměřená k přístroji - Spodní odsávání, regulace odtahu kolečkem - Teplá/studená voda, oplach pracovní plochy stolu - Spodní oplach pracovní plochy pod perforací - Drtič odpadu pro náročný provoz - Dřez, dřezová páková baterie s výsuvnou koncovkou - Dávkovač formalínu + čerpadlo - Dřez a slívání formolu do odpadní nádoby - Audio-vizuální indikace hladin formalínu - Osvětlení pracovního prostředí - Magnetický držák nástrojů, poličky, odkládací plocha na kelímky - Zdvih pracovního stolu automatický s pamětí - Stolek pod tiskárnu kazet je součástí pohyblivého stolu (rozměry tiskárny cca 250 x 400 mm) - Bezpečnostní plexisklo po celé délce, mobilní, oboustranné s fixací	Ano
Sekundární monitor min. 19" na flexibilním držáku NEC 22" E224Wi - 1920x1080, IPS, W-LED, 250cd, D-sub, DVI, DP, černý MultiSync® E224Wi je špičkový 21.5" monitor s formátem 16:9, nejlepším IPS panelem a nejnovější úspornou technologií LED podsvícení. Nabízí nejnovější připojení pomocí DisplayPort a plně ergonomickou nastavitelnost pro profesionály v kancelářích. Díky nízké spotřebě energie a nízkým provozním nákladům je displej ideální k použití v profesionálním kancelářském prostředí. Vynikající ergonomický	

komfort je velmi vhodný pro uživatele a napomáhá růstu produktivity.

Ideální displej pro špičkové kancelářské úkony v kompaktních kancelářích.

Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (110 mm), natočení, naklopení a otočná funkce zajišťují perfektní individuální ergonomické nastavení.

Input - Display can be used with two digital (DVI-D, DisplayPort) and one analogue input.

Image display - 21.5inch 16:9 IPS with LED backlight.

Vesa Mount (100 mm) - umožňuje nainstalovat monitor prostřednictvím různých řešení montáže.

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.

Speciální funkce - Carbon Footprint Meter ; Carbon Savings Meter ; Eco režimy; ErgoDesign® : Height adjustable stand (110 mm) with 90° Pivot features; 21.5" (16:9) Highly efficient IPS panel with LED backlight saves more than 30% energy; NaViSet Administrator 2 ; TORO™ Design ; kompatibilní s Windows 7; Kompatibilní s Windows 8; podpora sRGB ; Carbon Footprint metr / Carbon Savings metr; ECOMode; LED backlight technology

DISPLAY

Technologie panelu IPS TFT with W-LED backlight

Velikost obrazovky [palce/cm] 21.5 / 54.62

Rozteč bodů [mm] 0.248

Jas (typ.) [cd/m2] 250

Kontrastní poměr (typ.) 1000:1

Pozorovací úhly [°] 178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms] 6 (grey-to-grey)

Barvy [mil.] 16.7

SYNCHRONISATION RATE

Horizontální frekvence [kHz] 31.5 - 81.1

Vertikální frekvence [Hz] 56 - 76

RESOLUTION

Optimální rozlišení 1920 x 1080 at 60 Hz

Podporované rozlišení 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

CONNECTIVITY

Digitální 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (with HDCP)

Analog 1 x mini D-sub 15 pin

ELECTRICAL

Spotřeba energie v módu [W] 16 (Eco Mode); 22 (typ.); 25 (max.)

Power Savings Mode [W] 0.4

Napájení 0.45 A/0.25 A; 100-120 V/220-240 V; integrované napájení

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C] +5 to +35

Operating Humidity [%] 20 to 80

ERGONOMICS

Height adjustable stand [mm] 110

Naklonění/ Otočení [°] -5 to +20; -45 to +45

Screen Rotate [°] 0 to 90 (landscape to portrait mode)

MECHANICAL

Tloušťka rámečku [mm] 14.7 (left and right); 15.8 (top and bottom)

Rozměry (W x H x D) [mm] 507.4 x 364.5 x 213.9; Without stand: 507.4 x 301.1 x 58.5

Hmotnost [kg] 5.9

VESA montáž [mm] 100 x 100

DALŠÍ FUNKCE

Extra 21.5" (16:9) Highly efficient IPS panel with LED backlight saves more than 30% energy; Carbon Footprint Meter ; Carbon Savings Meter ; Eco režimy; ErgoDesign® : Height adjustable stand (110 mm) with 90° Pivot features; kompatibilní s Windows 7; Kompatibilní s Windows 8; NaViSet Administrator 2 ; podpora sRGB ; TORO™ Design

Barevné provedení White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management ano

Bezpečnostní Kensington slot yes

Plug & Play VESA DDC2B

Nastavení funkcí Automatické nastavení; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter ; DV Mode; Eco mód; Jas; Kontrast; Výběr jazyka

Obsah balení Monitor; Napájecí kabel

Signální kabel: DVI-D - DVI-D; VGA - VGA

Bezpečnost a ergonomie CE; Energy Star 6.0; EPEAT Silver™; FCC Class B; MPR III; PSB; RoHS ; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS

Záruka 3 roky záruka vč. podsvitu


GREEN FEATURES

Energetická účinnost Carbon Footprint metr / Carbon Savings metr;

ECOMode; LED backlight technology Ekologické materiály Downloadable manuals Ekologické standardy Energy Star 6.0; ErP; RoHS compliant; TCO 6.0	
- Boční otvor pro přísun kazet z tiskárny kazet - Integrované měřítko - Odsávací systém stropní, připojení na stávající odťah dle projektu - Vyjímatelná psací / odkládací plocha - Krájecí deska cca 40 x 25 cm	Ano
Digitální fotosystém (součást dodávky oboustranného pracoviště): - Digitální makro - foto systém: min. 16 MPix kamera, HD video, SW pro záznam, měření a - editaci snímků v české jazykové mutaci, chemicky odolný (formaldehyd), inertní k desinfekci. - Ovládání pomocí pedálu. - Specifikace viz. příloha č. 2	Ano
PC All IN ONE Lenovo AIO ThinkCentre X1 23,8" FHD IPS / i5-6200U / 8GB / 8GB+500GB SSHD / HD Graphics 520 / Win7PRO+Win10PRO Chipset: Intel System-on-Chip Procesor: Intel Core™ i5-6200U Processor (2 cores / 4 threads, 2,30GHz (MTF 2,80GHz), 3MB cache) LCD panel: 23,8" FHD LED (16:9) 1920x1080, IPS, 250 nits, 1000:1 contrast ratio, webkamera 2Mpix, matný Paměť: 8GB (1x8GB), PC4-17000, 2133MHz DDR4 DIMM, 1 slot na MB, 16GB max Harddisk: 500GB SSHD + 8GB NAND Flash Optická mechanika: NE FDD mechanika: NE Grafika : integrovaná Intel® HD Graphics 520 Audio: HD Audio, Realtek ALC233 / reproduktory 2x5W Komunikace: bluetooth 4.2 Síť: WiFi 11ac , M.2 Card, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2, Gigabit Ethernet Porty: Zadní: 3 x USB3.0, DP in/out, RJ45, Boční: 2 x USB3.0 (jeden stále napájený), jack pro mikrofon/sluchátka, 9-in-1	

čtečka karet Klávesnice a myš: Bezdrátový Ultraslim Plus set klávesnic + myš (USB reciever) Provedení skříně: All In One PC, černý Operační systém: Licence Microsoft Windows 10 Professional, předinstalováno Microsoft Windows 7 Professional 64bit / Možnost výběru jazykové verze při prvním spuštění Win mezi anglickou a českou verzí (Recovery DVD Win10PRO je možné získat na webu www.lenovo.com/lenovorecovery) Podstavec: Orchid stand (plná funkce) Možnost nastavení: sklápění (45° do zadu, -5° do předu) Rozměry: 570 X 240 X 451 mm Hmotnost: 5 kg Zdroj : 90W 88% Záruka PC: 3 roky on-site NBD	
2) Přikraiovací pracoviště jednostranné 1 ks - Nerezová konstrukce - Rozměry cca (š x h x v): 1 500 x 750 x v přiměřená k přístroji - Spodní odsávání, regulace odtahu kolečkem - Teplá/studená voda, oplach pracovní plochy stolu - Osvětlení pracovního prostředí - Magnetický držák nástrojů, poličky, odkládací plocha na kelímky - Dávkovač formalínu + čerpadlo - Dřez na slívání formolu do odpadní nádoby - Audio-vizuální indikace hladin formalínu - Bezpečnostní plexisklo po celé délce, polohovací, s fixací - Boční otvor pro přísun kazet z tiskárny - Integrované měřítko - Odsávací systém stropní, připojení na stávající odtah dle projektu - Dřez, dřezová páková baterie s výsuvnou koncovkou - Drtič odpadu pro náročný provoz - Spodní oplach pracovní plochy pod perforací - Vyjímatelná psací/odkládací plocha - Pevná krájecí deska cca 400 x 250 mm	Ano

MILESTONE  HELPING PATIENTS	MacroPATH pro-x Advanced High Resolution Macro Digital Imaging System MILESTONE S.R.L. Via Fatebenefratelli, 1/5 – 24010 Sorisole (BG) – ITALY – Tel. +39.035.4128264 medical@milestonesrl.com
--	---



TYP:	Pokročilý digitální systém pro makro foto/video s vysokým rozlišením		
MODEL:	MacroPATH pro-x	REF 370410	(100V-240Vac 50/60Hz single phase)
VÝROBCE:	Milestone s.r.l.		
UVEDENÍ NA TRH:	2015		
KLASIFIKACE:	zdravotnický prostředek In-vitro určený pouze pro profesionální použití(EU směrnice 98/79/EC)		
ZNAČKY:	CE – IVD (prohlášení o shodě Milestone s.r.l.)		

Certifikováno systémem kvality Milestone s.r.l. is ISO9001:2008 a ISO13485:2003.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA :

MacroPATH pro-x digitální kamera:

Rozlišení kamery:	až18Megapixel
Fokus:	Automaticky
Vyvážení bílé:	Automaticky
Zoom magnification:	10x opticky
Napájení:	100-240Vac 50/60Hz
Camera chassis:	Robustní, odolné tělo z nerezové oceli - lakované RAL 9010;

dodávka obsahuje:

- Držák kamery pro fotografický stativ
- vestavěné LED osvětlení pro kameru
- Rozměry: šxvxh 230 x 115 x 177mm
- Weight: 2.9Kg

Ovládací pedály:	Ovládací USB řídicí pedál s 5-ti tlačítky (Zoom in / out – Save, nahrávání zvuku, zpět)
-------------------------	---

NADM. VÝŠKA:	do 2000 mm
PRACOVNÍ TEPLOTA:	15°C až 30°C
RELATIVNÍ VLHKOST:	od 10% do 80%, nekondenzující

PC není součástí dodávky.

Minimální požadavky na PC pro připojení MacroPATH pro-x:

- Windows 7@ Pro 32/64bit - Windows 7@ Ultimate 32/64bit
- Windows 8.1@Pro 32/64bit - Windows 8.1@ Enterprise 32/64bit
- Processor dual core 2.0 Ghz
- 4Gb RAM, 250 Gb HDD, 4 USB porty, 1 Gigabit LAN pro připojení PC do LAN