

ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO
ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Číslo jednací Spisová značka
MMB/0060472/2015 OVLHZ/MMB/0499474/2014

Vyřizuje/tel., fax, e-mail Brno dne
Ing. Mgr. Monika Dubová, 2015-02-13
542 174 290, 542 174 017,
dubova.monika@brno.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO	
Jihlavská 20, BRNO 602 00	
HTF	BRNO
18-02-2015	
VYŘÍZUJE...	Ego 22873

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

žadateli (účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Fakultní nemocnice Brno, IČ: 65269705, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
(dále jen „stavebník“)

I. v y d á v á

podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona,

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich akumulaci v retenční nádrži srážkových vod s řízeným odtokem do kanalizace, v k.ú. Starý Lískovec, na pozemcích p.č. 2885, 2915, na upravované vnitřní kanalizaci areálu Fakultní nemocnice Brno, v rámci stavby „Fakultní nemocnice Brno – Objekt L NUP – Urgentní příjem“.

Účel povoleného nakládání s vodami:

Zadržení odtoku srážkových vod ze střech objektů CH a L a nových zpevněných ploch areálu.

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Užitný objem retenční nádrže:	25,3 m ³
Doba prázdnění retenční nádrže:	0,6 hod
Povolený odtok do kanalizace:	14,0 l/s

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává:

Povolení k nakládání s povrchovými vodami, podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, k akumulaci povrchových vod, se vydává na dobu užívání vodního díla – retenční nádrže.

II. v y d á v á

podle ust. § 15 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona,

stavební povolení

k provedení stavby retenční nádrže srážkových vod s řízeným odtokem do kanalizace, v k.ú. Starý Lískovec, na pozemcích p.č. 2885, 2915, na upravované vnitřní kanalizaci areálu Fakultní nemocnice Brno, v rámci stavby „Fakultní nemocnice Brno – Objekt L NUP – Urgentní příjem“.

Retenční nádrž:

Kanalizační soustava:	jiná (vnitřní)
Charakter kanalizační soustavy:	pouze dešťová
Účel vodního díla:	zdržení odtoku srážkových vod ze střech objektů CH a L a nových zpevněných ploch areálu
Druh vodního díla:	jiné stavby potřebné k nakládání s vodami podle ust. § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona
Materiál RN:	plastové boxy
Celkové rozměry RN:	5,6 x 2,4 x 1,98 m

Popis stavby:

Jedná se o retenční nádrž z plastových boxů o celkových rozměrech 5,6 x 2,4 x 1,98 m, objemu 25,3 m³, opatřenou regulátorem odtoku pro zajištění povoleného odtoku 14,0 l/s do kanalizace. Regulátor odtoku bude osazen v regulační šachtě za retenční nádrží. Před retenční nádrží bude umístěna usazovací šachta. Nádrž s regulační a usazovací šachtou je umístěna na upravované vnitřní kanalizaci areálu Fakultní nemocnice Brno, odvádějící srážkové vody ze střech objektů CH a L a nových zpevněných ploch areálu do jednotné vnitřní areálové kanalizace a kanalizační přípojkou do stávající kanalizační stoky pro veřejnou potřebu.

Orientační poloha vodního díla v souřadnicovém systému JTSK:

Y	X
601091	1162566

Majetkové poměry:

Stavba RN i povolované nakládání s povrchovými vodami bude realizováno v k.ú. Starý Lískovec, na pozemcích p.č. 2885, 2915, ve vlastnictví stavebníka.

Pro provedení stavby vodního díla a pro účely realizace nakládání s vodami se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona, ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 9 odst. 1 vodního zákona, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavby vodních děl budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby vodních děl budou dodrženy základní technické požadavky pro stavbu vodních děl a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl.
4. Při provádění stavebních prací stavebník dodrží příslušné obecně závazné vyhlášky města Brna.
5. Po celou dobu provádění stavby bude průjezd pro požární vozidla, vozidla záchranné služby a vozidla zásobování.

6. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech případných podzemních vedení na staveništi ve spolupráci s jejich správcí a splní jejich podmínky zabezpečení.
7. Případné porušení nebo poškození podzemních vedení prováděním stavby stavebník neprodleně ohlásí jejich správcům a v jejich spolupráci neprodleně porušený nebo poškozený stav napraví.
8. Bude dodržována norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a vyhláška č. 8/2009.
9. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu objednavatele a zhotovitele stavby, projektanta, osoby stavebního dozoru a s uvedením termínu výstavby. Za tento bod zodpovídá stavebník.
10. Stavebník bude dbát, aby při provádění nepoškodil sousední nemovitosti, a aby nedocházelo k nadměrnému hluku, znečištění okolí stavby, ničení zeleně, poškozování majetku a k nepořádku.
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu Odboru VLHZ MMB termín zahájení stavby a název a sídlo oprávněné organizace, která bude stavbu provádět.
12. Stavebník zajistí řádné vedení stavebního deníku.
13. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. do stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
14. Při stavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Musí být rovněž zabráněno úniku těchto závadných látek do půdy nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
15. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky těchto dotčených orgánů:

Odbor životního prostředí MMB, stanovisko č.j. MMB/0448467/2014/Zah, ze dne 26. 11. 2014:
Z hlediska ochrany ovzduší:

Během stavebních prací budou dodržována účinná technická a organizační opatření k omezení prašnosti, a to zejména:

- skladování sypkých stavebních materiálů na určených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí
- pravidelná kontrola a v případě způsobeného znečištění okamžitá očista dotčených přilehlých komunikací
- čistota a pořádek na staveništi.

Z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie:

Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné prohlídce stavby nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839031 Travníky a jejich zakládání.

16. Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu Odboru VLHZ MMB (min. 15 dní předem) za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby realizaci stavby RN v těchto fázích výstavby:
 - po osazení retenční nádrže, před zasypáním.

17. Stavba vodního díla bude dokončena do **31. 12. 2018**

18. Po dokončení stavby požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu žadatel připojí: kopii vodoprávního povolení, plnou moc v případě zastupování, doklad o konání kontrolní prohlídky v průběhu stavby vodního díla (kopie stránky ze stavebního deníku), doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (např. nepropustnost nádrže), atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, zápis o odevzdání a převzetí stavby (byl-li pořízen), doklad o nakládání se stavebním odpadem, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic Y, X v systému JTSK, dokumentaci skutečného provedení stavby, potvrzení Odboru městské informatiky MMB o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, prohlášení o nedotčení inženýrských sítí nebo zápis

o kontrole křížení inženýrských sítí před záhozem, vyplněný provozní řád (provozování, údržba).

O d ů v o d n ě n í

Vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB obdržel dne 29. 12. 2014 žádost stavebníka o povolení stavby retenční nádrže srážkových vod s řízeným odtokem do kanalizace, v k.ú. Starý Liskovec, na pozemcích p.č. 2885, 2915, na upravované vnitřní kanalizaci areálu Fakultní nemocnice Brno, v rámci stavby „Fakultní nemocnice Brno – Objekt L NUP – Urgentní příjem“, a žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona k akumulaci povrchových vod v retenční nádrži srážkových vod.

Podáním žádosti bylo zahájeno příslušné správní řízení. Podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 47 odst. 1 správního řádu, oznámil vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům, přípisem – oznámením č.j. MMB/0015438/2015, ze dne 13. 1. 2015 a jelikož byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě samém i ústního jednání.

Vodoprávní úřad upozornil účastníky na právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhnout důkazy, nahlížet do spisu a činit jiné návrhy a úkony ve smyslu ust. § 36, 37, 38 správního řádu a zároveň na skutečnost, že svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy, mohou dotčené orgány i účastníci řízení uplatnit podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Dále upozornil na právo, podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům pro rozhodnutí, nejpozději do 12. 2. 2015.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky proti vydání stavebního povolení.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci předmětné stavby vypracoval a ověřil Ing. Ladislav Pilař, LT PROJEKT, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT-1004082.
- b) Na stavbu byl vydán Úřadem městské části Brno-Bohunice, stavebním úřadem, územní souhlas č.j. BBOH/06592/14/SÚ, ze dne 16. 12. 2014.
- c) Souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí se stavbou vodního díla ve smyslu ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Úřad městské části Brno-Bohunice, stavební úřad, pod č.j. S-BBOH/06726/14/SÚ, ze dne 19. 12. 2014.
- d) K projektové dokumentaci stavby výše uvedených vodních děl se vyjádřily:
 - Odbor životního prostředí MMB, stanovisko č.j. MMB/0448467/2014/Zah, ze dne 26. 11. 2014
 - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vyjádření zn. 721/022714/2014/IHa/LPr, ze dne 24. 09. 2014

Podmínky uvedené v jednotlivých stanovisech dotčených orgánů, vydané k předmětné stavbě vodního díla, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a zároveň do projektové dokumentace a pro stavebníka jsou závazné.

e) Předpokládaná hodnota vodohospodářských děl činí celkem cca: 1 000 000,- Kč

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vzhledem k tomu, že stavebníkem navrhované řešení je technicky a ekonomicky zdůvodněné předloženou projektovou dokumentací a ostatními doklady, a nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské a ostatní veřejné zájmy ani dotčena práva účastníků, vyhověl vodoprávní úřad žádosti, jak je výše uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla a vodoprávní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, bylo ve smyslu ust. § 9 odst. 5 vodního zákona vedeno ve společném řízení, z tohoto důvodu je vydáváno, podle ust. § 9 odst. 5 vodního zákona, v dané věci toto společné rozhodnutí.

Stavební povolení pozbývá, ve smyslu ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona, platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.




Ing. Taťána Nováková
vedoucí oddělení státní správy
vodního hospodářství

Počet listů: 3

1 příloha /PD

Obdrží

Účastníci řízení

1. Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 16, Brno - DS
3. statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec - DS

Na vědomí

4. Odbor životního prostředí MMB - I
5. ÚMČ Brno-Bohunice, stavební úřad - DS

Správní poplatek byl stanoven podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3000,- Kč. Správní poplatek byl dne 15. 1. 2015 zaplacen.