

centrální evidence pacientů
Stávající DR1

DR1

1x FTP kat.6
71x STP kat.6A

68x STP kat.6A 34 ks
2x STP kat.6A 2 ks
1x STP kat.6A m.č. D.0.03
34x 2xRJ45 – PC, TEL
2x KAMERA
MON

- Vypnutí napájení elektrických zámků signálem z EPS
- Vypnutí napájení elektrických zámků signálem z EPS

m.č. D.0.02

ŘJ-1

230V

ZD-1

DT

DT-1 / m.č. D.0.02

EZ-4 / m.č. D.0.02 – D.0.03

ČT-1

/ m.č. D.0.02

EZ-1

/ m.č. D.0.02 – D.0.01

m.č. D.0.03

ŘJ-2

230V

ZD-2

ČT-2

/ m.č. D.0.19

EZ-2

/ m.č. D.0.19 – D.0.22

ČT-3

/ m.č. D.0.19

EZ-3

/ m.č. D.0.19 – D.0.21

3x UTP kat.6A

3 ks

3x VIDEOMONITOR

LEGENDA SK:

DR

DATOVÝ ROZVÁDEČ – NOVÝ

2x RJ-45

ZÁSUVKA SK

1x RJ-45

ZÁSUVKA SK

KABEL STP kat.6A

LEGENDA CCTV:

MON

CCTV – MONITOR

KAMERA

CCTV – KAMERA V KOUŘOVÉM KRYTU

CCTV – KABEL STP kat.6A

LEGENDA DT:

DT

DT – EL. VRÁTNÝ, DOMÁCÍ TELEFON

INVERZNÍ

DT – INVERZNÍ EL. MAGNETICKÝ ZÁMEK

VIDEOTELEFON

DT – VIDEOTELEFON

AKU

DT – AKU

NAPÁJECÍ

DT – NAPÁJECÍ ZDROJ

DT – KABEL FTP kat.6

DT – KABEL JYTY 2x1,0

LEGENDA EKV:

ŘJ

EKV – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

ČTEČKA

EKV – ČTEČKA

EL. ZÁMEK

EKV – EL. ZÁMEK – INVERZNÍ

NAPÁJECÍ

EKV – NAPÁJECÍ ZDROJ

AKU




EKV – AKU

EKV – KABEL FTP kat.6

EKV – KABEL JYTY 2x1,0

EKV – KABEL SYKFY 5x2x0,5

EKV – ProfilaDur 3x1,5

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>pps.kania.cz telefon: 596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	JAN KUPEC	BC. JAKUB KUPEC	JAN KUPEC		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Černá Pole [610771] st.3190			ARCHÍV :		
MÍSTO STAVBY : FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Černonoplní 9 662 63 Brno			STUPEŇ : DSP+DPS		
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno					
NÁZEV AKCE : FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice				DATUM : KVĚTEN 2024	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY : PPS- 07/24	
				MĚŘÍTKO : -	
OBJEKT : SO01 - Budova D, rehabilitace					
ČÁST : D.1.4.5 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE					
OBSAH :					
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SLP				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 07/24-D.1.4.5.b-	
				Č.V. 03	