PŮDORYS:
M 1:25



PŮDORYS NOSNÉ KCE:
M 1:25



PŮDORYS PODLAHOVÝCH ROŠTŮ:
M 1:25



PŮDORYS PODLAHOVOVÉHO PLECHU:
M 1:25



ÚCHYTKY PODLAHOVÝCH ROŠTŮ:

1

PŘÍKLAD PLECHU S LÍTKOVÝM VZOREM



ÚCHYT PODLAHOVÉHO ROŠTU S VLNOVKOU
VŽDY 4 ÚCHYTY NA JEDEN PODLAHOVÝ ROŠT



PŘÍKLAD PODLAHOVÉHO ROŠTU
SP 230 - 34/38 POZINKOVANÝ

VÝPIS MATERIÁLU:

MSH 80x80x4	*42,6 kg*
MSH 40x40x3,2	*15 kg*
HEA 100	*114,5 kg*
POROROŠT	*133,8 kg*
PLECH	*98,18 kg*
CELKEM	***404,1 kg***

POZNÁMKY:

- *OCEL S 235.*
- *OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA*
- *PŘED VÝROBOU KONSTRUKCE JE TŘEBA ZAMĚŘIT PŘESNÝ TVAR PŘÍMO NA MÍSTĚ*
- *PŘED VÝROBOU BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM*
- *OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE VYROBENA AŽ PO DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍ PŘESNÉHO VEDENÍ POTRUBNÍ POŠTY A BUDE PODLE TOHO PŘÍPADNĚ UPRAVENA*
- *KONSTRUKCE BUDOU SPOJOVÁNY SVARY (PŘÍČLE x PODÉLNÝ PROFIL)*
- *PODLAHOVÝ ROŠT VÝŠKY 30 mm, POUŽITÝ TYP SP 230-34/38 ODPOROVĚ SVAŘOVANÝ*
- *NOHY OCELOVÉ KONSTRUKCE KOTVENY PŘES PATNÍ PLECHY DO BETONOVÉ PODLAHY POMOCÍ 2x ZÁVITOVÝCH TYČÍ Ø12 mm DO OTVORU Ø 14 mm, DÉLKA KOTVY min. 100 mm. KOTVA LEPENA POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY.*

ŘEZ A-A´:
M 1:25



ŘEZ B-B´:
M 1:25



POHLED 1:
M 1:25



TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.



Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

PROJEKT STAVBY / PROJECT:
FN BRNO
Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
Brno [582786]
k. ú. Slatý Lískovec [612014], k. ú. Bohunice [612006]
AUTOŘI: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING.ARCH. JAN TOPINKA
SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. NIKOLA KOLEŠÁKOVÁ, ING. ARCH. JOZEF RODERIK PRIESTER, ING. ARCH. MARTINA ZÁBOJOVÁ, ING. ARCH. EVŽEN POULOVÁ
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, ING. LUDĚK TOMEK
ZASTUPCE HIP: MGR. OLEKSANDR HORBACH, ING. JAN KOČÍ

INVESTOR / CLIENT:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:
Sdružený
Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno
DOSTY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION: | PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
VLADYSLAVA DRANKO

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
ING. JAN KOČÍ

FÁZE PROJEKTU:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT/BUILDING:
SO-04 NOVÁ PŘEJEZDOVÁ STANICE PP

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:25
ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER: **J21016**

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3
D.1.1-SO-04-B

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:	DATUM / DATE:	REVIZE
D.1.1-SO-04-B-05	08/2024	X