



**Úřad městské části města Brna**  
Brno – Starý Lískovec  
Odbor všeobecný

**SP. ZN.:** S-MCBSLI/04626/23/OVš/168/Kap  
**Č. J.:** MCBSLI/04626/23/OVš/168/5/Kap

**VYŘIZUJE:** Mgr. Jarmila Kaplanová  
**TEL./E-MAIL:** +420 547 139 238/jarmila.kaplanova@staryliskovec.cz

Brno 27. 07. 2023

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno (dále jen správní orgán/orgán ochrany přírody), jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení čl. 22 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění, a ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody) a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává jako dotčený orgán podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a § 149 odst. 1 správního řádu toto závazné stanovisko:

### **I.**

Žadateli – **Fakultní nemocnice Brno, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, IČ 65269705, zastoupenému na základě plné moci TEFA, s. r. o., se sídlem Kociánka 68/26a, 612 00 Brno, IČ 607 47 285** (dále jen žadatel), se podle § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody

### **u d ě l u j e s o u h l a s s k á c e n í m**

Ks/název	Pod poř. č. Dendrologického průzkumu
<b>6 ks Pseudotsuga menziensis</b> (douglaska tisolistá)	27, 29, 30, 32, 40, 42
<b>1 ks Tilia x europaea</b> (lípa obecná)	33
<b>1 ks Tilia cordata</b> (lípa srdčitá)	35
<b>2 ks Pinus nigra</b> (borovice černá)	39, 41

### **a**

#### **353 m<sup>2</sup> zapojeného porostu dřevin**

Název	Pod poř. č. Dendrologického průzkumu
<b>Syringa vulgaris, Lonicera tatarica, Viburnum lantana, Pinus sylvestris</b> (šeřík obecný, zimolez tatarský, kalina tušalaj, borovice lesní)	28
<b>Lonicera tatarica, Viburnum lantana, Cotoneaster horizontalis</b> (zimolez tatarský, kalina tušalaj, skalník rozprostřený)	31
<b>Thuja occidentalis 'Variegata', Ligustrum vulgare</b> (túje západní, ptačí zob obecný)	34

<b>Syringa vulgaris</b> (šeřík obecný)	36, 37
<b>Syringa vulgaris, Lonicera tatarica, Sorbus aucuparia, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Rosa canina, Crataegus monogyma, Juglans regia, Acer platanoides, Pinus nigra</b> (šeřík obecný, zimolez tatarský, jeřáb ptačí, ptačí zob obecný, kalina tušalaj, hloh jednosemenný, ořešák královský, javor mléč, borovice černá)	38

dle Technické zprávy 001 – SO-06 FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky, z 7/2023, rostoucích na pozemku p. č. 1681/13 k. ú. Starý Lískovec, při ul. Jihlavská 20.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení (společného povolení) pro stavbu „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“, dle projektové dokumentace FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky, zhotovené generálním projektantem Sdružení Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno, DOMY ARCHITECTS, LT PROJEKT a. s., JIKA-CZ s. r. o. (Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČ 25917234), z 11/2022, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský.

*Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:*

- 1) Kácení lze provést po vydání společného povolení s nabytím právní moci na výše uvedenou stavbu „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“, která je důvodem ke kácení předmětných dřevin a v době vegetačního klidu a mimo období hnízdění ptactva, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
- 2) Pokud vlivem klimatických podmínek, dojde k předčasnému hnízdění ptactva před 31. 3. kalendářního roku, nesmí dojít, v případě výskytu hnízd ptáků ve smyslu ustanovení § 5a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k úmyslnému poškození nebo ničení hnízd a vajec, k odstraňování hnízd a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků. Pokud bude zjištěn výskyt hnízd ptáků, zajistí žadatel před zahájením kácení konzultaci s ornitologem/zoologem České společnosti ornitologické a pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno, o výskytu hnízd ptáků, respektování pokynů ornitologa/zoologa a provedení příslušných opatření k zajištění hnízdících ptáků ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Písemné stanovisko/posudek od ornitologa/zoologa bude doloženo orgánu ochrany přírody.
- 3) Kácení mimo období vegetačního klidu je možné pouze mimo období hnízdění ptactva, které probíhá zpravidla od 1. 4. do 31. 8. kalendářního roku. V případě kácení v době hnízdění ptactva je nutné dřeviny nejprve prohlédnout, zda se na nich nevyskytují osídlená ptačí hnízda, a to ornitologem/zoologem České společnosti ornitologické a pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno. Písemné stanovisko/posudek ornitologa/zoologa o výskytu hnízd ptáků, stanovení termínu kácení, pokynů a opatření k zajištění hnízdících ptáků, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude doloženo orgánu ochrany přírody před zahájením kácení. V případě zjištění výskytu osídlených hnízd je nutné s kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění, protože nesmí dojít, ve smyslu ustanovení § 5a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k úmyslnému poškození nebo ničení hnízd a vajec, k odstraňování hnízd a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků.
- 4) Kácení musí být provedeno za dodržení platné legislativy, norem a standardů ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zdraví a majetku, bezpečnosti práce, ČSN ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, Standardů péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017 a Kácení stromů SPPK A02 005:2018, včetně maximální opatrnosti vůči okolním dřevinám a zeleni na stanovišti zůstávajících.

- 5) Po dobu realizace kácení a doprovodných prací kácení nesmí docházet k poškozování přilehlých ploch zeleně a vzrostlé zeleně, které se netýkají stavby „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“. Při kácení a v době manipulace/zpracování biologické hmoty musí být přijata taková opatření, aby eliminovala poškození nesouvisejících ploch a dřevin. V případě zpracování biologické hmoty štěpkováním na místě, nesmí být hmota dlouhodobě ponechána tak, aby došlo k jejímu zahoření, příp. zapařením k vzniku zápachu a musí být přijata taková opatření, aby toto eliminovala.
- 6) Trasy pro odvoz dřevní hmoty, s ohledem na technický stav a únosnost přilehlých vozovek, stanoví na veřejných komunikacích Brněnské komunikace a. s.

## II.

Žadateli se podle § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody

### ukládá provedení náhradní výsadby a následná péče o náhradní výsadbu

*v tomto rozsahu:*

- 1) Výsadba dřevin dle dílčí projektové dokumentace Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno, a to Technická zpráva 001, Situace 101 – SO-06, z 7/2023, zhotovené zodpovědným projektantem Ing. Dagmar Hawerlandovou, Lacinova 8, 621 00 Brno, IČ 47379065, autorizace ČKA: 02640.

Stromy listnaté o výsadbové velikosti obvodu kmene v 1 m výšky min. 16-18 cm, výška nasazení korunky min. 200 – 250 cm, a to:

Stanoviště k. ú. Starý Lískovec, ul. Jihlavská 340/20, pozemek p. č.	Druh	Počet v ks
2912	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	3
1681/13	Sorbus intermedia 'Browsers'	6
	Tilia platyphylloides 'Fastigiata'	6

- 2) Náhradní výsadba musí být provedena odborně a za dodržení, projektovou dokumentací, stanovené technologie výsadeb a ve vhodné agrotechnické lhůtě. Výsadba musí splňovat ukazatele Standardů péče o přírodu a krajinu – SPPK A02 001:2021 I. revize Výsadba stromů. Dřeviny k náhradní výsadbě musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Při výsadbě/zakládání výsadeb musí být splněny ukazatele ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba.
- 3) Náhradní výsadba bude provedena do doby závěrečné kontrolní prohlídky, která předchází vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“, která je důvodem ke kácení předmětných dřevin. Orgán ochrany přírody Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno, bude žadatelem písemně vyzván ke kontrole provedení náhradní výsadby, jako celku, před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

- 4) Následná péče o náhradní výsadbu po dobu pěti let ode dne jejího provedení jako celku, resp. fyzického ohledání jako celku, na základě písemného ohlášení pro orgán ochrany přírody Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno a fyzického ohledání za účasti orgánu ochrany přírody Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno, resp. nadále/trvale vlastníkem pozemku. Následná péče musí splňovat ukazatele Standardů péče o přírodu a krajinu – SPPK A02 002:2015 I. revize Řez stromů a ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

---

## Odůvodnění

---

Dne 14. 7. 2023, pod č. j. MCBSLI/04626/23, podal žadatel Fakultní nemocnice Brno, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, IČ 65269705, zastoupený na základě plné moci TEFA, s. r. o., se sídlem Kociánka 68/26a, 612 00 Brno, IČ 607 47 285 (dále jen žadatel), žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro stavbu „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“ (dále jen žádost). K žádosti byla doložena dílčí PD – Technická zpráva 001, Situace 101 – SO-06, z 7/2023, zhotovené zodpovědným projektantem Ing. Dagmar Hawerlandovou, Lacinova 8, 621 00 Brno, IČ 47379065, autorizace ČKA: 02640. Orgán ochrany přírody telefonicky, ze dne 14. 7. 2023, poté e-mailem, ze dne 17. 7. 2023, vyzval žadatele k doplnění dalších podkladů k vydání závazného stanoviska, a to souhlasu vlastníka pozemků se skácením a s provedením náhradní výsadby, hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy dle § 67 zákona o ochraně přírody, projektovou dokumentaci stavby „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“. Žadatel pod č. j. 04645/23 ze dne 17. 7. 2023 doplnil doklad s názvem Odůvodnění žádosti o kácení (datace 14. 7. 2023) a pod č. j. 04673/23 ze dne 18. 7. 2023 doplnění žádosti – souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin a náhradní výsadbou, další dokument s názvem Odůvodnění žádosti o kácení (datace 17. 7. 2023) a sdělení o tom, že hodnocení vlivů dle § 67 zákona o ochraně přírody a PD stavby je totožná jako k řízením o závazném stanovisku č. j. MCBSLI/01210/23/OVŠ/32/1/1/Kap ze dne 22. 3. 2023, vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno. Doložené doklady a odkaz na doklady, které orgán ochrany přírody již má k dispozici z dřívějšího jednání, považuje správní orgán za dostačující pro samotné vydání závazného stanoviska.

Žadatel požádal o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les v počtu 10 ks stromů a celkem 353 m<sup>2</sup> zapojeného porostu dřevin, rostoucích na pozemku p. č. 1681/13 k. ú. Starý Lískovec, ul. Jihlavská 20, v areálu Fakultní nemocnice Brno. Specifikace dřevin požadovaných ke kácení je obsažena ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Pozemky jsou ve vlastnictví žadatele Fakultní nemocnice Brno.

Z odůvodnění v žádosti vyplývá, že kácení má být provedeno výhradně pro stavební účely – pro vydání společného povolení, novostavba FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky. Umístění stavby je řešeno v návaznosti na ostatní zdravotnické provozy v areálu FN Brno a spolu s novostavbou Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie na jedinečných dostatečně velkých pozemcích v blízkosti stávajících zdravotnických objektů, včetně lůžkového. Novostavba je umístěna tak, aby splňovala všechny provozní potřeby fakultní nemocnice pro řádnou péči o pacienty a především s napojením na stávající podzemní kolektor, který slouží pro zásobování objektů nemocnice (zejména léky a zdravotnickým materiálem). Jiné umístění nových budov není v rámci nemocnice, s ohledem na prostorové možnosti areálu, možné. V řízení o závazném stanovisku č. j. MCBSLI/01210/23/OVŠ/32/1/1/Kap ze dne 22. 3. 2023, vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno, nebylo žadatelem předpokládáno, že nynější předmětné dřeviny požadované ke skácení na pozemku p. č. 1681/13 k. ú. Starý Lískovec budou dotčeny jakýmkoliv objektem navrhované stavby. Následnou fyzickou obhlídkou a kontrolou byl žadatelem zjištěn opak. Z tohoto důvodu žádá žadatel o další, předmětné, stromy ke kácení.

Stavba bude, dle podání žadatele, povolována ve společném povolení. Uvedeným důvodem je žádost posuzována ve smyslu § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody) – nezbytné je vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.

Podklady pro vydání předmětného závazného stanoviska tvoří:

- Projektová dokumentace FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – Souhrnná technická zpráva B, Katastrální situační výkres C.02, Situace – areál FNB C.04, Koordinační situační výkres C.04 z 2/2023, zhotovené generálním projektantem Sdružení Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno, DOMY ARCHITECTS, LT PROJEKT a. s., JIKA-CZ s. r. o. (Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČ 25917234) z 11/2022, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský.
- Dendrologický průzkum a náhradní výsadba – Technická zpráva 001, Situace 101 – SO-06, z 7/2023, zhotovené zodpovědným projektantem Ing. Dagmar Hawerlandovou, Lacinova 8, 621 00 Brno, IČ 47379065, autorizace ČKA: 02640.
- Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., zpracované LÖW & spol., s. r. o., Ing. Eliška Zimová, držitel autorizace k provádění hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny (č. j. autorizace MZP/2021/610/3813 ze dne 7. 10. 2021), datované listopad 2022.
- Souhlas vlastníka pozemku se skácením a s provedením náhradní výsadby, datované 17. 7. 2023, doložené pod č. j. (správního orgánu) 04673/23 ze dne 18. 7. 2023.
- Doplnění žádosti podané žadatelem dne 18. 7. 2023, pod č. j. (správního orgánu) MCBSLI/04673/23, o možnost kácení v období mimo vegetačního klidu, vč. zdůvodnění.
- Žadatelem, pod č. j. (správního orgánu) 04645/23 ze dne 17. 7. 2023, doložený doklad s názvem Odůvodnění žádosti o kácení (datace 14. 7. 2023).
- Žadatelem, pod č. j. (správního orgánu) 04673/23 ze dne 18. 7. 2023 doložený doklad s názvem Odůvodnění žádosti o kácení (datace 17. 7. 2023).

Protože jsou dřeviny požadované ke kácení součástí areálu FN Brno, v místě plánované novostavby gynekologicko-porodnické kliniky, lze využít posouzení v rámci Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., zpracované LÖW & spol., s. r. o., Ing. Eliška Zimová, držitel autorizace k provádění hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny (č. j. autorizace MZP/2021/610/3813 ze dne 7. 10. 2021), datované listopad 2022. Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma, není součástí významných krajinných prvků (ze zákona ani registrované). V zájmovém území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability krajiny – biokoridor nebo biocentrum žádné úrovně (lokální, regionální, nadregionální). Žádný ze stromů není vyhlášený jako památný strom dle zákona o ochraně přírody. Dřeviny nezasahují do území soustavy NATURA 2000. Dřeviny nejsou zvláště chráněnými druhy. Z hlediska zoologického (vazba na dřeviny) se zde nachází 3 druhy obratlovců řazené mezi zvláště chráněné živočichy, 2 z nich jsou ohrožené druhy, 1 je silně ohrožený druh. Druhy kriticky ohrožené nebyly zjištěny. Z hmyzu byl pozorován nespecifický druh čmeláka, který je obecně řazen mezi ohrožené druhy, proto se doporučuje požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů. Rorýs obecný a vlaštovka obecná využívají zájmové území pouze k potravním přeletům. V zájmovém území jsou dřeviny významné z hlediska avifauny, poskytují hnízdní možnosti, potravní nabídku a úkryt, z toho důvodu orgán ochrany, ve výrokové části tohoto závazného stanoviska, stanovil podmínky kácení, které eliminují úhyn ptactva, a to zejména podmínku zajištění ornitologického průzkumu bezprostředně před kácením.

Pokud bude zjištěn výskyt hnízd ptáků, zajistí žadatel před zahájením kácení konzultaci s ornitologem/zoologem České společnosti ornitologické a pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno, o výskytu hnízd ptáků, respektování pokynů ornitologa/zoologa a provedení příslušných opatření k zajištění hnízdících ptáků ve smyslu zákona o ochraně přírody. Písemné stanovisko/posudek od ornitologa/zoologa bude doloženo orgánu ochrany přírody. V případě kácení v době hnízdění ptactva je nutné dřeviny nejprve prohlédnout, zda se na nich nevyskytují osídlená ptačí hnízda, a to ornitologem/zoologem České společnosti ornitologické a pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno. Písemné stanovisko/posudek ornitologa/zoologa o výskytu hnízd ptáků, stanovení termínu kácení, pokynů a opatření k zajištění hnízdících ptáků ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, bude doloženo orgánu ochrany přírody před zahájením kácení. V případě zjištění výskytu osídlených hnízd je nutné s kácením počkat až do



doby jejich vyhnízdění, protože nesmí dojít, ve smyslu ustanovení § 5a) zákona o ochraně přírody, k poškození nebo ničení hnízd a vajec, k odstraňování hnízd a k usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků.

Orgánu ochrany přírody je znám prostor budoucí stavby a stav ploch, resp. stav dřevin rostoucích na volných plochách zeleně areálu fakultní nemocnice a požadovaných ke kácení. Na vegetačních plochách se nachází vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy, převažující jehličnaté stromy. Douglasky a borovice jsou zejména součástí skupin, ať už v hustém zápoji nebo skupin rozvolněných a dále solitéry. Stromy v zapojených skupinách jsou, zejména u jehličnanů, proschlé, a to z důvodu nedostatku světla, což je pro jehličnany typické při zastínění. Také lípy vykazují mírné prosychání a poškození.

Stromy požadované ke kácení, v případě skupiny jehličnatých stromů, douglasek, pod inventarizačním číslem 27 – 32, 40, 42, vykazují 20 % - 60 % proschlé koruny, u č. 27 jednostranné vyvětvění, u č. 40 a 42 suché pahýly v koruně; výrazně sníženou fyziologickou vitalitu, výrazně zhoršený zdravotní stav, s výjimkou č. 32 dobrý zdravotní stav, méně významnou atraktivitu umístění, růstové podmínky neovlivněné. Borovice pod č. 39, 41, vykazují 30 % - 40 % proschlé koruny, u č. 41 suché pahýly v koruně; zřetelně až výrazně sníženou fyziologickou vitalitu, zhoršený až výrazně zhoršený zdravotní stav, méně významnou atraktivitu umístění, růstové podmínky neovlivněné. U listnatých stromů, lip, pod č. 33, 35 je 10 % proschlé koruny, u č. 33 také poškození u báze kmene a ulomená boční větve; fyziologická vitalita mírně snížená, zdravotní stav dobrý až zhoršený, méně významná atraktivita umístění, růstové podmínky neovlivněné.

Správní orgán vyhodnotil estetický význam stromů, přičemž zejména u některých jehličnanů, vykazujících značné proschnutí (v předchozím odstavci odůvodnění specifikovány číslem inventarizace) je průměrný až podprůměrný, estetický význam nelze nijak řezem zlepšit (přestože by byly řezem odstraněny suché větve, tak na jejich místech zůstanou holé kmeny, což estetiku/habitus stromů nijak nezlepšuje). Estetický význam u listnatých stromů je dobrý, koruny/habitus nejsou nijak nevhodným řezem znehodnoceny, 10 % proschnutí lze řezem zlepšit. Správní orgán vyhodnotil funkční význam, který stromy, i s proschlými korunami a jiným snížením fyziologické vitality mají, ač snížený u douglasek a borovic, a to biologický, opticko-izolační, mikroklimatický, hygienický, zvlhčování ovzduší, zachycování prachu, hnízdění ptactva.

Zapojené porosty dřevin požadované ke kácení jsou pěstebně a výchovně zanedbány, o čemž svědčí také výskyt náletových dřevin v porostech. Biologická hodnota porostů je střední, atraktivita umístění méně významná.

Správní orgán vyhodnotil estetický význam zapojených porostů jako průměrný. Průměrný estetický význam však lze, správnou pěstební technologií a řezem dle standardů ochrany přírody a krajiny, zlepšit, což ovšem z důvodů stavebních pro kácení je již nyní bezpředmětné. Správní orgán vyhodnotil funkční význam, který je biologický, opticko-izolační, mikroklimatický, hygienický, zvlhčování ovzduší, zachycování prachu, úkryt drobných živočichů a příp. hnízdění ptactva.

Na stanovišti dřevin je navržena novostavba Gynekologicko-porodnické kliniky a stavební záměr je takového charakteru, který neumožňuje stromy na stanovišti ponechat a zakomponovat je do projektu. Jde tedy o kácení výhradně ze stavebních důvodů. Navrhované kácení je technicky (stavba) zdůvodněné předloženými doklady.

Správní orgán při udělování souhlasu ke kácení, ve výroku tohoto závazného stanoviska, uvedených dřevin, zvažil také na straně jedné zájem prospěšnosti stavby, a tím veřejný zájem – záchrana lidského života a zdraví, zdravotní péče o pacienty – umístění je přísně limitováno prostorem areálu fakultní nemocnice a volných ploch, s přihlédnutím k ostatním objektům, zejména v návaznosti na ostatní zdravotnické provozy v areálu FN Brno a splnění provozních potřeb nemocnice pro řádnou péči o zdraví a život pacientů a na straně druhé veřejný zájem ochrany přírody, resp. zájem ochrany dřevin a dospěl k závěru, že v tomto konkrétním případě a za podmínek náhradní výsadby dřevin v témže komplexu nemocnice, lze vydat souhlasné závazné stanovisko. Pro zájem prospěšné stavby gynekologicko-porodnické kliniky jsou tyto důkazy zjištěné v rámci zkoumání žádosti o vydání závazného stanoviska:

- prospěšná stavba gynekologicko-porodnické kliniky pro záchranu lidského života a zdraví, zdravotní péče o pacienty;

- provedení náhradní výsadby; uložená náhradní výsadba, ve smyslu § 9 zákona o ochraně přírody, dle části II.) výroku tohoto závazného stanoviska, kompenzuje ekologickou újmu za předmětné kácení;
- dřeviny požadované ke kácení se nenachází na zvláště chráněných územích nebo v jejich ochranných pásmech, nejsou součástí významných krajinných prvků a územního systému ekologické stability krajiny, nezasahují do území soustavy NATURA 2000;
- žádný z kácených stromů není vyhlášený jako památný strom a žádná z dřevin není zvláště chráněným druhem;
- stavba svým rozsahem nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
- pro kácení jsou, dle části I.) výroku tohoto závazného stanoviska, stanoveny v odst. 1), 2) a 3) podmínky v postupu kácení za předchozího ohledání ornitologem/zoologem a podmínka – v případě zjištění výskytu osídlených hnízd je nutné s kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění;
- vázanost stavby na dotační programy pro aktuální potřeby zajištění kvalitní zdravotní péče obyvatel.

Uložená náhradní výsadba, ve smyslu § 9 zákona o ochraně přírody, dle odst. II. výrokové části tohoto závazného stanoviska, kompenzuje ekologickou újmu za předmětné kácení a vhodně doplňuje novostavbu Gynekologicko-porodnické kliniky a areál nemocnice o biologické prvky.

Správní orgán/orgán ochrany přírody po zjištění všech skutečností a z výše uvedených důvodů vydal souhlasné závazné stanovisko.

---

## Poučení o opravném prostředku

---

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona.

Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

*Otisk razítka*

Mgr. Jarmila Kaplanová  
vedoucí odboru všeobecného

**POČET LISTŮ** 07

**OBDRŽÍ** Fakultní nemocnice Brno, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, IČ 65269705, zast. na základě plné moci TEFA, s. r. o., se sídlem Kociánka 68/26a, 612 00 Brno, IČ 607 47 285

**NA VĚDOMÍ**