

POZNÁMKA  
PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01–001


- V PŘÍPADĚ NESOULADU PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI A ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE JE NUTNO VŽDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADŮ A NÁTĚRŮ VIZ D.1.01.1–8 BAREVNÉ ŘEŠENÍ
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH POUZE ZNOVA VYMALOVAT
- ROZHRANÍ DVOU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, DRÁŽKY PO INSTALACÍCH VYZTUŽIT MŘÍŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY – NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVÉST OMÝVATELNOU A OTĚRUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY (ODOLNOST MIN 5000 CYKLŮ)
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ
- PODLAHOVINY KLADENÉ V PÁSECH BUDOU VYTAŽENY NA STĚNY S VLOŽENÝM PROFILOVÝM SOKLEM DO V. 100 mm A BUDOU ZAKONČENY PVC UKONČOVACÍ LIŠTOU V BARVĚ ŠEDÉ RAL 7040,
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A POVRCHY PŘED POŠKOZENÍM

VE VŠECH MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI. PROVÉST NOVÉ MALBY DISPERZNÍ OMYVATELNOU BARVOU BÍLOU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.12	CHODBA
1.13	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.
1.14	ČEKÁRNA STOMATOLOGIE
1.15	STOMATOLOGIE
1.16	ČEKÁRNA ZÁVODNÍ LÉKAŘ
1.17	SESTRA ODBĚRY
1.19	ČEKÁRNA GASTRO
1.12a	DENNÍ MÍSTNTOST

SCHÉMATICKÝ PODÉLNÝ PROFIL VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE



POZNÁMKY:

- JEDNOTLIVÉ ROZVODY POTRUBÍ JSOU ZAKRESLENY SCHÉMATICKY VČETNĚ BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH TVAROVEK, PŘESNÉ TYPY A POČET BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU DODAVATELE A POUŽITÉHO TYPU SYSTÉMU
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ
- PRO PŘEHLEDNOST JSOU JEDNOTLIVÉ ROZVODY ZAKRESLENY POUZE SCHÉMATICKY, JEJICH POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘÍMO NA STAVBĚ

<div>     infiniti     </div> <div>projekční atelier</div>		Název stavby: RTG vyšetřovna s panoramatickým zubním rtg zařízením v objektu R, Fakultní dětské nemocnice		Objednavatel:  Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705	
		Místo stavby: FN BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE, ČERNOPOLNÍ 9			
Zhotovitel:	Autorizovaný inženýr projektu:	Zakázka:	Stavební objekt:	Formát:	Měřítko:
Ing. Jana Třeštíková IČO: 74262971 Bzenecká 4157/10 628 00 Brno tel. 731484231	Ing. Michal Roubíček ČKAIT 0007817 U Malvazinky 2671/28 150 00 Praha 5	0015_2025	SO_KD01	A3	1:50
Zodpovědný projektant:		Část dokumentace:		Paré:	
Ing. Jana Třeštíková		D.1.4 Zdravotně technické instalace			
		Stupeň dokumentace:			
		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Vypracoval:		Obsah výkresu:		Datum:	Číslo výkresu:
Ing. Jan Blaščík		1NP- ZTI - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		07/2025	D.1.4.4