

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Část 1: OHTS

Pol.1 – Vysokozátěžový policový regál

1 ks

Vysokozátěžový regál s nosností jedné police až 350 kg

Zásuvný systém (není nutno nářadí)

Vybaven celkem 4 policemi – materiál DTD

Nosnost police 350 kg

Materiál regálu – kov

Rozměry:

Výška – 2000 mm

Šířka – 2000 mm

Hloubka – 700 mm



Část 2: COS I

Pol. 1 – Regál s drátěnými policemi

5ks

Chromový regál s drátěnými policemi

police vyrobeny ze svařovaného ocelového drátu

roštované police s nosností 120 kg

ocelová konstrukce a police povrchově upraveny pochromováním

police - nasouvají se na stojiny a pomocí plastových násadek se fixují ve zvolené poloze

výška polic - stavitelné po každých 25 mm

regály vybavené kolečky, které se montují do spodní strany stojiny

police lze osadit bočnicemi pro snadnější uložení předmětů do polic

Rozměry:

Výška 1800 mm

Šířka 1200 mm

Hloubka 450 mm

Kolečka:

Počet koleček v sadě 4 ks

Sada 4 koleček k regálům, 75 mm, 120 kg



Pol. 2 – Regál s drátěnými policemi

5ks

Chromový regál s drátěnými policemi

police vyrobeny ze svařovaného ocelového drátu

roštované police s nosností 120 kg

ocelová konstrukce a police povrchově upraveny pochromováním

police - nasouvají se na stojiny a pomocí plastových násadek se fixují ve zvolené poloze

výška polic - stavitelné po každých 25 mm

regály vybavené kolečky, které se montují do spodní strany stojiny

police lze osadit bočnicemi pro snadnější uložení předmětů do polic

Rozměry:

Výška 1800 mm



Šířka 900 mm
Hloubka 450 mm
Kolečka:
Počet koleček v sadě 4 ks
Sada 4 koleček k regálům, 75 mm, 120 kg

Část 3: KDN

Pol. 1 - Regál s pozinkovanými policemi
1 ks
5 polic
Nosnost police 150 kg
Nosnost sloupce – 1100 kg
Celokovové, bezšroubová konstrukce, odolnost proti oděru.
Samostatně stojící – regál obsahuje 2 boční rámy
Police s možností umístování po 33 mm
Rozměry:
Výška 1972 mm
Šířka 1200 mm
Hloubka 600 mm



Pol. 2 - Regál s pozinkovanými policemi
1 ks
6 polic
Nosnost police 150 kg
Nosnost sloupce – 1100 kg
Celokovové, bezšroubová konstrukce, odolnost proti oděru.
Samostatně stojící – regál obsahuje 2 boční rámy
Police s možností umístování po 33 mm
Rozměry:
Výška 1972 mm
Šířka 1200 mm
Hloubka 600 mm



Část 4: PAČ

Pol. 1 - Policový regál PAČ 6723
2 ks
Regál s plastovými policemi s rovným povrchem s 50% perforací pro optimální cirkulaci vzduchu a odvod nečistot.
Odolný materiál, umožňující snadné čištění pomocí vysokotlaké myčky.
5 polic
Nosnost police 200 kg
Nosnost sloupce 1100 kg
Police s možností umístování po 33 mm
Stojící samostatně – regál obsahuje 2 boční rámy
Rozměry:
Výška 1972 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 400 mm



Pol. 2 – Policový regál

2 ks

Regál s pozinkovanými policemi

5 polic

Nosnost police 240 kg

Nosnost sloupce – 1100 kg

Celokovová, bezšroubová konstrukce, odolnost proti oděru.

Samostatně stojící – regál obsahuje 2 boční rámy

Police s možností umísťování po 33 mm

Rozměry:

Výška 1972 mm

Šířka 1000 mm

Hloubka 500 mm

Vnější délka modulu s možností +/- 20mm (1100mm)



Pol. 3 – Regál policový

2 ks

Regál s plastovými policemi s rovným povrchem s 50% perforací pro optimální cirkulaci vzduchu a odvod nečistot.

Odolný materiál, umožňující snadné čištění pomocí vysokotlaké myčky.

4 police

Nosnost police 200 kg

Nosnost sloupce 1100 kg

Police s možností umísťování po 33 mm

Stojící samostatně – regál obsahuje 2 boční rámy

Rozměry:

Výška 1840 mm

Šířka 900 mm

Hloubka 320 mm



Část 5: NO

Pol. 1 – Regál na dezinfekce

1 ks

Regál s pozinkovanými policemi

Celokovová, bezšroubová konstrukce, odolnost proti oděru

Rámy regálů oboustranné

Police s možností umísťování do libovolných výšek a rozpětí po 33 mm

Nosnost police cca 180 kg

Povrchová úprava – pozink

Nosnost sloupce – 1500 kg

Počet polic – 5

Rozměry:

Výška 2500 mm

Šířka 600 mm

Hloubka 500 mm

Vnější délka modulu (± 20 mm) 700 mm



Pol. 2 – Regál na dezinfekce

2ks

Regál s pozinkovanými policemi

Celokovová, bezšroubová konstrukce, odolnost proti oděru

Rámy regálů oboustranné

Police s možností umísťování do libovolných výšek a rozpětí po 33 mm

Nosnost police cca 180 kg

Povrchová úprava – pozink

Nosnost sloupce – 1500 kg

Počet polic – 5

Rozměry:

Výška 1576 mm

Šířka 450 mm

Hloubka 320 mm

Vnější délka modulu (±20mm) 700 mm

Část 6: IGEK

Pol. 1 - Kartotéka

1 ks

Svařovaný korpus kartotéky

Centrální zámek

Nosnost jedné zásuvky 40 kg

100% výsuv zásuvek

Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou)

Počet zásuvek 4, pro formát A4

Nosnost jedné zásuvky 40 kg

Povrchová úprava práškovým lakem

Barva – bílá Chalk (RAL9010)

Vnitřní rozměry zásuvky:

Výška 267 mm

Šířka 330 mm

Hloubka 540 mm

Rozměry:

Výška 1321 mm

Šířka 413 mm

Hloubka 622 mm



Pol. 2 - Plechová policová skříň

1 ks

Dveře s rozvorovým ve třech směrech uzávěrem s cylindrickým zámkem (dva klíče)

4 nastavitelné police po 25 mm s nosností cca 50 kg

Barva šedá (RAL 7035)

Rozměry:

Výška 1850 mm

Šířka 900 mm

Hloubka 400 mm



Část 7: KICH

Pol. 1 - Kartotéka kovová

2 ks

ocelová svařovaná konstrukce na soklu, s horní deskou z lamina
zásuvky na plných kuličkových výsuvkách s centrálním zámkem
každá zásuvka vybavena dvěma kovovými, přestavitelnými přepážkami

počet zásuvek 12 ks

formát A6

nosnost zásuvky 15 kg

počet řad v zásuvce 1 ks

barva šedá RAL7035

Vnitřní rozměr zásuvky (v x š x h): 163 x 125 x 430 mm

Rozměry:

Výška 1250 mm

Šířka 438 mm

Hloubka 600 mm



Pol. 2 - Skříň na sondu

1 ks

Zúžená policová skříň

4 police o hloubce 36 cm s nosností 50 kg,

cylindrický zámek se 2 klíči

Tloušťka plechu 0,5 mm

Barva – světle šedá

Rozměry

Výška 1850 mm

Šířka 500 mm

Hloubka 400 mm



Část 8: KNPT

Pol. 1 - Kartotéka 5 zásuvková

5 ks

svařovaná kartotéka

centrální uzamykání více zásuvek cylindrickým zámkem

ochrana před převážením – nelze vysunout více zásuvek najednou

teleskopické výsuvy s lehkým chodem

povrchová úprava korpusu: práškový vypalovací lak

nosnost zásuvky 40 kg

5 zásuvek

barva šedá

Rozměry:

Výška 1628 mm

Šířka 405 mm

Hloubka 623 mm

Část 9: NK

Pol. 1 – Šatní skříň

10 ks

Barevné provedení dveří – modrá

Barevné provedení korpusu – šedá

Provedení – s poličkami a šatní tyčí

Typ podstavce - sokl

Materiál – kov

Uzamykatelné se dvěma klíči

Počet dveří 2

Celokovové

Rozměry:

Výška – 1850 mm

Šířka - 600 mm

Hloubka – 500 mm



Část 10: ORTK

Pol. 1 – Kartotéka

4 ks

svařená kartotéka s centrálním uzamykáním zásuvek,

100% výsuv zásuvky,

blokace proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou

nosnost zásuvky 40 kg

formát A5

počet zásuvek 6

barva šedá

Rozměry:

Výška 1320 mm

Šířka 600 mm

Hloubka 623 mm



Pol. 2 - Policová skříň

2 ks

policová skříň. 4 výškově přestavitelné police. rastr cca 92 mm.

Nosnost police 65 kg. 3 bodový zámek.

Úhel otevření dveří 120°

Dveře plné s výztuhou

Nosnost police ve skříni 65 kg

Barva světle modrá

Rozměry:

Výška 1950 mm

Šířka 1200 mm

Hloubka 400 mm

Počet polic ve skříni 4 ks



Část 11: KPPCH

Pol. 1 - Kontejner mobilní

1 ks

mobilní zásuvkový kontejner

centrální zámek uzamykající všechny čtyři zásuvky

zásuvky z plechu o tloušťce 0,6 mm, zbytek z plechu o tloušťce 0,7 mm

4 kolečka

vnitřní rozměry zásuvky (v x š x h): 130 x 330 x 490 mm

celková výška bez koleček 505 mm

zásobník na tužky

povrchová úprava práškovým lakem korpus – šedá

4 zásuvky, čílka v barvě grafit

Rozměry:

Výška 600 mm

Šířka 390 mm

Hloubka 520 mm



Část 12: ÚLM

Pol. 1 – Policová skříň

1 ks

2-křídle spisové skříně z ocelového plechu

dveře zpevněné výztuhou a opatřené tlumičem dovření

přestavitelné police se spodní výztuhou o nosnosti 60 kg

zamykání bezpečnostním zámkem s 3-bodovým rozvorovým mechanismem se dvěma klíči

kvalitní povrchová úprava práškovými barvami

barevné provedení korpusu a dveří – šedá

provedení dveří – křídlové, plné

Počet polic 4

Rozměry:

Výška 1950 mm

Šířka 800 mm

Hloubka 400 mm



Pol. 2 - Policová skříň jednodvéřová

1 ks

1-křídle spisové skříně z ocelového plechu

dveře zpevněné výztuhou a opatřené tlumičem dovření

přestavitelné police se spodní výztuhou o nosnosti 60 kg

zamykání bezpečnostním zámkem s 3-bodovým rozvorovým mechanismem se dvěma klíči

kvalitní povrchová úprava práškovými barvami

Typ podstavce – sokl

barevné provedení korpusu a dveří – šedá

Rozměry:

Výška 1950 mm

Šířka 500 mm

Hloubka 400 mm



Obrázky jsou pouze ilustrační