


SKLADBY VODOROVNÝCH BOURANÝCH KOSNTRUKCÍ

- SV.B50- STŘECHA NAD 4NP. POVRCHOVÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO NÁTĚRU
- Asfaltový nátěr SA4..... mm
 - 3x asfaltový pás svařovaný.....10 mm
 - Asfaltový penetrační nátěr..... mm
 - Perlitbeton.....140 mm
 - Spádová vrstva z plynosil. desek.....50-250 mm

LEGENDA ZNAČEK

- OZNAČENÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ
- OZNAČENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- OZNAČENÍ VÝŠKOVÉ KÓTY POVRCHOVÉ VRSTVY
- OZNAČENÍ VÝŠKOVÉ KÓTY ATIKY
- OZNAČENÍ SMĚRU SPÁDU (SKLONU)

SCHÉMA



Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. I Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. I Textová část je nedílnou součástí dokumentace. I Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. I Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 232,12 m n. m. - B.p.v.

FN Brno - Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby				
k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno- Černá Pole, ulice Černopolní 217/22a				
Místo				
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705				
Stavebník				
1.2.0.4.1_PAVILON S- KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ				
Stavební objekt				
D.1.1 Architektonicko stavební řešení				
Část dokumentace				
Dokumentace pro provedení stavby				
Stupeň dokumentace				
PŮDORYS STŘECHY- BOURACÍ PRÁCE				
Název výkresu		Měřítko	Formát	
D.1.1.3.113	0	08/2025	mm	22_2408
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky
				Sada

Ing. Filip Vacek
Projektant HIP
Ing. Marek Hrabal
Vypracoval
Ing. Filip Vacek
Odpovědný projektant

