



VÝPIS OCELI S 235 :

1 - L140/140/10 - 0,56m-8ks -	95,88kg
2 - L140/140/10 - 0,66m-18ks -	254,25kg
3 - L140/140/10 - 0,96m- 8ks -	164,36kg
4 - P10-250/500 -----1ks -	10,00kg
5 - L140/140/10 - 1,36m- 2ks -	58,21kg
SOUČET	582,70kg

KONSTRUKČNÍ OCEL : S 235

BETON : C30/37

VÝZTUŽ : B500B

KRYTÍ : 25mm

POZNÁMKY : 1) SVAROVÉ PŘÍPOJE BUDOU TUPÉ SVARY S PROVAŘENÝM KORENĚM.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských
infekčních nemocí a
energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby					
k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno— Černá Pole, ulice Černopolní					
Místo					
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705					
Stavebník					
1.2.0.4.1_PAVILON S— KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ					
Stavební objekt					
D.3_Dokumentace stavebně konstrukčního řešení					
Část dokumentace					
Dokumentace pro provedení stavby					
Stupeň dokumentace					
ZASTROPENÍ OTVORŮ NAD 1.PP				1:25	
Název výkresu		Měřítko		Formát	
03		18/09/2025		22_2408	
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky	Sada

Zkontroloval
Projektant HIP
ING. JAN ZMRZLÝ
Vypracoval
ING. JAN ZMRZLÝ
Odpovědný projektant