VÝZTUŽ PŘI DOLNÍM POVRCHU 1:50



VYZTUŽENÍ KONZOLY – ŘEZ 1:25





1 #R14-P0 200mm-CELKEM+20% = 1046,90m
STYKOVAT PŘESAHEM 700mm, DÉLKY UPRAVOVAT PODLE BEDNĚNÍ

2 #R14-P0 200mm-CELKEM+20% = 576,78m
STYKOVAT PŘESAHEM 700mm

3 #R14-P0 200mm-CELKEM+20% = 686,74m
STYKOVAT PŘESAHEM 700mm, POSKLÁDÁNY DO "VĚŽÍŘE"

7 #R12-P0 150mm-CELKEM+20% = 328,68m
STYKOVAT PŘESAHEM 600mm

VÝPIS VÝZTUŽE :

OZN.	PROFIL	DÉLKA m	POČET ks	R8	R12	R14	R16	KARISÍŤ#8-100/#8-100
1	R14					1046,90		
2	R14					576,78		
3	R14					686,74		
4	KARISÍŤ#8-100/#8-100							44,65
5	R8	0,79	117	92,43				
6	R16	1,71	149				254,79	
7	R12				328,68			
DÉLKA (PLOCHA)			m (m2)	92,43	328,68	2310,42	254,79	44,65
VÁHA / m (m2)			kg	0,395	0,888	1,208	1,578	7,90
VÁHA CELKEM			kg	36,51	291,87	2790,99	402,06	352,74

BETON : C30/37
VÝZTUŽ : B500B

VÝZTUŽ PŘI HORNÍM POVRCHU 1:50



POZNÁMKY :

1) POSTUP BETONÁŽE VOLIT TAK, ABY BYLY MINIMALIZOVÁNY ÚČINKY SMRŠŤOVÁNÍ BETONU.
2) BETONÁŽ NUTNO HARMONIZOVAT S NAVAZUJÍCÍMI PRVKY.
3) VE VÝKRESE NEMUSÍ BÝT ZAZNAMENÁNY VŠECHNY PROSTUPY, NUTNO HARMONIZOVAT SE STAVEBNÍM ŘEŠENÍM A PROFESEMI.
4)

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby

k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černopolní 217/22a

Místo

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

Stavebník

1.2.0.4.1_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební objekt

D.3_Dokumentace stavebně konstrukčního řešení

Část dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

Stupeň dokumentace

VÝZTUŽ DESEK D–13, D–14 NAD 1.NP 1:50, 1:25

Název výkresu — Měřítko — Formát

Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky	Sada
12		27/08/2025		22_2408	

Zkontroloval

Projektant HIP

ING. JAN ZMRZLÝ

Vypracoval

ING. JAN ZMRZLÝ

Odpovědný projektant