

OTVOR - "G"

1ks

OTVOR ZAKRÝT PLECHEM P10-250/500


KONSTRUKČNÍ OCEL : S 235

BETON : C30/37

VÝZTUŽ : B500B

KRYTÍ : 25mm

POZNÁMKY : 1) SVAROVÉ PŘÍPOJE BUDOU TUPÉ SVARY S PROVAŘENÝM KOŘENĚM.  
2) VŠECHNY ROZMĚRY NEJPRVE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
3)



VÝPIS OCELI S 235 :

1 - L140/140/10 - 1,26m-8ks -	215,72kg
2 - L140/140/10 - 0,66m-16ks -	226,00kg
3 - L140/140/10 - 0,56m-8ks -	95,88kg
4 - P10-250/500 -----1ks -	10,00kg
5 - L140/140/10 - 1,46m-4ks -	124,98kg
6 - L140/140/10 - 1,16m-4ks -	99,30kg
SOUČET .....	771,88kg

KONSTRUKČNÍ OCEL : S 235

BETON : C30/37

VÝZTUŽ : B500B

KRYTÍ : 25mm

POZNÁMKY : 1) SVAROVÉ PŘÍPOJE BUDOU TUPÉ SVARY S PROVAŘENÝM KOŘENĚM.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602  
00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských  
infekčních nemocí a  
energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby	k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černopolní		
Místo	217/22a		
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705			
Stavebník			
1.2.0.4.1_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ			
Stavební objekt			
D.3_Dokumentace stavebně konstrukčního řešení			
Část dokumentace			
Dokumentace pro provedení stavby			
Stupeň dokumentace			
ZASTROPENÍ OTVORŮ NAD 2.NP	1:25		
Název výkresu	Měřítko	Formát	
14	26/08/2025	22_2408	
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno
			Číslo zakázky
			Sada

Zkontroloval

Projektant  
HIP

ING. JAN ZMRZLÝ

Vypracoval

ING. JAN ZMRZLÝ

Odpovědný  
projektant