



① KARISÍŘ Ø8-100/Ø8-100
 STYKY PŘESAHEM 500mm V OBOU SMĚRECH
 CELKOVÉ MNOŽSTVÍ KARISÍŘE Ø8-100/Ø8-100 + 30% :
 25,70m² 202,94 kg

BETON : C30/37

VÝZTUŽ : B500B

POZNÁMKY :

- 1) VÝKRES NEZAHHRNUJE DROBNÉ PROSTUPY DO 200/200mm, TYTO BUDOU BEDNĚNY PODLE STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ A PROFESÍ, KRUHOVÉ MOHOU BÝT VRTÁNY DO HOTOVÉHO BETONU.
- 2) VÝPIS VÝZTUŽE NEZAHHRNUJE PODPORY HORNÍ VÝZTUŽE, TY BUDOU PROVEDENY PODLE ZVYKLOSTI ZHOTOVITELE, K HMOTNOSTI VÝZTUŽE JE NUTNO JE PŘIPOČÍST.
- 3)



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602
 00 Brno
 IČO: 292 01 691, laplan.cz
 ID datové schránky: f9umfsq

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských
 infekčních nemocí a
 energeticky úsporná opatření objektu S

Název
 stavby

k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černoplní
 217/22a
 Místo

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705
 Stavebník

1.2.0.4.1_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební
 objekt

D.3_Dokumentace stavebně konstrukčního řešení

Část
 dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

Stupeň
 dokumentace

VÝZTUŽ DESKY D–08 NAD 2.NP

1: 25

Název
 výkresu

Měřítko

Formát

15

26/08/2025

22_2408

Číslo
 výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo
 zakázky

Sada

Zkontroloval

Projektant
 HIP

ING. JAN ZMRZLÝ

Vypracoval

ING. JAN ZMRZLÝ

Odpovědný
 projektant